

資料提供	
令和8年7月29日	
担 当 課 (担 当 者)	感染症対策センター (衛生環境研究所) (福政、最首)
電 話	0858-35-5415

鳥取県感染症流行情報

第30週 [令和8年7月20日(月・祝)～7月26日(日)]

【お知らせ】

- 手足口病警報が発令中です。引き続き注意が必要です。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。引き続き注意が必要です。

1 主な定点報告対象感染症（五類感染症）の流行状況

疾病名	東部	中部	西部
インフルエンザ	×	×	×
新型コロナウイルス感染症	△	△	△
感染性胃腸炎	×	△	×
水痘(水ぼうそう)	×	×	×
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	×	×	×
手足口病	★★	★★	★★
ヘルパンギーナ(夏かぜ)	△	◎	△
咽頭結膜熱	×	○	×
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	★★	★★	★★
流行性角結膜炎	×	×	×
マイコプラズマ肺炎	×	×	×
伝染性紅斑	×	×	×
RSウイルス感染症	○	×	△

★★ 警報又は警戒レベル
○ やや流行している
★ 注意報又は注意レベル
△ 散発
◎ 流行している
× 患者発生極少又はなし

< 定点当たりの患者数 > (人)

疾病名	東部	中部	西部	全県	全国(第29週)
インフルエンザ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
新型コロナウイルス感染症	2.33	3.33	3.73	3.07	2.12

急性呼吸器感染症(ARI)	40.33	56.67	32.73	40.83	51.89
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

※インフルエンザ注意報・警報 注意報： 定点当たり10人/週 警報： 定点当たり30人/週	※新型コロナウイルス感染症注意レベル・警戒レベル 注意レベル： 定点当たり10人/週 警戒レベル： 定点当たり20人/週
---	--

【コメント（定点）】

- 手足口病警報が発令中です。全地区で患者報告数は減少しましたが、東部及び中部地区で依然患者数が多い状況が続いているため、引き続き注意が必要です。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。東部地区で依然患者数が多い状況が続いているため、引き続き注意が必要です。
- 新型コロナウイルス感染症は、中部地区で患者報告数が増加しています。集団発生事例の報告もあり、例年夏季に流行していることから、今後の感染動向に注意が必要です。
- ヘルパンギーナは、中部地区で流行しています。
- 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病（急性呼吸器感染症(ARI)を除く））；
 - ・手足口病（100件）
 - ・新型コロナウイルス感染症（89件）
 - ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（60件）
 - ・感染性胃腸炎（39件）
 - ・ヘルパンギーナ（17件）

2 全数報告対象感染症の発生状況

類別	疾患名	第 30 週				前週 全県	今年 累計	昨年 累計
		東部	中部	西部	全県			
二類	結核	2	0	0	2	0	20	55
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	0	0	1	0	3	5
	百日咳	0	0	1	1	0	21	686

3 各疾患の特徴及び予防のポイント

病 名	特 徴	予防のポイント	
		個別事項	共通事項
手足口病	口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性のウイルス感染症で、幼児を中心に夏季に流行が見られます。	・ 治った後も比較的長い期間便の中にウイルスが排泄されている場合もあると考えられることから、手洗いをしっかりと、タオルの共有は避け、排泄物の適切な処理を行いましょう。	・ 特に流行時には手洗いをしっかりしましょう。 ・ 医療機関を受診される際は、事前に電話連絡の上、受診しましょう。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	発熱と咽頭痛、発疹等の症状がみられる細菌による感染症です。まれに重症化することもあり、小児だけでなく成人でも発症します。	・ マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。	
新型コロナウイルス感染症	発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を主症状とする新型コロナウイルスの感染によって起こる感染症です。頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もあります。ご高齢の方、基礎疾患を持つ方は重症化するリスクがあります。	・ 手指消毒、換気の徹底、場面に応じたマスク着用などに心がけ、特に高齢者と接する場合などは、体調を整えるようにしましょう。 ・ 重症化リスクの高い方は、近接した会話や混雑した場所を避けることが有効です。	
ヘルパンギーナ	発熱と口腔粘膜にあらわれる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎であり、乳幼児を中心に夏季に流行する夏かぜの代表的疾患です。	・ アルコール消毒が効きにくいウイルスなので、こまめな流水と石鹸での手洗いが有効です。また、タオルの共有を避けることも大切です。	

※咳エチケット：咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ飛沫を飛ばさないようにすること

鳥取県感染症発生動向調査情報（週報）

第30週 [令和8年7月20日(月)～26日(日)]

(地区別)

	東 部		中 部		西 部		合 計		
	30週	前週比	30週	前週比	30週	前週比	30週	29週	前週比
急性呼吸器感染症(ARI)定点数	12		6		11		29		
1 インフルエンザ	0	—	0	0%	0	0%	0	2	0%
2 新型コロナウイルス感染症	28	80%	20	105%	41	73%	89	110	81%
小児科定点数	8		4		7		19		
3 咽頭結膜熱	0	0%	4	400%	0	—	4	2	200%
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	42	100%	3	300%	15	100%	60	58	103%
5 感染性胃腸炎	14	27%	20	100%	5	36%	39	85	46%
6 水痘	0	0%	0	—	0	0%	0	7	0%
7 手足口病	51	67%	37	95%	12	34%	100	150	67%
8 伝染性紅斑	0	—	0	—	0	—	0	0	—
9 突発性発疹	0	0%	0	—	2	100%	2	3	67%
10 ヘルパンギーナ	2	100%	14	88%	1	10%	17	28	61%
11 流行性耳下腺炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—
12 RSウイルス感染症	5	63%	0	—	4	—	9	8	113%
眼科定点数	2		1		2		5		
13 急性出血性結膜炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—
14 流行性角結膜炎	1	100%	0	—	0	—	1	1	100%
基幹定点数	2		1		2		5		
15 細菌性髄膜炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—
16 無菌性髄膜炎	1	—	0	—	1	—	2	0	—
17 マイコプラズマ肺炎	0	—	0	0%	0	—	0	1	0%
18 クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	—	0	—	0	—	0	0	—
19 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	—	0	—	0	—	0	0	—

※中部の基幹定点は小児科定点と共通のため、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)の件数は感染性胃腸炎の内数となります。

(件)

県内1定点 当たり		全国1定 点当たり
30週	29週	29週

0.00	0.07	0.20
3.07	3.79	2.12

0.21	0.11	0.34
3.16	3.05	1.75
2.05	4.47	4.00
0.00	0.37	0.30
5.26	7.89	9.35
0.00	0.00	0.07
0.11	0.16	0.29
0.89	1.47	2.30
0.00	0.00	0.06
0.47	0.42	0.48

0.00	0.00	0.00
0.20	0.20	0.55

0.00	0.00	0.02
0.40	0.00	0.04
0.00	0.20	0.40
0.00	0.00	0.01
0.00	0.00	0.02

急性呼吸器感染症(ARI)定点数	12		6		11		29		
20 急性呼吸器感染症(ARI)	484	79%	340	86%	360	61%	1,184	1,603	74%

※急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義を満たし、さらに上記の他疾病で診断された場合、両方に報告されています。

40.83	55.28	51.89
-------	-------	-------

合 計	628	75%	438	89%	441	61%	1,507	2,058	73%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----

週別患者報告数および定点当たり患者数

(令和8年第22週 ～ 令和8年第30週)

区 分		今週 30週	29週	28週	27週	26週	25週	24週	23週	22週	令和8年 累計
1	インフルエンザ 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	2 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00	1 0.03	0 0.00	5,670 6.52
2	新型コロナウイルス感染症 1 定点当たり患者報告数(件)	89 3.07	110 3.79	86 2.97	93 3.21	62 2.14	44 1.52	22 0.76	16 0.55	10 0.34	1,225 1.41
3	咽頭結膜熱 1 定点当たり患者報告数(件)	4 0.21	2 0.11	3 0.16	3 0.16	5 0.26	6 0.32	9 0.47	10 0.53	7 0.37	130 0.23
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1 定点当たり患者報告数(件)	60 3.16	58 3.05	90 4.74	76 4.00	83 4.37	73 3.84	119 6.26	99 5.21	103 5.42	3,047 5.35
5	感染性胃腸炎 1 定点当たり患者報告数(件)	39 2.05	85 4.47	72 3.79	62 3.26	73 3.84	83 4.37	66 3.47	110 5.79	124 6.53	2,970 5.21
6	水痘 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	7 0.37	3 0.16	4 0.21	0 0.00	2 0.11	6 0.32	2 0.11	5 0.26	117 0.21
7	手足口病 1 定点当たり患者報告数(件)	100 5.26	150 7.89	187 9.84	138 7.26	85 4.47	60 3.16	52 2.74	19 1.00	5 0.26	810 1.42
8	伝染性紅斑 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	1 0.05	0 0.00	3 0.16	1 0.05	51 0.09
9	突発性発疹 1 定点当たり患者報告数(件)	2 0.11	3 0.16	2 0.11	4 0.21	3 0.16	2 0.11	6 0.32	3 0.16	6 0.32	85 0.15
10	ヘルパンギーナ 1 定点当たり患者報告数(件)	17 0.89	28 1.47	34 1.79	21 1.11	16 0.84	13 0.68	9 0.47	10 0.53	2 0.11	151 0.26
11	流行性耳下腺炎 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.05	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.01
12	RSウイルス感染症 1 定点当たり患者報告数(件)	9 0.47	8 0.42	2 0.11	1 0.05	1 0.05	9 0.47	2 0.11	7 0.37	13 0.68	262 0.46
13	急性出血性結膜炎 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
14	流行性角結膜炎 1 定点当たり患者報告数(件)	1 0.20	1 0.20	1 0.20	2 0.40	0 0.00	0 0.00	1 0.20	1 0.20	0 0.00	15 0.10
15	細菌性髄膜炎 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	1 0.20	9 0.06
16	無菌性髄膜炎 1 定点当たり患者報告数(件)	2 0.40	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.40	0 0.00	0 0.00	11 0.07
17	マイコプラズマ肺炎 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	1 0.20	0 0.00	1 0.20	1 0.20	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	46 0.31
18	クラミジア肺炎(オウム病を除く) 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.01
19	感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。) 1 定点当たり患者報告数(件)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.01
20	急性呼吸器感染症(ARI) 1 定点当たり患者報告数(件)	1,184 40.83	1,603 55.28	1,423 49.07	1,445 49.83	1,363 47.00	1,288 44.41	1,224 42.21	1,226 42.28	1,346 46.41	45,208 51.96
合 計		1,507	2,058	1,903	1,852	1,692	1,583	1,518	1,508	1,623	59,812

※ 累計欄の定点当たり患者報告数は1定点1週当たり患者報告数。

※ 急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義を満たし、さらに上記の他疾病で診断された場合、両方に報告されています。

年齢別内訳

第30週 [令和8年7月20日(月)～26日(日)]

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
咽頭結膜熱	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.21	0.00	0.05	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	60	0	0	1	4	2	10	4	6	8	6	2	11	4	2
定点当たり発生割合(件)	3.16	0.00	0.00	0.05	0.21	0.11	0.53	0.21	0.32	0.42	0.32	0.11	0.58	0.21	0.11
感染性胃腸炎	39	0	5	8	1	4	2	4	1	2	2	4	5	0	1
定点当たり発生割合(件)	2.05	0.00	0.26	0.42	0.05	0.21	0.11	0.21	0.05	0.11	0.11	0.21	0.26	0.00	0.05
水痘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手足口病	100	1	9	49	23	10	3	3	0	0	1	0	0	0	1
定点当たり発生割合(件)	5.26	0.05	0.47	2.58	1.21	0.53	0.16	0.16	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.11	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	17	0	1	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.89	0.00	0.05	0.32	0.26	0.21	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	9	0	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.47	0.00	0.05	0.26	0.05	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※小児科定点数は19定点

年齢別内訳

第30週 [令和8年7月20日(月)～26日(日)]

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型コロナウイルス感染症	89	2	5	9	7	7	3	6	4	3	6	5	14	2	1	5	2	2	1	2	3
定点当たり発生割合(件)	3.07	0.07	0.17	0.31	0.24	0.24	0.10	0.21	0.14	0.10	0.21	0.17	0.48	0.07	0.03	0.17	0.07	0.07	0.03	0.07	0.10

※急性呼吸器感染症(ARI)定点数は29定点

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※眼科定点数は5定点




疾病名	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無菌性髄膜炎	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.40	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※基幹定点数は5定点




疾病名	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症(ARI)	1,184	99	597	246	68	27	19	30	19	13	19	22	25
定点当たり発生割合(件)	40.83	3.41	20.59	8.48	2.34	0.93	0.66	1.03	0.66	0.45	0.66	0.76	0.86

※急性呼吸器感染症(ARI)定点数は29定点




地区発生状況(定点当たり)






年次別発生状況(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況(定点当たり)






年次別発生状況(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況(定点当たり)




年次別発生状況(定点当たり)




中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




地区発生状況(定点当たり)




年次別発生状況(定点当たり)




中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




流行性耳下腺炎




流行性耳下腺炎




流行性耳下腺炎




RSウイルス感染症




RSウイルス感染症




RSウイルス感染症










地区発生状況(定点当たり)






年次別発生状況(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区発生状況(定点当たり)





年次別発生状況(定点当たり)





中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)





地区発生状況(定点当たり)



年次別発生状況(定点当たり)



中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)



注)新型コロナウイルス感染症は、令和5年第18週(5/1～5/7)までは全数報告分のうち定点医療機関からの報告件数を元に算出。