

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 資料提供 | |
| 令和6年 5月 15日 | |
| 担当課 (担当者) | 感染症対策センター (衛生環境研究所) (福田、最首) |
| 電話 | 0858-35-5411 |

鳥取県感染症流行情報（速報）

第19週 [令和6年5月6日(月・休) ~5月12日(日)]

<主な定点把握対象感染症>

| 疾 病 名 | 東 部 | 中 部 | 西 部 |
|-----------------|-----|-----|-----|
| インフルエンザ | × | △ | △ |
| 感染性胃腸炎 | ◎ | △ | ○ |
| 水痘（水ぼうそう） | × | △ | × |
| 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） | × | × | × |
| 手足口病 | △ | △ | × |
| ヘルパンギーナ（夏かぜ） | × | △ | △ |
| 咽頭結膜熱 | ◎ | ◎ | ◎ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | ★ | ★ | ★ |
| 流行性角結膜炎 | × | △ | × |
| マイコプラズマ肺炎 | × | × | × |
| 伝染性紅斑 | × | × | × |
| RSウイルス感染症 | ○ | × | ○ |

★ 警報発令中
◎ 流行している ○ やや流行している
△ 散発 × 患者発生極少又はなし

<新型コロナウイルス感染症>

| 地 区 | 東 部 | 中 部 | 西 部 | 合 計 | 全国（第18週） |
|----------|------|------|------|------|----------|
| 患者数（人） | 38 | 15 | 28 | 81 | |
| 定点当たり患者数 | 3.17 | 2.50 | 2.55 | 2.79 | 2.27 |
| 流行情報 | — | — | — | | |

注意レベル： 定点当たり 10 人/週（今後の感染拡大に注意が必要と考えられる段階）
警戒レベル： 定点当たり 20 人/週（感染者数の加速度的な増大のおそれがある段階）

【コメント】

- 1 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。全地区で患者報告数が増加し、流行しています。引き続き注意が必要です。
- 2 咽頭結膜熱は、東部及び西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。引き続き注意が必要です。
- 3 感染性胃腸炎は、東部及び西部地区で患者報告数が増加し、東部地区で流行しています。
- 4 新型コロナウイルス感染症は、東部地区で患者報告数が増加しています。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病）；

- ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（151件）
- ・ 感染性胃腸炎（97件）
- ・ 新型コロナウイルス感染症（81件）
- ・ 咽頭結膜熱（23件）

【お知らせ】

○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。

| 病名 | 特徴 | 予防のポイント | |
|---------------|--|--|---|
| | | 個別事項 | 共通事項 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 発熱と咽頭痛、発疹等の症状がみられる細菌による感染症です。まれに重症化することもあり、小児だけでなく成人でも発症します。 | ・ 咳エチケットを心がけましょう。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 特に流行時には手洗いをしっかりしましょう。 ・ 症状があった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 |
| 咽頭結膜熱 | アデノウイルスの感染により、発熱、のどの痛み、結膜炎といった症状をきたす、小児に多い感染症です。 | ・ 感染者との密接な接触は避けましょう（タオルなどは個人用としましょう）。 | |
| 感染性胃腸炎 | 嘔吐、腹痛、下痢を主症状とする細菌やウイルス（ノロウイルス、ロタウイルス等）によって起こる感染力が非常に強い感染症です。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 感染した人の便や吐物を処理する場合には、必ずゴム手袋やマスクを着用しましょう。 ・ 便や吐物処理後の床、感染した人が触れた物などは、塩素系の消毒剤で消毒しましょう。 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を主症状とする新型コロナウイルスの感染によって起こる感染症です。頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合があります。ご高齢の方、基礎疾患を持つ方は重症化するリスクがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 手指消毒、換気の徹底、場面に応じたマスク着用などに心がけ、特に高齢者と接する場合などは、体調を整えるようにしましょう。 ・ 重症化リスクの高い方は、近接した会話や混雑した場所を避けることが有効です。 ・ 感染の不安があり受診される場合は、医療機関へ事前に電話連絡の上、指示に従って受診しましょう。 | |

※咳エチケット：咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ飛沫を飛ばさないようにすること

鳥取県感染症発生動向調査情報（週報）

第19週 [令和6年5月6日(月)～12日(日)]

(地区別)

令和6年5月15日 作成

(件)

| | 東 部 | | 中 部 | | 西 部 | | 合 計 | | | 県内1定点当 | | 全国1 定点当 |
|--------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|--------|------|------------|
| | 19週 | 前週比 | 19週 | 前週比 | 19週 | 前週比 | 19週 | 18週 | 前週比 | 19週 | 18週 | 18週 |
| インフルエンザ/COVID-19定点数 | 12 | | 6 | | 11 | | 29 | | | | | |
| 1 インフルエンザ | 1 | 50% | 6 | 200% | 2 | 40% | 9 | 10 | 90% | 0.31 | 0.34 | 0.45 |
| 2 新型コロナウイルス感染症 | 38 | 158% | 15 | 71% | 28 | 67% | 81 | 87 | 93% | 2.79 | 3.00 | 2.27 |
| 小児科定点数 | 8 | | 4 | | 7 | | 19 | | | | | |
| 3 咽頭結膜熱 | 6 | 120% | 8 | 47% | 9 | 300% | 23 | 25 | 92% | 1.21 | 1.32 | 0.51 |
| 4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 73 | 183% | 46 | 112% | 32 | 160% | 151 | 101 | 150% | 7.95 | 5.32 | 2.69 |
| 5 感染性胃腸炎 | 59 | 134% | 17 | 65% | 21 | 210% | 97 | 80 | 121% | 5.11 | 4.21 | 2.59 |
| 6 水痘 | 0 | 0% | 1 | — | 0 | — | 1 | 1 | 100% | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| 7 手足口病 | 1 | 50% | 1 | — | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0.11 | 0.21 | 0.61 |
| 8 伝染性紅斑 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 9 突発性発疹 | 0 | — | 1 | 100% | 3 | 300% | 4 | 2 | 200% | 0.21 | 0.11 | 0.22 |
| 10 ヘルパンギーナ | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | — | 2 | 2 | 100% | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| 11 流行性耳下腺炎 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | — | 0 | 2 | 0% | 0.00 | 0.11 | 0.04 |
| 12 RSウイルス感染症 | 9 | 225% | 1 | 100% | 5 | 125% | 15 | 9 | 167% | 0.79 | 0.47 | 1.26 |
| 眼科定点数 | 2 | | 1 | | 2 | | 5 | | | | | |
| 13 急性出血性結膜炎 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 14 流行性角結膜炎 | 0 | — | 1 | — | 1 | — | 2 | 0 | — | 0.40 | 0.00 | 0.44 |
| 基幹定点数 | 2 | | 1 | | 2 | | 5 | | | | | |
| 15 細菌性髄膜炎 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 16 無菌性髄膜炎 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 17 マイコプラズマ肺炎 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 18 クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | — | 0 | — | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 19 感染性胃腸炎(病原体がロクウイルスであるものに限る。) | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 合 計 | 187 | 187% | 98 | 108% | 102 | 222% | 387 | 324 | 119% | | | |

※中部の19の件数は、5の再掲(基幹定点が小児科定点と共通のため)。

第19週の感染症発生動向調査情報について

- 1 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。全地区で患者報告数が増加し、流行しています。引き続き注意が必要です。
- 2 咽頭結膜熱は、東部及び西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。引き続き注意が必要です。
- 3 感染性胃腸炎は、東部及び西部地区で患者報告数が増加し、東部地区で流行しています。
- 4 新型コロナウイルス感染症は、東部地区で患者報告数が増加しています。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病）；
 - ・ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（151件）
 - ・ 感染性胃腸炎（97件）
 - ・ 新型コロナウイルス感染症（81件）
 - ・ 咽頭結膜熱（23件）