

第 二 部

気 象

14、測候所及観測所の位置

(昭和23.12.31現在)

所在地		海拔	北緯	東經	所在地	海拔	北緯	東經
鳥取	米子市	17	35.31	134.11	八根野	186	35.23	133.27
		6.5	35.26	133.21		196	35.14	133.27
						237	35.12	133.23
						310	35.09	133.16
青鹿賀鳥國	谷野露取英	3	35.21	134.00	日野郡	440	35.06	133.14
		57	35.27	134.04		20	35.30	133.30
		25	35.32	134.12		215	35.27	133.30
		7	35.30	134.15		160	35.28	133.31
用智若本大	瀬頭櫻庄茅	30	35.25	134.13	八郷村	765	35.23	133.32
		75	35.20	134.13		17	35.30	133.42
		175	35.16	134.14		230	35.27	133.32
		215	35.20	134.24		198	35.26	133.40
蒲吉米	成子	7	35.34	134.20	日野郡	17	35.27	133.50
		222	35.28	134.22		58	35.25	133.53
		95	35.32	134.21		135	35.21	133.45
		6	35.29	134.13		199	35.19	133.50
法勝寺	郷寺村	6	35.26	133.21	八郷村	10	35.27	133.51
		2	35.32	133.14		30	35.26	133.47
		32	35.21	133.20				

註 蒲生観測所は雨量のみの観測所である

16、最高最低

	一月		二月		三月		四月		五月		六月	
	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均
青鹿賀鳥國	8.32	0.18	8.50	1.06	11.64	3.05	18.42	8.43	23.56	11.58	26.63	16.68
	7.28	0.01	8.21	0.51	11.23	2.31	19.27	7.75	23.56	11.41	26.82	16.21
	7.22	0.63	8.76	1.10	11.29	3.17	18.83	9.12	22.69	11.91	26.70	17.35
	7.96	0.51	9.06	0.72	12.23	2.35	19.85	9.45	23.77	11.41	28.36	18.58
用智若本大	7.96	0.01	8.82	0.16	10.57	1.82	19.12	8.07	23.66	10.46	27.43	15.84
	9.97	1.20	9.36	0.78	12.15	3.08	19.67	8.93	24.30	12.48	27.84	17.56
	6.30	0.01	8.22	0.01	10.35	1.01	19.43	5.47	21.27	10.22	26.75	15.80
	7.40	0.02	8.00	0.02	11.55	1.09	20.50	6.65	24.52	10.05	27.51	14.39
吉米	6.90	0.03	8.77	1.77	11.91	3.20	18.61	8.10	22.35	10.93	26.06	16.18
	5.78	0.02	8.32	0.02	12.02	2.71	19.66	7.91	21.26	10.27	27.97	15.51
	6.79	0.01	8.67	1.04	11.53	2.11	19.28	8.09	23.54	10.93	27.63	16.39
	7.5	0.2	8.6	0.6	11.0	2.0	18.6	8.3	22.8	11.2	27.0	16.8
法勝寺	7.8	—	8.8	1.5	11.4	3.1	19.0	8.4	23.1	11.8	27.5	17.2
	8.1	0.01	8.9	2.01	11.6	1.4	20.1	7.2	23.7	10.5	27.8	15.7
	7.4	0.01	8.1	0.02	11.4	1.2	19.4	8.0	23.1	9.9	23.1	13.3
	5.9	0.03	7.5	0.02	12.0	0.01	19.4	4.8	21.2	9.9	28.5	13.5
八根野	6.5	0.03	8.1	0.02	11.4	0.01	19.4	4.8	23.6	9.0	27.3	14.1
	4.8	0.03	7.9	0.02	10.7	0.01	18.8	6.4	22.5	8.5	25.8	13.9
	4.2	0.04	7.4	0.02	10.1	0.02	?	5.7	?	5.9	?	13.0
	?	0.9	?	1.5	?	2.6	?	10.5	?	13.3	?	15.7
御來野	?	0.01	?	0.01	?	2.2	?	8.6	?	11.5	?	15.5
	6.2	0.01	7.9	0.01	10.8	1.1	19.8	7.6	23.7	10.6	26.2	14.8
	2.3	0.4	4.1	0.4	6.6	0.02	15.7	5.6	20.5	9.4	23.9	13.8
	7.4	0.4	9.7	0.9	12.0	2.6	18.9	8.0	23.0	10.7	26.9	16.2
山中	6.6	0.01	7.4	0.2	11.2	1.2	19.0	7.2	23.1	10.6	23.5	15.0
	7.6	0.01	8.8	0.1	12.3	1.7	18.0	6.7	23.2	10.1	26.1	14.5
	7.9	0.01	8.2	0.0	11.2	1.2	19.4	6.8	?	10.5	?	15.9
	7.5	0.01	8.3	0.01	11.7	1.8	19.6	7.4	24.5	10.5	27.8	15.9
古倉三矢	6.7	0.01	8.0	0.01	10.3	1.6	19.6	7.0	24.5	10.2	27.8	15.8
	?	0.01	?	0.01	?	1.3	?	7.4	?	9.8	?	14.3
	7.4	0.01	7.7	0.6	10.9	1.9	15.2	7.2	23.4	11.1	27.4	16.6
	?	0.01	?	0.01	?	1.6	?	6.8	?	10.5	30.1	15.0

註 其の月間最高平均最低平均である

15、累 年 氣 温

昭和二十三年 鳥取測候所

	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	平	最	最	最	最				
	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	均	高	高	高	低				
昭和十八年	1.7	3.1	6.6	10.7	16.8	21.0	25.6	27.3	23.5	16.5	10.7	7.0	14.2	34.4	VⅢ	11	(-)	5.9	I	月	12
同十九年	3.4	2.5	5.9	11.0	17.5	21.6	26.0	26.8	22.6	16.1	11.8	4.4	14.1	35.8	VⅢ	3	(-)	6.5	Ⅱ	月	20
同二十年	0.9	0.7	6.5	12.5	15.1	20.8	23.2	27.2	22.2	16.4	11.3	5.0	13.4	33.7	VⅢ	4	(-)	4.8	Ⅱ	月	28
同二十一年	4.0	3.7	5.7	13.1	15.6	22.5	26.4	27.4	21.8	16.5	13.1	5.2	14.5	34.5	VⅢ	27	(-)	3.8	Ⅱ	月	16
同二十二年	4.0	1.0	5.5	12.0	15.2	19.0	26.1	27.5	22.6	15.0	9.6	3.8	13.4	34.2	VⅢ	24	(-)	6.1	Ⅱ	月	17
同二十三年	4.0	4.9	7.3	14.7	17.6	23.5	27.4	27.2	23.4	13.7	12.4	10.0	15.5	31.7	VⅢ		(-)	7.2	Ⅱ	月	29

平 均 氣 温 昭和二十三年

七 月		八 月		九 月		十 月		十 一 月		十 二 月			
最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均	最高平均	最低平均		
30.46	23.36	30.84	22.27	26.33	19.14	21.87	13.34	15.00	7.72	13.95	5.48	青鹿賀鳥國	谷野露取英
29.83	22.15	29.88	21.59	26.17	21.80	21.91	12.78	15.67	7.19	14.61	5.18		
30.03	22.74	30.56	22.11	26.41	19.10	22.54	13.26	15.87	8.15	13.65	5.68		
31.10	23.71	31.67	22.73	27.48	19.31	23.13	14.29	16.30	8.52	14.25	5.84		
30.39	21.11	30.46	21.65	26.59	18.10	22.07	12.39	15.70	7.03	14.49	4.04		
30.84	25.17	31.03	23.99	26.59	19.06	22.12	13.45	15.58	7.24	15.58	5.22	用智若本大	瀬頭櫻庄茅
29.89	22.45	30.15	20.61	25.45	12.91	21.09	12.08	14.98	6.33	12.87	2.46		
30.77	21.65	30.64	20.79	27.26	17.89	21.69	12.21	15.48	6.48	12.85	2.47		
29.07	21.70	30.93	21.48	26.24	18.05	21.57	12.23	15.13	8.02	13.44	5.23		
30.90	21.23	30.04	20.01	25.17	17.00	20.49	11.42	14.25	6.47	12.43	3.33		
30.63	22.49	31.08	21.55	26.66	18.02	22.32	12.25	15.63	7.26	13.79	4.96	吉米	成子
30.1	23.1	29.6	22.2	25.8	18.6	21.7	12.8	15.6	7.7	13.5	5.5		
30.3	23.1	30.7	22.8	26.4	19.6	22.1	14.0	16.2	8.7	13.7	5.9	境勝	寺郷
30.1	23.1	29.6	22.2	26.9	18.3	22.1	11.9	15.8	7.1	13.6	4.7	法八	雨坂上里屋
30.9	21.0	31.8	21.1	29.1	17.5	24.0	11.6	17.3	5.9	14.1	3.9		
32.8	17.9	30.8	19.7	28.5	15.9	23.3	12.9	13.6	14.8	13.4	2.5	根黒日多御	野來
30.1	19.8	29.7	19.6	26.9	16.6	22.2	12.2	14.8	4.3	12.4	2.5		
28.7	20.5	28.6	19.8	25.8	16.4	20.3	10.6	13.7	4.5	10.8	2.4		
?	18.0	?	18.6	?	15.2	?	10.1	?	3.6	?	1.5		
?	22.3	?	21.6	?	18.6	?	13.3	?	8.9	?	5.9		
?	22.0	?	21.3	?	18.1	?	12.9	?	7.2	?	4.5	佐神大逢上	古倉三矢穴
29.4	20.7	29.2	19.8	25.6	16.3	20.6	11.5	14.3	6.0	13.1	3.1		
27.4	19.7	26.6	17.9	23.1	14.7	17.8	9.3	11.3	3.8	10.0	1.5	山	寺東山
30.3	22.9	30.8	21.9	26.9	18.6	22.6	13.5	16.2	8.7	14.2	5.0		
30.1	20.8	29.8	18.2	26.3	14.8	21.4	10.9	15.1	4.7	13.6	3.4	中布	庄吉朝送鴨
29.0	20.8	29.8	19.2	25.9	16.2	22.0	10.3	14.7	5.9	13.3	2.9		
?	22.0	?	21.3	?	17.1	?	12.3	?	7.6	?	4.5		
30.5	22.2	30.5	20.9	26.1	18.0	21.7	12.5	15.5	7.9	13.1	4.5		
30.0	22.1	30.6	21.1	25.7	17.5	21.2	12.1	15.4	6.6	12.9	4.3		
?	22.0	?	21.1	?	17.4	?	12.0	?	6.4	?	4.1		
30.5	23.2	30.8	21.9	26.2	18.4	21.5	13.1	15.2	18.5	13.1	5.7	上	井
32.3	22.4	32.6	20.8	27.1	15.9	23.9	10.7	17.3	5.8	13.1	4.2	社	

17、降水量及天気日數

鳥取測候所昭和二十三年

	降水總量	天氣類別日數								
		降水 (0.1耗以上)	雪	電雷	霧	快晴	曇	霜	強風	霰
全 管										
昭和十九年	1,977.6	206	61	11	1	27	216	20	54	?
同二十年	2,689.7	217	69	3	5	28	222	14	57	?
同二十一年	2,005.8	211	53	13	7	36	207	40	38	?
同二十二年	1,970.8	212	66	15	3	27	220	19	52	56
同二十三年	1,710.8	189	33	18	1	32	204	22	52	29

降水量は雨水の悉く地上に洩れたるものとし其の深さを耗を以て示す一日の降水量は前日午後十時より本日午後十時迄を以て日限界とし其の間に於ける毎観測時に測りたる量の和を以て示す二十四時間の最多量も此の限界による最大値なり、天気日數中降量日數は雨雪電霰の何たるを問はず降水量の深さ0.1耗以上ありし日數を掲げ雪及電霰は其の量の多少に關せず皆之を算入す

18、降水日數

	一月		二月		三月		四月		五月		六月		七月
	降水日數	降水總量	降水日數	降水總量	降水日數	降水總量	降水日數	降水總量	降水日數	降水總量	降水日數	降水總量	降水日數
青鹿賀鳥國	日	耗	日	耗	日	耗	日	耗	日	耗	日	耗	日
	22	116.6	22	133.2	14	76.9	16	87.8	9	52.3	12	114.1	22
谷野露取英	24	112.8	27	123.1	24	113.1	16	89.3	8	54.1	10	96.7	19
	21	164.8	23	115.9	19	67.4	16	77.4	10	45.8	11	108.8	20
瀨頭櫻庄茅	20	154.5	21	150.8	19	90.6	17	92.0	9	49.3	12	123.1	22
	17	128.1	18	91.8	10	103.4	16	81.1	9	59.6	12	137.2	17
用智若本大蒲吉米	16	101.8	19	98.3	14	95.6	15	59.7	9	56.8	11	96.9	19
	13	60.8	20	112.0	15	56.4	16	93.5	10	91.5	14	116.5	22
境勝	8	24.0	11	72.3	6	48.6	10	39.5	9	54.7	16	120.0	22
	19	119.0	18	138.1	18	89.4	15	103.6	8	24.0	12	161.5	25
八根黒日多	19	259.6	18	111.2	15	58.2	18	115.2	8	55.0	13	126.9	23
	25	116.7	22	165.8	9	47.5	18	116.2	8	67.5	10	151.3	20
野來	19	116.5	24	108.7	18	80.6	17	82.5	11	48.5	13	128.6	19
	19	111.0	17	78.0	14	62.9	14	78.3	8	77.0	11	119.3	22
山	22	146.2	22	110.1	16	64.5	15	95.9	8	102.5	10	123.0	20
	21	156.5	21	82.3	14	69.0	14	78.3	7	90.2	11	115.6	22
御佐神大逢	23	175.3	21	90.3	16	58.3	15	77.1	?	?	?	?	22
	18	108.9	?	?	?	?	14	77.5	?	?	?	?	?
上	?	262.6	?	318.6	?	180.2	?	?	?	87.1	?	111.7	?
	18	110.4	21	91.8	16	69.2	15	83.1	8	88.4	13	143.8	25
穴	18	123.5	20	101.3	18	71.3	16	80.6	9	78.0	13	135.6	25
	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
社	22	158.6	21	126.6	18	73.8	15	117.6	7	77.5	12	141.7	24
	19	199.7	19	108.0	18	90.0	15	105.7	7	105.4	13	141.1	22
中布	22	208.3	20	189.1	20	130.6	15	141.2	11	136.0	13	191.9	22
	21	119.5	21	118.4	17	71.7	15	74.7	9	73.8	12	98.2	22
鴨井	20	180.3	20	111.5	19	88.1	15	96.5	6	79.7	?	?	22
	21	135.6	21	121.1	19	90.9	15	106.5	7	73.8	12	112.2	20
朝送	20	132.8	23	111.7	17	75.9	15	83.6	?	?	?	?	22
	25	144.4	21	107.4	18	81.2	16	83.3	7	58.0	11	92.0	21
井	19	127.6	21	114.6	18	80.7	17	90.3	10	83.7	12	119.4	25
	19	133.6	21	105.7	18	75.9	16	88.1	7	63.8	12	95.2	26
社	18	130.3	23	119.8	19	90.3	15	85.1	7	72.9	12	105.7	21
	19	114.9	21	112.6	16	74.6	15	83.7	8	78.7	10	111.0	20

註 降水日數は0.1耗以上の日數である

降水量及天気日数(續)

	降水總量	天氣類別日數										
		降 水 (0.1mm以上)	雪	電 雷	霧	快 晴	曇	霜	強 風	霰		
二十三年												
	月	別										
一	月	別	134.6	16	13	1	—	4	19	2	10	8
二	月	別	135.9	16	11	—	—	—	22	6	5	9
三	月	別	74.1	17	6	—	—	3	19	8	7	5
四	月	別	86.9	14	—	—	—	4	16	1	7	—
五	月	別	50.3	9	—	—	1	1	15	—	5	—
六	月	別	114.0	10	—	1	—	4	18	—	2	—
七	月	別	176.1	20	—	6	—	—	23	—	1	—
八	月	別	121.0	13	—	6	—	3	10	—	—	—
九	月	別	258.6	16	—	2	—	—	19	—	1	—
十	月	別	167.9	18	—	1	—	6	—	—	5	—
十一	月	別	231.8	19	1	—	—	3	23	—	6	3
十二	月	別	159.6	21	2	1	—	4	20	5	3	4

霜は其の厚薄に關せず微霜と雖之を算入し霧は濃霧のみ強風は一秒時間の速力十米以上のもの電雷は電光を認めず單に雷鳴のみ發するものも算入す。快晴曇天は降水の有無に拘はらず毎日雲量平均に未滿を快晴とし八以上を曇天として算出す

及 降 水 總 量 昭和二十三年

月	八 月		九 月		十 月		十一 月		十二 月		計			
	降水 總量	降水 日數	降水 總量	降水 日數	降水 總量	降水 日數	降水 總量	降水 日數	降水 總量	降水 日數	降水 總量	降水 日數		
109.5	14	121.0	15	247.0	15	211.5	20	358.6	26	164.5	207	179.3	青	谷
197.0	16	159.4	13	242.7	14	203.4	18	193.6	20	126.4	209	1,711.6	鹿	野
179.5	9	129.9	14	251.4	15	169.4	18	204.7	21	142.8	197	1,657.5	智	露
196.6	12	157.2	15	229.4	16	157.1	21	236.4	23	179.4	207	1,816.4	鳥	取
188.1	14	156.9	13	244.1	15	145.1	19	241.7	19	147.5	179	1,724.6	國	英
164.5	14	128.9	11	206.8	15	197.4	18	273.7	23	202.4	184	1,682.8	用	瀬
302.5	16	210.3	12	240.9	17	185.6	18	206.1	24	164.4	197	1,810.5	智	頭
412.5	15	176.1	14	245.2	16	188.2	19	308.9	18	182.1	161	1,872.1	若	櫻
149.9	14	150.7	15	185.2	17	201.3	19	262.8	24	205.5	204	1,791.0	本	庄
170.4	18	136.0	15	225.5	16	165.3	21	252.1	22	173.0	206	1,848.4	大	茅
221.9	15	156.9	14	247.6	15	162.4	19	294.3	17	231.0	192	1,979.1	蒲	生
170.4	11	139.8	17	244.8	15	143.4	17	219.1	24	144.0	205	1,726.9	吉	成
181.5	11	111.8	18	270.6	17	219.6	20	204.1	22	170.6	193	1,684.7	米	子
170.0	10	136.6	20	303.5	15	191.4	21	202.1	24	237.6	203	1,883.4	法	境
182.3	11	111.8	18	273.7	14	199.5	20	163.6	22	152.2	195	1,675.0	勝	寺
184.8	9	126.7	24	290.9	24	202.3	22	178.2	25	182.4	?	?	八	郷
?	8	105.6	17	222.7	15	162.3	18	160.3	22	147.8	?	?	根	雨
210.6	?	127.7	?	260.8	?	187.6	?	167.5	?	164.1	?	?	黑	坂
230.0	11	151.8	18	262.0	18	191.1	18	188.7	23	151.8	204	1,762.1	日	上
236.6	11	146.3	18	255.4	19	206.1	18	198.9	24	195.3	209	1,828.9	多	里
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	御	屋
210.1	14	170.0	22	330.7	18	300.7	24	300.9	22	280.4	219	2,288.6	佐	摩
215.3	15	138.0	22	391.1	19	322.3	23	286.9	20	298.6	212	2,402.1	神	田
253.1	14	138.7	22	476.5	19	378.2	22	332.8	?	?	?	?	大	寺
156.5	11	117.0	18	315.7	17	248.0	19	281.9	21	227.4	203	1,902.8	逢	東
180.1	14	123.6	18	317.0	18	349.1	23	245.9	23	306.8	?	?	上	山
179.5	11	141.9	17	314.6	17	265.1	20	238.4	22	229.6	202	2,009.2	古	庄
173.7	9	117.9	16	243.4	16	222.5	20	252.5	23	182.0	?	?	倉	吉
162.1	15	121.0	17	230.3	19	226.7	23	266.5	28	215.0	221	1,787.9	三	朝
185.8	18	160.3	18	229.5	19	240.0	24	232.1	22	219.0	223	1,883.0	矢	送
175.7	13	151.9	18	228.7	17	224.7	23	252.4	22	214.9	212	1,810.6	穴	鴨
143.6	11	125.6	16	261.1	14	238.1	20	270.4	23	225.5	199	1,863.4	上	井
182.4	10	135.1	17	210.4	18	239.6	20	225.3	23	171.1	197	1,739.4	社	

19、霜 雪 結 氷 季 節

(昭和二十三年)

	霜				雪				結 氷			
	本 年		平 均		本 年		平 均		本 年		平 均	
	初 日	終 日	初 日	終 日	初 日	終 日	初 日	終 日	初 日	終 日	初 日	終 日
青 鹿 賀 鳥 國	11.28	3.4	11.22	4.5	11.27	3.26	12.7	3.16	11.28	3.4	12.6	3.23
	11.28	4.18	11.16	4.14	11.27	3.26	12.4	3.18	11.28	3.4	12.3	3.27
谷 野 露 取 英	11.20	4.18	11.25	4.9	11.27	3.26	12.9	3.18	11.28	3.3	12.12	3.23
	11.28	4.12	11.23	4.4	11.27	3.26	12.4	3.20	11.28	3.6	12.16	3.27
用 智 若 本 大 蒲 吉 米	11.28	4.18	11.10	4.17	11.19	3.25	12.7	3.19	11.28	3.5	11.29	3.27
	11.1	4.12	11.13	4.17	11.27	3.25	12.5	3.26	11.20	3.25	11.30	4.3
瀧 頭 櫻 庄 茅	11.1	4.26	11.6	4.24	11.26	3.1	12.1	3.23	11.20	3.26	11.17	4.6
	11.1	4.19	11.10	4.17	11.19	3.26	12.1	3.25	11.15	3.26	12.1	4.5
生 成 子	11.18	4.23	11.23	4.13	11.27	2.24	12.9	3.18	11.28	3.7	12.7	3.26
	11.1	4.12	11.8	4.20	11.18	3.26	11.29	3.25	12.1	3.31	12.2	4.7
法 壇 寺	11.6	4.12	11.20	4.16	11.27	3.10	12.1	3.20	11.12	3.4	12.11	3.24
	11.6	4.25	11.20	4.15	11.27	3.26	12.9	3.19	11.25	3.31	12.13	4.4
八 根 黒 日 多 御 佐 神 大 逢 上 古 倉 三 矢 穴 上	11.8	4.26			11.27	3.22			12.4	4.12		
	?	4.25			11.27	2.16			?	?		
野 來 山 中 布	11.22	?			11.28	?			12.9	?		
	11.21	4.25			11.28	3.24			12.4	4.12		
郷 雨 坂 上 里	11.22	4.28			1.4	3.24			12.8	4.12		
	11.8	?			11.29	3.24			?	?		
屋 摩 田 寺 東	11.8	4.25			11.28	3.28			12.9	4.12		
	11.1	4.29			11.28	3.28			11.19	4.12		
山 庄 吉 朝 送 鴨 井	?	4.25			1.4	?			12.9	4.5		
	11.21	4.29			1.4	3.24			12.8	4.12		
社	11.1	4.30	?	?	11.28	3.24	?	?	12.9	4.15	?	?
	11.8	4.30			11.28	?			11.17	4.18		
山 庄 吉 朝 送 鴨 井	11.8	4.25			1.4	?			12.5	4.11		
	11.8	4.29			11.28	3.19			12.18	4.15		
山 庄 吉 朝 送 鴨 井	11.22	4.25			1.4	3.26			12.17	4.12		
	?	4.29			1.5	3.24			?	4.12		
山 庄 吉 朝 送 鴨 井	11.22	4.29			11.28	3.24			12.17	4.12		
	11.8	4.29			1.4	3.20			12.17	4.12		
山 庄 吉 朝 送 鴨 井	11.8	4.29			1.3	3.24			12.17	4.12		
	11.8	4.25			?	?			12.11	4.10		
山 庄 吉 朝 送 鴨 井	11.22	4.29			1.5	3.24			12.17	4.12		

20、日 照 時 數

(昭和二十三年)

		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年 合 計
		時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	時	
十 九 年	鳥 取 子	56.09	67.91	156.93	173.35	200.78	238.76	209.37	250.21	196.50	111.83	74.89	52.80	1,789.44
	米 取 子	76.94	89.05	151.15	182.99	216.58	250.18	224.41	270.49	226.76	155.55	76.01	47.61	1,987.72
二 十 年	鳥 取 子	63.34	87.12	124.91	230.39	175.10	149.10	162.45	243.74	749.40	87.49	94.19	61.72	1,554.49
	米 取 子	82.81	116.28	151.53	246.91	207.94	160.85	156.86	264.00	104.09	119.30	137.55	70.10	1,814.22
二 十 一 年	鳥 取 子	67.90	64.59	111.84	178.24	135.78	133.16	266.21	244.48	189.59	122.59	104.83	48.11	1,667.32
	米 取 子	85.67	95.99	129.03	200.19	173.89	161.46	266.73	267.64	182.08	142.05	115.36	66.28	1,886.57
二 十 二 年	鳥 取 子	50.42	73.15	130.47	229.32	204.61	150.70	195.46	291.37	134.79	125.30	105.92	49.14	1,740.59
	米 取 子	56.03	77.68	124.57	238.65	185.35	179.56	176.46	291.79	157.22	145.99	150.21	59.42	1,842.93
二 十 三 年	鳥 取 子	99.56	107.97	121.10	190.25	226.92	219.40	160.47	236.09	148.12	152.18	85.55	89.71	1,837.22
	米 取 子	119.25	126.62	159.22	200.50	252.90	252.75	168.07	264.90	178.79	166.90	118.79	105.74	2,114.43

註 本表觀測はゲヨルダン式に依る總日照時數を示す

21、風向観測回数 (昭和23年)

		北	北々東	北東	東北東	東	東南東	南東	南々東	南	南々西	南西	西南西	西	西北西	北西	北々西	静穏	最多	風向
一月	{鳥米 取子	4 2	1 6	5 5	— 2	2 1	10 1	10 1	13 8	5 22	3 7	3 11	14 7	10 8	3 5	4 1	3 —	3 6	西 南	西
二月	{鳥米 取子	4 3	6 3	3 11	1 1	2 5	6 1	12 2	10 16	3 10	— 3	— 4	5 4	7 7	1 9	7 2	8 2	12 4	東 東	東
三月	{鳥米 取子	11 7	8 5	18 20	1 13	2 4	6 2	11 3	7 13	3 9	— 3	1 —	— 2	— —	1 4	8 2	5 2	11 4	東 東	東
四月	{鳥米 取子	6 2	6 10	8 14	1 7	3 2	6 1	14 3	4 11	10 16	— 3	1 3	— 3	5 2	3 3	5 1	6 1	11 8	東 東	東
五月	{鳥米 取子	5 2	3 10	4 7	3 —	2 1	19 5	13 5	5 17	10 12	— —	— 5	1 2	5 4	2 7	5 1	4 1	12 14	東 東	東
六月	{鳥米 取子	7 1	9 5	4 11	2 2	— —	10 —	15 5	15 16	8 18	2 3	— 2	— 1	3 4	1 3	5 2	2 1	7 16	東 東	東
七月	{鳥米 取子	2 —	6 2	4 11	4 —	4 4	8 —	13 5	11 12	13 19	3 5	3 5	1 3	— 3	2 7	3 1	2 —	14 16	東 東	東
八月	{鳥米 取子	10 2	7 9	8 21	3 7	2 —	13 3	22 9	3 12	6 6	2 3	— 1	— —	1 1	— —	2 —	2 —	12 19	東 東	東
九月	{鳥米 取子	7 3	8 15	8 10	4 1	1 2	6 —	17 8	13 17	9 6	— 4	— 4	1 1	3 2	1 —	1 1	4 1	7 15	東 東	東
十月	{鳥米 取子	3 4	8 11	12 10	12 5	3 2	12 2	17 8	7 15	6 7	2 4	— —	1 —	2 2	1 4	2 1	— —	4 16	東 東	東
十一月	{鳥米 取子	11 2	3 7	3 11	5 3	3 1	9 —	14 5	5 18	4 13	— 4	— —	5 2	4 11	1 2	4 3	4 2	15 6	東 東	東
十二月	{鳥米 取子	7 2	2 5	5 8	5 3	1 4	7 3	20 3	9 18	10 11	1 3	3 7	2 2	4 5	3 6	6 —	3 2	5 11	東 東	東
年間計	{鳥米 取子	77 30	67 88	82 139	41 44	25 26	112 18	178 57	102 173	87 149	13 42	11 42	31 29	42 49	19 50	52 15	46 12	113 135	南 南	東 東

註 一日3回の観測である