

## 200 医療関係者および

率は総理府統計局の推計人口および国勢調査人口を用いて県統計課で算出した。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 人 2)	準看護婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和 35 年	757	12.6	194	3.2	239	158	835	5	401	418
36	763	12.8	193	3.6	235	153	952	5	482	412
37	772	13.0	194	3.3	252	158	781	5	472	412
38	788	13.4	195	3.3	262	157	788	5	573	428
39	807	13.7	195	3.3	272	155	1 146	5	821	362

1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

## 201 食 品 衛 生 昭和35～39年

許可を要する食品関係施設数

県厚生部「衛生統計年報」

業 種	昭和35年末	昭和36年末	昭和37年末	昭和38年末	昭和39年末
総 数	5 008	5 167	5 292	5 592	6 067
飲食店営業	2 235	2 264	2 342	2 446	2 644
菓子(パンを含む)製造業	655	625	618	613	620
乳処理業	29	30	32	29	29
特別牛乳さく取処理業	—	—	—	—	—
乳製品製造業	14	16	18	20	20
集乳業	1	—	—	2	2
魚介類販売業	395	387	404	419	427
魚介類せり売り営業	16	17	18	16	19
魚肉ねり製品製造業	57	55	54	54	58
食品の冷凍または冷蔵業	10	12	14	13	13
かん詰又はびん詰食品製造業	16	18	17	19	24
喫茶店営業	248	289	300	339	357
あん類製造業	7	7	7	7	7
アイスクリーム類製造業	142	131	116	102	88
乳類販売業	255	370	414	525	753
食肉販売業	184	206	240	285	344
食肉製品製造業	1	1	1	1	1
煮豆またはつくだ煮製造業	11	12	12	11	11
マーガリン製造業	—	—	—	—	—
みそ製造業	22	22	22	22	20
醤油製造業	52	51	51	50	51
ソース類製造業	7	7	7	8	8
酒類製造業	43	43	43	44	44
豆腐製造業	420	419	393	398	376
納豆製造業	2	1	3	4	4
めん類製造業	98	98	83	83	68
乳酸菌飲料製造業	16	18	15	13	8
清涼飲料水製造業	31	27	26	26	28
水雪採取業	—	—	—	—	—
水雪製造業	14	15	15	15	15
水雪販売業	27	26	27	28	28

# び 医 療 施 設 状 況 昭和35～39年

県厚生部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		業 局 数	病 床 数					年 末
							病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	結核病院	一般病院	精神病院		
総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対	総 数	結核病院	一般病院	精神病院	一 般 診 療 所		
30	0.50	166	2.8	172	2.9	101	4 363	895	2 990	478	1 229	35 年
31	0.52	391	6.6	175	2.9	101	4 599	920	3 133	546	1 267	36
34	0.57	367	6.2	170	2.8	100	4 896	920	3 333	645	1 286	37
39	0.65	384	6.4	170	2.8	102	5 669	920	4 008	741	1 338	38
39	0.66	374	6.4	170	2.9	101	6 009	1 010	4 084	915	1 412	39

## 202 市郡別伝染病・食中毒患者数および死亡者数 昭和35～39年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県厚生部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病													
	赤 痢 1)		腸チフス 2)		しよう紅熱		ジフテリア		流 行 性 脳 脊 髄 炎		日 本 脳 炎		急 性 灰 白 髄 炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭和 35 年	901	—	2	1	79	—	120	2	10	—	23	7	19	9
36	898	21	6	—	77	1	94	2	7	1	46	12	5	—
37	1 116	10	23	1	68	—	57	1	7	1	35	11	1	—
38	945	6	14	—	117	—	59	1	—	—	16	8	—	—
39	612	7	6	—	66	—	52	1	2	1	121	47	1	—
1 鳥取市	125	1	—	—	27	—	41	—	—	—	19	4	—	—
2 米子市	59	—	—	—	6	—	3	1	1	—	10	1	—	—
3 倉吉市	44	2	5	—	6	—	1	—	—	—	7	2	—	—
4 境港市	36	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
5 岩美郡	23	—	—	—	4	—	1	—	—	—	12	5	—	—
6 八頭郡	149	1	—	—	4	—	3	—	—	—	22	12	—	—
7 気高郡	53	—	—	—	12	—	2	—	—	—	5	2	1	—
8 東伯郡	58	1	1	—	1	—	1	—	—	—	11	2	—	—
9 西伯郡	16	1	—	—	—	—	—	—	—	1	15	7	—	—
10 日野郡	49	1	—	—	4	—	—	—	1	—	18	12	—	—

年次・市郡	屈 出 伝 染 病										性 病			食 中 毒		
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破 傷 風		結 核		ト ホ ー ム	梅 毒	り ん 病			軟 性 下 かん
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	患 者	患 者	患 者	患 者	死 者
昭和 35 年	211	4	1	—	121	7	14	11	2 158	196	12	118	127	29	149	4
36	133	1	42	—	368	5	5	4	2 178	232	14	49	18	—	375	8
37	1 235	11	505	1	696	21	7	7	1 953	235	41	26	6	—	310	7
38	65	—	158	—	—	—	7	5	2 005	152	78	179	99	23	205	1
39	712	4	58	—	955	5	5	3	1 652	130	11	105	110	21	560	6
1 鳥取市	16	1	—	—	—	—	3	2	356	27	4	4	2	—	81	1
2 米子市	402	1	50	—	799	—	—	—	316	20	2	53	77	15	5	—
3 倉吉市	15	2	—	—	—	—	1	1	158	15	—	3	1	—	12	1
4 境港市	6	—	—	—	111	—	—	—	105	4	—	12	6	1	—	—
5 岩美郡	17	—	—	—	1	1	—	—	68	9	—	—	—	—	20	—
6 八頭郡	49	—	—	—	8	—	—	—	135	10	—	4	3	1	34	—
7 気高郡	4	—	—	—	—	2	—	—	55	7	—	1	—	—	51	3
8 東伯郡	141	—	—	—	3	2	1	—	247	17	3	3	2	—	25	—
9 西伯郡	56	—	8	—	33	—	—	—	147	13	1	20	16	4	328	1
10 日野郡	6	—	—	—	—	—	—	—	65	8	1	5	3	—	4	—

1) 疫痢を含む 2) バラチフスを含む

## 203 主要死因別・年令階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の集計の結果である。  
 2 住所主義によるものである。

年次・年令・市郡	総 数	呼吸器系 の結核	その他 の結核	梅毒およ びその 続発症	赤 痢	猩 紅 熱 お よ び 連鎖球菌 性口咽炎	ジフテ リ ア	髄膜炎 菌感染	疥 疹	伝染性および寄生性と 分類されたその他の疾		
										総 数	破傷風	日本脳炎
昭和35年	5 473	172	11	19	22	—	2	3	4	50	12	7
36	* 5 315	* 143	* 15	17	* 20	—	1	1	* 4	* 40	* 3	12
37	5 112	147	12	4	10	—	—	1	7	39	7	16
38	5 142	142	10	14	6	—	1	—	—	36	5	8
39	5 132	119	11	17	7	—	1	1	4	83	3	47
男	2 722	85	3	25	3	—	—	—	—	34	2	13
女	2 410	34	8	2	4	—	1	1	4	49	1	34
0才	185	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—
1 ~ 19	141	—	1	—	4	—	1	1	3	5	—	2
20 ~ 39	344	13	2	—	—	—	—	—	—	17	—	6
40 ~ 59	771	37	4	7	1	—	—	—	—	13	1	4
60 ~	3 691	69	3	10	2	—	—	—	—	46	2	35
1 鳥取市	822	24	3	4	1	—	—	—	1	9	2	4
2 米子市	719	18	2	1	—	—	1	—	1	9	—	1
3 倉吉市	441	13	2	1	2	—	—	—	2	6	1	2
4 境港市	281	4	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
5 岩美郡	312	9	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
6 八頭郡	616	8	2	1	1	—	—	—	—	13	—	12
7 気高郡	266	7	—	2	—	—	—	—	—	6	—	2
8 東伯郡	713	15	2	4	1	—	—	—	—	5	—	2
9 西伯郡	615	13	—	4	1	—	—	1	—	10	—	7
10 日野郡	347	8	—	—	1	—	—	—	—	15	—	12

  

年次・年令・市郡	髄膜炎 (髄膜炎菌 性および結 核性を除 く)	リユー マチ熱	慢性リウ マチ性 心臓疾患	動脈硬化 性および 変性性心 臓疾患	その他 の心臓 疾患	高血圧 性心臓 疾患	その他 の高血 圧性 疾患	イン フル エンザ	肺炎(新 生児肺炎 を除く)	気管 支炎	胃およ び十二 指腸 の潰瘍	虫垂炎
36	* 10	* 7	* 33	* 367	* 97	* 39	* 51	* 5	* 174	69	* 73	* 9
37	13	2	12	424	111	66	43	26	198	62	97	4
38	8	6	7	366	94	67	40	—	160	34	79	1
39	8	7	37	397	90	64	46	5	129	28	79	5
男	2	3	11	181	47	36	18	3	67	15	56	3
女	6	4	26	216	43	28	28	2	62	13	23	2
0才	1	—	—	3	—	—	—	2	21	2	—	—
1 ~ 19	1	—	1	2	1	—	1	—	6	2	—	1
20 ~ 39	3	1	1	22	4	1	—	—	7	—	3	1
40 ~ 59	2	2	6	36	3	5	6	1	6	1	12	1
60 ~	1	4	29	334	82	58	39	2	89	23	64	2
1 鳥取市	1	3	8	54	10	6	13	—	23	4	11	—
2 米子市	1	1	1	54	13	10	7	—	14	5	5	1
3 倉吉市	1	—	2	29	11	5	1	—	12	2	8	1
4 境港市	—	—	3	27	1	2	—	—	8	1	3	—
5 岩美郡	—	1	4	17	7	3	3	1	13	1	4	—
6 八頭郡	—	—	5	58	21	9	—	—	19	1	7	1
7 気高郡	—	—	2	25	3	5	1	2	4	4	7	—
8 東伯郡	1	1	4	58	9	11	2	2	15	6	11	1
9 西伯郡	3	1	6	49	9	9	14	—	13	3	10	—
10 日野郡	1	—	2	26	6	4	5	—	8	1	13	1

\*印は修正値

別・市郡別死亡者数 昭和35～39年

県厚生部「衛生統計年報」

して患	悪性新生物(リンパ組織および造血組織の新生物を含む)							良性および性質不詳の新生物	糖尿病	貧血	中枢神経系の血管損傷	年次令市郡	
	その他	総数	胃の悪性新生物	気管・気管支及び肺の悪性新生物	乳房の悪性新生物	子宮の悪性新生物	白血病および無白血病						その他
	31	778	345	36	10	52	27	308	45	27	10	1 211	35年
	* 25	* 773	* 370	* 53	* 11	* 49	18	* 272	* 42	* 28	16	* 1 242	36
	16	740	335	50	17	54	19	265	42	26	8	1 247	37
	23	816	405	46	7	56	21	281	37	30	11	1 413	38
	33	789	363	53	9	45	20	299	44	47	10	1 269	39
	19	438	221	34	—	—	13	170	22	18	5	697	男女
	14	351	142	19	9	45	7	129	22	29	5	572	
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0才
	3	13	1	—	—	—	5	7	4	—	—	2	1～
	11	52	20	—	1	3	7	21	3	1	1	8	20～
	8	217	93	14	4	21	4	81	8	9	1	181	40～
	9	507	249	39	4	21	4	190	29	37	8	1 078	60～
	3	133	61	9	—	11	4	48	5	9	—	164	1
	8	107	42	5	2	7	2	49	9	7	4	184	2
	3	69	27	5	2	4	2	29	6	4	—	117	3
	5	42	23	5	—	1	—	13	4	1	—	82	4
	—	47	31	1	—	2	—	13	2	2	1	80	5
	1	105	53	5	1	8	1	37	3	4	1	142	6
	4	55	28	5	—	2	3	17	5	5	—	48	7
	3	104	43	10	2	4	3	42	3	5	1	180	8
	3	80	32	7	1	5	3	32	4	8	2	160	9
	3	47	23	1	1	1	2	19	3	2	1	112	10

  

腸閉塞およびヘルニア	胃炎・十二指腸炎・胃腸炎・腸炎および大腸炎(新生児下痢を除く)				肝硬変	腎炎およびネフローゼ			前立腺肥大症	妊娠・分娩および産褥の合併症	先天奇形	出生時の損傷・分娩後窒息および肝不全拡張	年次令市郡
	総数	胃炎および十二指腸炎	胃腸炎・腸炎および大腸炎			総数	急性腎炎およびネフローゼ	その他					
38	149	14	135	69	126	33	93	7	16	32	14	35年	
* 22	* 166	* 26	* 140	* 71	* 105	* 28	* 77	* 2	12	28	* 14	36	
27	131	27	104	61	89	21	68	7	6	25	10	37	
36	153	30	123	74	84	26	58	3	6	27	7	38	
28	131	21	110	83	84	25	59	4	15	22	17	39	
17	57	8	49	61	42	11	31	4	—	12	7	男女	
11	74	13	61	22	42	14	28	—	15	10	10		
3	7	—	7	—	—	—	—	—	—	11	17	0才	
—	5	—	5	—	3	2	1	—	—	7	—	1～	
2	2	—	2	7	10	3	7	—	14	3	—	20～	
7	4	—	4	24	11	4	7	—	1	1	—	40～	
16	113	21	92	52	60	16	44	4	—	—	—	60～	
13	16	—	16	19	13	7	6	—	2	4	4	1	
5	8	1	7	12	9	4	5	—	2	3	4	2	
—	8	2	6	5	10	4	6	1	3	—	1	3	
—	3	—	3	7	3	—	3	—	1	3	3	4	
2	13	1	12	3	8	3	5	1	3	—	—	5	
—	17	3	14	10	8	3	5	1	2	2	2	6	
2	13	2	11	1	5	—	5	1	—	3	—	7	
2	34	7	27	13	12	1	11	—	2	1	—	8	
2	12	4	8	8	16	3	13	—	—	4	1	9	
2	7	1	6	5	—	—	—	—	—	2	2	10	

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 昭和35～39年（続）

県厚生部「衛生統計年報」

年次・年齢・市郡	新生児の感染			その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明確および不明の原因			その他のすべての疾患		
	総数	新生児肺炎	その他		総数	精神病の記載のない老衰	その他の診断名不明確および不明の原因	総数	その他の循環器系の疾患(先天性を除く)	その他
昭和35年	31	25	6	109	661	514	147	435	24	411
36	* 38	* 35	* 3	* 103	* 702	* 562	* 140	* 382	31	* 351
37	23	21	2	105	621	507	114	321	3	318
38	21	20	1	72	618	489	129	291	28	263
39	18	17	1	68	651	516	135	328	26	302
男	10	10	—	39	265	184	81	178	15	163
女	8	7	1	29	386	332	54	150	11	139
0才	18	17	1	68	11	—	11	8	—	8
1 ~ 19	—	—	—	—	5	—	5	14	—	14
20 ~ 39	—	—	—	—	16	—	16	33	1	32
40 ~ 59	—	—	—	—	35	—	35	50	1	49
60 ~	—	—	—	—	584	516	68	223	24	199
1 鳥取市	4	4	—	16	135	108	27	52	2	50
2 米子市	2	2	—	10	103	84	19	43	2	41
3 倉吉市	2	2	—	8	46	36	10	30	6	24
4 境港市	—	—	—	5	33	29	4	22	6	16
5 岩美郡	1	1	—	4	34	31	3	20	1	19
6 八頭郡	2	2	—	6	88	71	17	43	2	41
7 気高郡	3	3	—	5	26	19	7	10	—	10
8 東伯郡	1	—	1	6	89	67	22	46	3	43
9 西伯郡	2	2	—	6	73	52	21	41	2	39
10 日野郡	1	1	—	2	24	19	5	21	2	19

  

年次・年齢・市郡	自動車事故	その他の不慮の事故				自殺および他殺			
		総数	自動車以外の交通事故	不慮の墜落	不慮の溺死および溺水	その他	総数	自殺および自傷	他殺
昭和35年	61	210	24	34	61	91	108	101	7
36	* 85	* 203	* 22	* 40	* 51	* 90	103	* 95	* 8
37	54	171	36	29	46	60	119	115	4
38	54	210	37	26	53	94	108	103	5
39	82	197	24	50	55	68	107	101	6
男	67	138	20	33	37	48	63	58	5
女	15	59	4	17	18	20	44	43	1
0才	—	9	1	—	—	8	—	—	—
1 ~ 19	6	43	2	3	29	9	9	6	3
20 ~ 39	34	35	5	4	10	16	49	47	2
40 ~ 59	21	41	8	10	7	16	16	16	—
60 ~	21	69	8	33	9	19	33	32	1
1 鳥取市	19	19	1	3	8	7	20	19	1
2 米子市	17	32	4	3	10	15	14	14	—
3 倉吉市	8	18	4	6	3	5	7	6	1
4 境港市	1	7	—	2	1	4	10	8	2
5 岩美郡	1	19	3	7	5	4	3	3	—
6 八頭郡	7	18	—	2	8	8	9	9	—
7 気高郡	2	11	3	1	4	3	3	3	—
8 東伯郡	13	33	2	13	7	11	20	20	—
9 西伯郡	9	29	6	10	7	6	12	12	—
10 日野郡	5	11	1	3	2	5	9	7	2

## 204 法定指定届出伝染病り患率 昭和30~39年

### 1 法定・指定伝染病り患率

県厚生部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しよう紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
		全				国			
昭和30年	90.3	2.2	0.7	15.1	17.4	0.7	4.1	1.5	
31	93.6	2.4	0.6	13.5	20.4	0.7	5.0	0.3	
32	82.1	2.3	0.4	15.9	16.9	0.8	2.0	1.9	
33	88.7	2.1	1.2	14.9	17.0	0.7	4.2	2.8	
34	92.2	1.7	0.4	10.6	19.3	0.6	2.1	3.1	
35	100.6	1.7	0.3	9.4	16.0	0.6	1.7	6.0	
36	97.1	1.1	0.2	6.6	10.4	0.5	2.2	2.6	
37	77.7	1.0	0.2	8.8	7.8	0.4	1.4	0.3	
38	72.6	1.0	0.2	16.7	5.1	0.3	1.3	0.1	
39	53.9	0.9	0.2	13.3	2.9	0.3	2.8	0.1	
		鳥				取			
昭和30年	69.5	4.1	0.2	17.3	15.8	1.6	4.6	2.3	
31	77.0	3.4	0.3	8.5	29.6	1.1	7.8	2.8	
32	62.4	2.8	0.3	4.4	31.0	2.6	3.8	1.6	
33	58.9	3.1	0.2	5.1	22.8	1.6	8.0	3.4	
34	128.1	3.3	0.3	3.3	30.4	0.8	2.5	1.6	
35	151.4	0.3	—	13.0	19.5	0.8	3.8	3.2	
36	150.3	1.0	—	13.3	15.6	1.2	7.7	0.7	
37	188.4	3.4	0.5	11.5	9.4	1.0	5.7	0.2	
38	160.5	2.5	—	19.8	10.3	—	2.7	—	
39	102.1	1.0	—	11.0	8.7	0.3	20.2	0.2	

### 2 届出伝染病り患率

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム	
		全				国			
昭和30年	0.1	67.5	15.8	20.9	1.1	0.0	1.5	114.5	
31	0.1	75.5	20.5	27.7	1.1	0.0	1.6	101.6	
32	0.0	72.3	22.1	1079.3	1.0	0.0	0.7	85.5	
33	0.0	31.9	32.6	85.8	0.9	0.0	2.2	68.9	
34	0.0	81.1	10.5	20.9	0.9	0.0	1.0	59.1	
35	0.0	52.0	4.0	153.0	0.9	0.1	0.5	48.4	
36	0.0	41.7	5.5	118.6	0.8	0.1	0.5	31.1	
37	0.0	67.3	12.1	498.4	0.7	0.1	0.4	24.7	
38	0.0	39.7	4.3	0.8	0.7	0.0	0.3	28.6	
39	0.0	54.0	1.2	113.4	0.7	0.0	0.5	24.8	
		鳥				取			
昭和30年	0.2	89.4	30.9	0.2	1.6	—	—	37.6	
31	—	179.5	14.7	—	1.0	—	—	31.9	
32	—	46.9	10.1	3.1	1.1	—	—	15.2	
33	—	3.3	50.0	2.3	1.1	—	—	2.3	
34	—	150.6	8.2	1.0	0.8	0.2	—	1.6	
35	—	3.5	0.2	20.2	2.3	0.2	—	2.0	
36	—	2.3	7.0	61.7	0.8	—	—	2.3	
37	0.2	20.7	85.2	117.4	1.2	—	0.2	6.9	
38	—	11.9	26.8	—	1.2	—	—	13.2	
39	—	118.8	9.7	166.0	0.8	—	—	1.8	

注 人口10万人に対するり患率である。

# 205 学 校

## 1 年令別身長・体重・

この表は、学校衛生統計調査による4月中の計測検査結果である。  
(単位 身長・胸囲・坐高<sup>cm</sup>・体重<sup>kg</sup>)

年 次	男													
	6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和 35年	111.4	116.8	121.9	126.6	131.5	135.9	141.6	147.9	154.8	161.5	163.6	165.1	165.7	165.5
36	111.7	117.2	122.0	127.3	131.6	136.6	141.8	148.4	155.1	162.3	164.2	165.6	164.7	164.9
37	111.9	117.2	122.6	127.5	132.1	136.5	142.8	149.6	156.5	161.6	164.6	165.6	165.0	165.7
38	112.3	117.6	123.0	127.8	132.4	137.1	142.8	150.4	156.9	162.3	164.7	166.2	165.7	165.3
39	112.6	118.3	123.5	128.4	133.1	137.9	144.4	151.2	158.2	162.6	165.5	166.1	166.7	165.9
	体													
昭和 35年	20.0	22.0	23.2	25.4	27.9	30.6	34.4	39.2	45.7	51.0	54.6	56.1	57.7	59.0
36	18.9	21.0	23.1	25.6	27.9	30.6	34.2	39.2	45.1	51.6	54.6	56.6	59.2	59.1
37	18.9	21.0	23.3	25.6	28.1	30.8	35.1	40.2	45.8	50.9	54.9	56.8	57.0	58.0
38	19.1	21.1	23.3	25.8	28.1	31.0	35.0	40.9	46.1	51.0	54.6	56.9	58.1	58.7
39	19.2	21.3	23.6	25.8	28.5	31.4	35.7	40.9	46.9	51.5	54.9	56.8	58.1	57.7
	胸													
昭和 35年	56.5	58.5	60.4	62.3	64.1	66.2	68.7	72.2	76.9	80.8	83.1	84.4	85.4	85.5
36	56.3	58.3	60.1	62.2	64.2	66.1	68.5	72.1	76.4	80.2	82.7	84.7	85.8	85.6
37	56.4	58.2	60.3	62.3	64.0	66.1	68.9	72.4	76.6	80.1	82.9	85.0	85.1	85.5
38	56.5	58.4	60.5	62.4	64.4	66.5	69.1	72.5	76.4	80.4	83.3	85.9	86.2	86.5
39	56.7	58.6	60.7	62.4	64.6	67.0	68.9	72.8	76.9	80.5	83.2	85.3	85.9	86.4
	坐													
昭和 35年	63.5	65.8	68.1	70.3	72.3	74.2	77.1	79.8	84.1	87.6	89.1	90.1	90.2	90.1
36	63.4	66.1	68.2	70.5	72.3	74.4	77.0	80.2	83.6	86.1	89.3	90.1	89.9	90.9
37	63.5	65.9	68.3	70.5	72.5	74.3	77.4	80.8	84.4	87.6	89.4	90.2	90.2	90.4
38	63.8	66.3	68.7	70.9	72.8	74.7	77.7	81.3	84.8	87.8	89.3	90.3	89.9	90.4
39	63.9	66.4	68.7	70.9	72.9	74.8	78.4	81.7	85.4	88.0	89.6	90.8	89.9	90.3

## 2 学校生徒児童の疾病異常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般									
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員 1)	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼			
							近 視	遠 視	乱 視	
小学校 男 昭和 35年	13 996	13 797	0.8	1.8	2.0	2.9	8.4	0.08	0.04	
36	14 091	13 740	1.3	1.0	1.5	2.6	10.7	0.1	0.3	
37	12 527	12 173	0.7	0.8	1.4	4.6	10.2	—	0.1	
38	12 458	12 275	1.1	1.0	1.5	2.0	9.3	0.1	0.2	
39	11 498	11 362	0.6	1.7	2.0	1.8	10.5	0.02	0.3	
女 昭和 35年	13 134	12 935	0.7	1.3	1.1	1.6	10.3	0.06	0.08	
36	13 734	13 455	1.1	0.6	1.1	1.2	12.6	0.2	0.5	
37	11 827	11 514	0.5	0.6	1.0	2.4	12.1	0.1	0.2	
38	11 847	11 701	0.8	0.6	1.4	0.9	11.2	0.1	0.3	
39	10 764	10 649	0.5	1.3	1.4	1.0	12.0	0.1	0.3	
中学校 男 昭和 35年	9 869	9 632	0.6	2.5	2.2	3.7	13.4	0.06	0.4	
36	11 917	11 670	0.4	1.2	0.7	3.6	14.9	0.04	0.9	
37	12 720	12 324	0.1	0.3	0.6	1.1	19.0	0.04	0.5	
38	11 615	11 366	0.1	0.3	0.4	2.0	19.4	0.02	0.3	
39	10 609	10 261	0.4	0.4	1.0	1.8	21.5	0.04	0.5	
女 昭和 35年	9 519	9 332	0.6	1.7	1.1	2.1	16.1	0.05	0.5	
36	11 180	11 005	0.2	0.8	0.5	1.5	20.4	0.1	1.2	
37	12 033	11 756	0.1	0.4	0.4	0.3	22.9	0.1	0.7	
38	11 052	10 858	0.2	0.5	0.2	0.9	22.6	—	0.5	
39	10 074	9 787	0.3	0.4	0.4	0.7	24.4	—	0.7	
高等学校 男 昭和 35年	4 458	4 361	0.02	0.2	0.2	0.4	27.9	—	0.6	
36	3 443	3 396	—	0.5	0.8	0.2	31.0	0.4	2.9	
37	6 822	6 736	0.1	0.6	0.3	1.0	29.5	0.1	1.1	
38	6 049	5 656	0.04	0.8	1.1	0.8	34.2	—	1.4	
39	8 046	7 836	0.1	1.2	0.7	0.2	33.1	0.2	1.9	
女 昭和 35年	3 893	3 832	0.2	0.1	0.05	0.1	28.3	0.08	0.9	
36	2 782	2 752	—	0.1	0.1	0.04	31.5	0.3	1.7	
37	4 127	4 082	0.1	0.02	0.1	0.2	29.7	0.1	1.1	
38	7 198	7 025	0.2	0.1	0.1	0.1	30.7	0.3	1.0	
39	7 437	7 349	—	0.01	0.1	0.01	35.6	0.3	1.7	

1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

# 衛生

## 胸囲・坐高 昭和35～39年

県統計課

女														年次
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才	
長														
110.2	115.7	121.0	126.1	132.1	137.9	143.8	147.9	150.8	152.3	153.1	153.6	153.9	153.5	35年
110.7	116.1	121.4	126.6	132.4	138.6	144.2	148.9	151.0	153.5	153.7	153.9	154.6	160.0	36
110.9	116.2	121.7	126.7	132.4	138.8	145.1	149.2	152.1	153.1	153.9	153.9	154.0	155.0	37
111.3	116.8	122.2	127.2	132.9	139.5	145.1	149.6	152.0	153.6	153.9	154.1	154.5	154.3	38
111.7	117.6	122.5	128.0	135.5	140.2	146.1	150.4	152.7	153.8	154.5	154.5	154.4	157.4	39
重														
18.5	20.5	22.7	25.2	28.2	32.0	36.9	41.5	45.5	48.3	50.1	50.7	51.2	49.5	35年
18.5	21.0	22.7	25.1	28.2	32.3	36.9	41.6	45.3	48.3	49.8	50.7	51.7	45.0	36
18.5	20.5	22.7	25.5	28.2	32.6	37.4	42.0	45.8	48.0	50.8	51.5	52.5	51.6	37
18.6	20.6	22.9	25.3	28.3	32.6	37.3	42.2	45.8	47.8	49.8	50.7	51.0	51.2	38
18.7	20.8	23.1	25.6	28.8	33.2	37.9	42.4	45.9	48.6	50.1	50.8	52.2	52.8	39
囲														
55.0	56.7	58.6	60.5	62.9	66.2	70.1	73.8	77.1	79.9	81.0	81.4	82.1	80.7	35年
54.8	56.3	58.4	60.3	63.3	66.2	70.5	74.2	76.9	79.6	81.0	81.5	81.9	79.5	36
54.9	56.4	58.6	60.5	63.0	66.2	70.4	74.4	77.1	79.1	81.2	81.8	82.5	82.9	37
55.1	56.7	58.7	60.6	63.2	66.7	70.5	74.3	77.3	79.7	81.0	81.9	82.3	81.7	38
55.1	56.8	58.6	60.8	63.4	67.4	70.7	74.6	77.0	80.1	80.9	82.0	82.7	84.4	39
高														
62.9	65.5	67.9	70.1	72.7	75.3	79.1	81.4	83.5	84.6	84.9	85.2	84.9	83.3	35年
63.0	65.5	68.0	70.3	73.4	75.9	79.4	81.8	83.3	84.3	84.2	84.3	84.4	85.0	36
63.1	65.5	68.0	70.4	73.0	76.0	79.7	82.1	83.9	84.7	85.3	85.3	84.5	84.5	37
63.3	65.9	68.5	70.6	73.2	76.3	80.0	82.3	83.9	84.8	84.9	85.1	85.2	85.5	38
63.5	66.2	68.3	70.8	73.3	76.6	80.4	82.9	84.4	85.0	85.7	85.5	85.2	85.4	39

## 該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和35～39年

県統計課

検診													年次
視			耳		鼻・いんとう			歯		が			
弱(両眼)	色異	神常	トホーム	難聴(両耳)	中耳炎	せん様増殖症(アデノイド)	蓄のう症	へんとう腺大	受検人員	処置を完了しているもの	未処置歯のあるもの		
0.04	2.6	1.0	0.6	0.4	0.6	0.5	8.7	13 681	4.8	73.6	35年		
0.1	2.8	1.1	0.6	0.5	0.5	1.5	8.0	13 785	4.1	80.3	36		
0.1	3.1	0.9	0.9	0.5	1.1	1.0	8.3	11 809	4.5	77.8	37		
0.2	3.0	0.8	0.6	0.3	0.7	1.4	8.0	12 102	4.5	83.9	38		
0.1	2.6	0.9	0.4	0.5	0.5	1.1	10.6	11 057	5.7	81.5	39		
0.02	0.2	1.3	0.4	0.3	0.5	0.3	8.9	12 852	6.3	73.7	35年		
0.05	0.3	1.4	0.7	0.3	0.3	1.4	8.3	13 525	5.1	79.6	36		
0.1	0.2	0.9	0.8	0.3	1.0	0.7	8.1	11 181	5.7	77.5	37		
0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.8	1.4	8.3	11 553	6.0	84.1	38		
0.1	0.1	1.1	0.3	0.3	0.5	0.9	10.3	10 326	8.2	80.6	39		
0.06	3.7	1.1	0.7	0.5	0.06	2.2	7.4	9 265	9.1	60.2	35年		
0.1	3.6	1.7	0.8	0.7	0.1	1.1	6.7	11 474	9.5	57.1	36		
0.2	3.8	2.0	0.5	0.8	0.02	2.5	6.3	12 006	12.3	60.4	37		
0.2	3.9	0.7	0.6	0.6	0.1	1.9	5.9	11 392	10.3	64.6	38		
0.03	4.3	0.5	0.4	0.3	0.2	1.1	6.9	10 044	11.5	65.3	39		
0.1	0.4	1.1	0.6	0.5	0.02	2.3	8.6	9 003	12.5	63.7	35年		
0.2	0.3	2.1	0.5	0.4	0.1	1.4	7.3	10 856	12.8	60.7	36		
0.2	0.3	2.5	0.4	0.7	0.05	2.3	5.8	11 348	15.3	63.3	37		
0.1	0.2	0.6	0.4	0.3	0.1	1.9	5.8	10 899	12.1	68.9	38		
0.1	0.5	0.6	0.2	0.3	0.1	1.2	7.1	9 464	13.0	71.1	39		
—	4.5	0.9	0.4	0.2	—	0.6	5.5	4 319	19.5	42.9	35年		
0.1	3.1	0.3	0.4	0.1	—	—	5.2	3 349	22.8	42.0	36		
0.03	4.2	1.2	0.1	0.1	—	0.1	2.5	6 575	17.7	56.7	37		
—	2.7	0.7	0.2	0.3	—	0.8	3.2	5 880	17.4	56.8	38		
0.04	3.1	0.1	0.4	0.1	—	—	3.0	7 374	15.6	66.0	39		
—	0.3	0.9	0.2	—	—	—	3.2	3 833	12.8	60.3	35年		
—	0.1	1.6	0.1	0.1	—	0.4	2.8	2 749	23.5	45.3	36		
—	0.2	0.1	0.2	0.02	—	0.1	3.2	3 999	18.9	63.9	37		
0.02	0.1	0.6	0.1	0.6	—	1.4	4.8	7 048	21.8	61.4	38		
—	0.1	0.03	0.2	0.01	—	—	4.1	6 705	20.6	66.6	39		



## 205 学 校

### 2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 ( 統 )				精 密					
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能 障 害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性 疾				
						在籍者数に対する結核			学校が実 受 検 人 員	
						総 数	呼吸器系	そ の 他		
<b>小学校 男 昭和 35 年</b>	0.2	0.3	0.2	0.4	13 972	0.97	0.91	0.06	13 740	
36	0.3	1.8	0.3	0.3	14 079	0.77	0.75	0.02	13 433	
37	0.3	1.4	0.3	0.2	12 519	0.92	0.90	0.02	12 169	
38	0.1	1.6	0.3	0.3	12 454	0.84	0.84	—	12 222	
39	0.1	1.8	0.3	0.5	11 504	0.84	0.82	0.02	11 288	
<b>女 昭和 35 年</b>	0.2	0.2	0.2	0.4	13 089	0.98	0.90	0.08	12 840	
36	0.4	1.6	0.2	0.3	13 708	0.70	0.69	0.01	13 134	
37	0.3	1.6	0.4	0.4	11 823	0.79	0.78	0.01	11 458	
38	0.1	1.4	0.3	0.3	11 843	0.93	0.92	0.01	11 646	
39	0.1	1.5	0.2	0.6	10 772	0.81	0.78	0.03	10 597	
<b>中学校 男 昭和 35 年</b>	0.2	0.4	0.2	0.2	9 871	0.55	0.54	0.01	9 411	
36	0.1	1.2	0.2	0.2	11 916	0.58	0.57	0.01	11 620	
37	0.1	1.5	0.2	0.3	12 716	0.37	0.37	—	12 348	
38	0.2	2.1	0.2	0.3	11 618	0.88	0.84	0.03	11 303	
39	0.1	1.1	0.1	0.3	10 617	0.34	0.34	—	10 313	
<b>女 昭和 35 年</b>	0.4	0.4	0.4	0.2	9 542	0.61	0.61	—	9 056	
36	0.2	1.2	0.1	0.3	11 184	0.56	0.55	0.01	10 980	
37	0.04	1.1	0.1	0.4	12 024	0.33	0.33	0.01	11 769	
38	0.2	1.6	0.2	0.4	11 064	0.89	0.80	0.08	10 853	
39	0.2	1.1	0.2	0.4	10 089	0.49	0.46	0.03	9 894	
<b>高等学校 男 昭和 35 年</b>	0.02	—	0.07	0.3	4 458	0.63	0.63	—	4 031	
36	—	—	0.1	0.4	3 442	0.29	0.29	—	3 392	
37	—	—	0.1	0.1	6 814	0.53	0.53	0.01	6 721	
38	—	—	0.1	0.4	6 042	0.46	0.43	0.03	5 842	
39	—	—	0.1	0.5	8 042	0.43	0.42	0.01	7 761	
<b>女 昭和 35 年</b>	—	0.03	—	0.1	3 891	0.54	0.54	—	3 692	
36	—	—	0.1	0.5	2 781	0.79	0.79	—	2 758	
37	—	—	0.02	0.05	4 129	0.34	0.34	—	4 105	
38	—	—	0.04	0.4	7 190	0.29	0.29	—	7 060	
39	—	—	0.01	0.4	7 460	0.41	0.40	0.01	7 332	

2) 寄生虫卵検査は塗抹法による回虫検査のみである。

## 206 小学校・中学校給食別

- 1 給食の毎週回数、いずれも実施計画された回数である。  
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全 給						
			総 数			毎 週 4			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員
<b>小 学</b>									
昭和 35 年 5 月 1 日	200	84 612	126	63.0	56 166	66.3	—	—	—
36	199	79 044	143	71.9	59 964	75.8	5	2.5	4 116
37	198	74 050	155	78.3	59 640	80.5	5	2.5	3 977
38	196	70 181	162	82.7	60 075	85.6	3	1.5	2 960
39	266	67 462	165	62.0	58 063	86.0	2	0.7	2 256
<b>中 学</b>									
35 年 5 月 1 日	82	39 080	18	22.0	7 183	18.4	—	—	—
36	77	46 401	24	31.2	11 902	25.7	—	—	—
37	75	48 919	27	36.0	13 695	28.0	—	—	—
38	73	46 003	30	41.1	16 077	34.9	—	—	—
39	80	43 104	27	33.7	14 331	33.3	—	—	—

1) 給食実施学校数/学校総数×100  
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和35~39年

県統計課

検査												校種 男女 年次
患		ツベルクリン皮内反応						寄生虫保有 <sup>2)</sup>		寄生虫病		
施した結核検査		受検人員	陽転		疑陽性	陰性	受検人員	卵保有員				
呼吸器系	その他		既陽性	陽転								
0.82	0.05	13 690	40.5	19.0	12.0	28.5	9 107	14.1	0.4	35年		
0.75	0.02	13 809	47.6	14.9	10.6	26.9	7 542	10.8	0.2	36		
0.89	0.02	12 104	40.9	19.2	13.5	26.4	6 470	7.5	0.2	37		
0.82	—	12 178	42.9	16.7	13.0	27.4	10 332	5.3	0.2	38		
0.80	0.02	11 253	45.3	16.5	13.2	25.0	9 175	6.0	0.5	39		
0.85	0.04	12 805	47.0	17.7	10.8	24.5	8 683	13.5	0.4	35年		
0.67	0.01	13 440	52.8	15.2	9.2	22.8	7 392	10.5	0.2	36		
0.78	0.01	11 425	45.3	19.3	11.6	23.8	6 095	7.5	0.3	37		
0.93	0.01	11 631	47.5	16.9	11.7	23.9	9 861	4.9	0.2	38		
0.78	0.03	10 524	51.5	15.6	12.1	20.8	8 654	5.5	0.5	39		
0.50	—	9 620	65.3	11.8	10.3	12.6	4 613	13.2	0.06	35年		
0.53	—	11 425	69.2	8.1	10.0	12.6	4 340	7.1	—	36		
0.36	—	12 380	59.8	9.6	14.3	16.0	5 129	2.8	0.6	37		
0.84	0.04	11 263	61.8	10.1	14.3	13.8	8 351	3.5	0.01	38		
0.35	—	10 208	61.3	10.1	13.9	14.7	8 251	4.2	—	39		
0.53	—	9 260	65.8	11.7	10.6	11.9	4 566	11.7	0.01	35年		
0.46	0.01	10 836	71.5	7.9	8.9	11.7	4 249	7.2	—	36		
0.32	0.01	11 830	60.3	9.7	13.9	16.2	5 195	2.6	0.8	37		
0.77	0.08	10 802	61.2	10.0	14.0	14.8	8 120	4.0	0.01	38		
0.45	0.01	9 764	61.3	10.7	11.8	16.2	8 135	4.1	0.02	39		
0.62	—	4 333	65.9	7.8	14.6	11.7	1 548	6.7	—	35年		
0.29	—	3 403	81.6	3.7	10.1	4.6	1 077	3.6	0.2	36		
0.46	0.01	6 717	70.1	6.0	13.7	10.3	2 025	5.3	0.3	37		
0.34	—	5 939	74.3	5.3	12.0	8.4	2 795	2.9	0.02	38		
0.41	0.01	7 810	73.3	6.5	10.1	10.1	3 960	3.6	0.04	39		
0.41	—	3 752	73.6	5.6	10.4	10.4	1 042	6.7	—	35年		
0.80	—	2 745	79.0	5.4	7.5	8.1	1 549	3.6	0.1	36		
0.29	—	4 103	74.2	4.9	10.7	10.3	1 916	4.2	0.5	37		
0.28	—	7 033	73.5	5.2	10.5	10.8	3 847	2.5	0.01	38		
0.37	0.01	7 307	79.9	5.5	6.6	8.0	3 770	3.1	0.1	39		

学校数および人員 昭和35~39年

県教育委員会体育保健課

回	食				ミルク給食 (毎週5回以上)				その他の給食				年次
	毎週5回以上				学校数	実施率 <sup>1)</sup>	人員	実施率 <sup>2)</sup>	学校数	実施率 <sup>1)</sup>	人員	実施率 <sup>2)</sup>	
	実施率 <sup>2)</sup>	学校数	実施率 <sup>1)</sup>	人員									
校													35年 36 37 38 39
—	126	63.9	56 166	66.3	10	5.0	2 136	3.8	—	—	—	—	
5.2	138	69.3	55 848	75.1	11	5.5	3 460	4.3	—	—	—	—	
5.4	150	75.8	55 663	75.2	19	9.6	3 226	4.4	—	—	—	—	
4.2	159	81.1	57 115	81.4	83	42.3	8 935	12.7	—	—	—	—	
3.3	163	61.3	55 807	82.7	83	31.2	8 911	13.2	—	—	—	—	
校													35年 36 37 38 39
—	18	22.0	7 183	18.4	2	2.4	961	2.4	—	—	—	—	
—	24	31.2	11 902	25.7	4	5.2	1 818	3.9	—	—	—	—	
—	27	36.0	13 695	28.0	7	9.3	2 683	5.5	—	—	—	—	
—	30	41.1	16 077	34.9	44	60.3	23 434	50.9	—	—	—	—	
—	27	33.7	14 331	33.3	49	61.2	25 850	60.0	—	—	—	—	