

204 医療関係者およ

率は総理府統計局の推計人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 人 2)	準看護婦 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和38年	788	13.4	195	3.3	262	157	788	5	573	428
39	807	13.7	195	3.3	272	155	1 146	5	821	362
40	798	13.8	199	3.4	285	154	1 235	5	946	343
41	819	14.2	200	3.5	290	152	956	5	846	314
42	822	14.3	202	3.5	300	139	1 139	4	803	206

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

205 食 品 衛 生 昭和38~42年

許可を要する食品関係施設数

県厚生部「衛生統計年報」

業 種	昭和38年末	昭和39年末	昭和40年末	昭和41年末	昭和42年末
総 数	5 592	6 067	6 350	6 840	7 635
飲食店営業	2 446	2 644	2 836	3 157	3 500
菓子(パンを含む)製造業	613	620	601	602	612
乳処理業	29	29	24	17	16
特別牛乳さく取処理業	-	-	-	-	-
乳製品製造業	20	20	19	21	18
集乳業	2	2	1	-	-
魚介類販売業	419	427	450	504	567
魚介類せり売り営業	16	19	19	18	18
魚肉ねり製品製造業	54	58	57	53	54
食品の冷凍または冷蔵業	13	13	13	12	15
かん詰又はびん詰食品製造業	19	24	23	23	24
喫茶店営業	339	357	351	325	333
あん類製造業	7	7	7	8	8
アイスクリーム類製造業	102	88	66	49	42
乳類販売業	525	753	833	986	1 252
食肉販売業	285	344	398	455	575
食肉製品製造業	1	1	2	2	2
煮豆またはつくね煮製造業	11	11	10	8	7
マーガリン製造業	-	-	-	-	-
みそ製造業	22	20	21	21	21
醤油製造業	50	51	49	47	48
ソース類製造業	8	8	8	8	8
酒類製造業	44	44	44	44	42
豆腐製造業	398	376	361	331	325
納豆製造業	4	4	3	2	2
めん類製造業	83	68	67	59	58
乳酸菌飲料製造業	13	8	9	10	9
清涼飲料水製造業	26	28	32	30	30
氷雪採取業	-	-	-	-	-
氷雪製造業	15	15	14	14	14
氷雪販売業	28	28	32	34	35

び 医 療 施 設 状 況 昭和38~42年

県厚生部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	結核療養所	一般病院	精神病院		
39	0.65	384	6.4	170	2.8	102	5 669	920	4 008	741	1 338	38年
39	0.66	374	6.4	170	2.9	101	6 009	1 010	4 084	915	1 412	39年
39	0.67	387	6.7	171	3.0	100	5 995	690	4 388	915	1 474	40年
39	0.68	392	6.8	168	2.9	98	6 328	690	4 687	951	1 459	41年
39	0.68	410	7.1	172	3.0	98	6 601	490	5 059	1 052	1 496	42年

206 市郡別伝染病・食中毒患者数および死亡者数 昭和38~42年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県厚生部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病													
	赤痢 1)		腸チフス 2)		しよう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和38年	945	6	14	-	117	-	59	1	-	-	16	8	-	-
39年	612	7	6	-	66	-	52	1	2	1	121	47	1	-
40年	469	2	17	1	52	-	34	-	3	-	16	8	-	-
41年	363	1	4	-	38	-	16	-	1	-	53	21	-	-
42年	265	1	1	-	33	-	13	-	2	-	27	10	-	-
1 鳥取市	34	-	-	-	17	-	11	-	-	-	2	-	-	-
2 米子市	40	-	1	-	6	-	-	-	1	-	2	-	-	-
3 倉吉市	23	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
4 境港市	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 岩美郡	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
6 八頭郡	17	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	3	-	-
7 気高郡	29	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	-
8 東伯郡	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
9 西伯郡	15	-	-	-	3	-	-	-	1	-	3	1	-	-
10 白野郡	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-

年次・市郡	届出伝染病											食中毒	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トホーラム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者			
昭和38年	65	-	158	-	-	-	7	5	2 005	152	78	203	1
39年	712	4	58	-	955	5	5	3	1 652	130	11	560	6
40年	917	2	213	-	2 008	54	6	4	1 354	119	1	1 044	1
41年	624	1	117	-	713	3	8	4	1 244	108	-	233	-
42年	170	2	75	-	123	2	6	4	1 157	76	-	194	1
1 鳥取市	23	-	1	-	-	-	-	-	215	15	-	20	-
2 米子市	59	-	42	-	115	-	2	1	214	20	-	29	1
3 倉吉市	5	-	-	-	-	-	-	-	98	3	-	-	-
4 境港市	7	-	-	-	1	-	1	1	91	-	-	-	-
5 岩美郡	1	1	-	-	-	-	-	-	70	3	-	9	-
6 八頭郡	5	-	2	-	-	1	2	2	123	5	-	113	-
7 気高郡	1	1	-	-	-	-	-	-	37	5	-	-	-
8 東伯郡	1	-	-	-	-	-	-	-	168	12	-	4	-
9 西伯郡	45	-	20	-	7	1	1	-	94	8	-	5	-
10 日野郡	23	-	10	-	-	-	-	-	47	5	-	14	-

(注) 1) 疫痢を含む。 2) バラチフスを含む。

207 主要死因別・年令階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所主義によるものである。

年次・年令・市郡	総 数	呼吸器系 の結核	その他 の結核	梅毒およ びその 続発症	赤 痢	猩 紅 熱 お よ び 連鎖球菌 性口峽炎	ジフテ リ ア	髄膜炎 菌感染	痲 疹	伝染性および寄生性と 分類されたその他の疾		
										計	破傷風	日本脳炎
昭和38年	5 135	136	12	13	6	-	1	-	-	30	3	8
39	5 138	118	11	19	7	-	1	1	4	84	3	45
40	5 322	113	3	11	2	-	-	-	2	32	4	8
41	5 002	101	9	9	1	-	-	-	-	45	4	21
42	5 015	73	3	6	1	-	-	-	2	35	4	10
男	2 633	52	1	2	1	-	-	-	-	16	4	5
女	2 382	21	2	4	-	-	-	-	2	19	-	5
0 ~ 4才	165	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-
5 ~ 19	92	-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	-
20 ~ 39	235	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
40 ~ 59	798	24	1	1	-	-	-	-	-	7	-	1
60 ~	3725	39	2	5	-	-	-	-	-	18	1	8
1 鳥取市	810	14	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
2 米子市	741	20	-	3	-	-	-	-	-	5	1	-
3 倉吉市	430	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
4 境港市	275	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
5 岩美郡	277	3	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
6 八頭郡	607	5	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3
7 気高郡	255	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2
8 東伯郡	709	11	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1
9 西伯郡	569	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
10 日野郡	342	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2

年次・年令・市郡	髄膜炎 (髄膜炎菌 性および結 核性を除 く)	リユ一 マチ熱	慢性リユ 一マチ性 心臓疾患	動脈硬化 性および 変性性心 臓疾患	その他 の心臓 疾患	高血圧 性心臓 疾患	その他 の高血 圧性 疾患	イン フル エンザ	肺炎(新 生児肺炎 を除く)	気 管 支 炎	胃およ び十二 指 腸 の潰瘍	虫垂炎
39	10	6	27	399	81	64	53	5	121	29	76	7
40	8	4	25	431	93	72	57	52	172	44	80	6
41	8	3	21	431	74	75	46	3	122	26	74	3
42	4	4	18	444	56	80	42	2	117	37	70	7
男	2	1	3	218	33	45	21	1	61	19	50	5
女	2	3	15	226	23	35	21	1	56	18	20	2
0 ~ 4才	-	-	-	1	-	-	-	2	10	-	-	-
5 ~ 19	1	1	-	2	-	-	-	-	4	-	1	1
20 ~ 39	-	-	4	11	-	-	2	-	1	3	3	1
40 ~ 59	-	1	3	61	9	5	3	-	10	3	10	1
60 ~	3	2	11	369	47	75	37	-	92	31	56	4
1 鳥取市	-	-	6	63	11	7	4	-	26	2	5	1
2 米子市	1	-	1	64	6	16	6	-	15	5	8	1
3 倉吉市	1	-	3	41	5	6	5	-	4	4	8	3
4 境港市	-	-	-	15	3	1	5	-	9	2	3	1
5 岩美郡	-	-	1	29	1	5	1	-	11	3	8	-
6 八頭郡	1	1	2	47	11	12	1	1	9	3	5	-
7 気高郡	1	1	1	28	-	5	1	-	7	1	-	-
8 東伯郡	-	-	2	72	9	13	6	-	12	10	15	1
9 西伯郡	-	1	1	60	5	6	7	1	16	5	12	-
10 日野郡	-	1	1	25	5	9	6	-	8	2	6	-

別・市郡別死亡者数 昭和38～42年

県厚生部「衛生統計年報」

して患 その他	悪性新生物（リンパ組織および造血組織の新生物を含む）							良性および 性質不詳の 新生物	糖尿病	貧血	中枢神経 系の 血管損傷	年次 令郡 市郡
	計	胃の悪性 新生物	気管・気管 支及び肺の 悪性新生物	乳房の 悪性 新生物	子宮の 悪性 新生物	白血病 および 無白血病	その他					
19	810	394	50	7	55	21	283	41	38	8	1 382	38年
36	797	360	57	9	46	21	304	42	46	10	1 249	39
20	793	365	66	16	42	21	283	32	43	14	1 354	40
20	770	351	57	14	41	27	280	36	42	7	1 343	41
21	829	346	86	17	50	24	306	32	43	14	1 371	42
7	459	203	54	-	-	15	187	18	27	6	678	男女
14	370	143	32	17	50	9	119	14	16	8	693	
2	4	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	0才
3	6	-	-	-	-	5	1	2	-	2	-	5～
1	35	17	-	-	1	3	14	4	2	2	9	20～
6	226	88	20	11	17	8	82	12	5	2	156	40～
9	558	241	66	6	32	7	206	13	36	8	1 205	60～
2	160	73	11	4	12	4	56	10	7	-	199	1
4	121	46	18	2	10	5	40	5	3	4	201	2
1	71	29	5	1	5	3	28	1	2	-	146	3
3	43	16	5	2	-	-	20	-	4	3	72	4
3	45	20	3	1	1	3	17	2	3	-	62	5
3	93	35	7	1	9	-	41	6	9	2	165	6
-	46	16	9	1	2	1	17	2	2	3	72	7
1	116	59	12	4	5	3	33	4	10	1	178	8
3	85	33	11	1	4	4	32	1	2	1	165	9
1	49	19	5	-	2	1	22	1	1	-	111	10

腸閉塞 および ヘルニア	胃炎・十二指腸炎・胃腸 炎・腸炎および大腸炎 （新生児下痢を除く）			肝硬変	腎炎およびネフローゼ			前立腺 肥大症	妊娠・分 娩および 産褥の合 併症	先天奇形	出生時の 損傷・分 娩後窒息 および肝 不全拡張	年次 令郡 市郡
	計	胃炎およ び十二指 腸炎	胃腸炎・ 腸炎およ び大腸炎		計	急性腎炎 およびネ フローゼ	その他					
29	150	32	118	76	97	25	72	3	6	22	11	38年
27	136	21	115	81	91	24	67	4	13	17	17	39
30	100	22	78	82	92	18	74	7	11	24	15	40
34	92	27	65	88	74	11	63	4	6	18	12	41
31	98	18	80	75	70	18	52	6	6	19	17	42
19	42	8	34	52	30	8	22	6	-	9	11	男女
12	56	10	46	23	40	10	30	-	6	10	6	
3	10	-	10	-	-	-	-	-	-	15	17	0才
-	1	-	1	-	3	2	1	-	-	3	-	5～
2	-	-	-	1	9	3	6	-	5	-	-	20～
7	1	1	-	39	14	3	11	-	1	1	-	40～
19	86	17	69	35	44	10	34	6	-	-	-	60～
3	12	-	12	11	8	1	7	1	1	6	7	1
3	11	1	10	14	10	3	7	1	3	4	-	2
5	1	-	1	9	3	-	3	-	-	1	-	3
1	4	1	3	6	7	1	6	1	-	3	4	4
2	7	-	7	2	2	1	1	-	-	-	1	5
5	7	1	6	9	6	2	4	1	-	-	4	6
1	5	-	5	6	10	3	7	-	-	-	1	7
5	38	11	27	7	10	3	7	-	1	-	-	8
2	8	2	6	7	9	3	6	1	1	2	-	9
4	5	2	3	4	5	1	4	1	-	3	-	10

207 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和38~42年

県厚生部「衛生統計年報」

年次・年齢・市郡	新生児の感染			その他の新生児固有の疾患および性質不明の未熟児	精神病の記載のない老衰ならびに診断名不明および不明の原因			その他のすべての疾患		
	計	新生児肺炎	その他		計	精神病の記載のない老衰	その他の診断名不明および不明の原因	計	その他の循環器系の疾患(先天性を除く)	その他
昭和38年	23	21	2	73	577	473	104	382	28	354
39	19	18	1	70	644	520	124	367	29	338
40	17	16	1	62	665	549	116	362	22	340
41	4	4	-	51	595	491	104	354	28	326
42	7	6	1	38	620	495	125	355	15	340
男	3	3	-	22	244	167	77	192	8	184
女	4	3	1	16	376	328	48	163	7	156
0 ~ 4才	7	6	1	38	5	-	5	14	-	14
5 ~ 19	-	-	-	-	2	-	2	13	-	13
20 ~ 39	-	-	-	-	8	-	8	24	-	24
40 ~ 59	-	-	-	-	32	-	32	65	3	62
60 ~	-	-	-	-	573	495	78	239	12	227
1 鳥取市	1	-	1	7	117	87	30	59	1	58
2 米子市	1	1	-	7	92	66	26	58	1	57
3 倉吉市	-	-	-	4	36	34	2	35	1	34
4 境港市	1	1	-	1	34	25	9	24	3	21
5 岩美郡	-	-	-	1	42	35	7	21	1	20
6 八頭郡	1	1	-	4	92	80	12	43	4	39
7 気高郡	1	1	-	2	18	15	3	12	-	12
8 東伯郡	-	-	-	6	77	65	12	45	3	42
9 西伯郡	1	1	-	3	71	52	19	34	1	33
10 日野郡	1	1	-	3	41	36	5	24	-	24

年次・年齢・市郡	自動車事故	その他の不慮の事故					自殺および他殺		
		計	自動車以外の交通事故	不慮の墜落	不慮の溺死および溺水	その他	計	自殺および自傷	他殺
昭和38年	72	193	22	30	56	85	109	104	5
39	81	194	24	43	56	71	110	104	6
40	114	199	18	27	67	87	99	95	4
41	122	196	19	49	55	73	103	94	9
42	118	186	17	40	44	85	79	73	6
男	96	136	15	23	33	65	52	48	4
女	22	50	2	17	11	20	27	25	2
0 ~ 4才	6	25	1	-	13	11	1	-	1
5 ~ 19	12	25	4	3	8	10	7	5	2
20 ~ 39	34	39	3	14	8	14	24	24	-
40 ~ 59	38	40	7	7	2	24	20	17	3
60 ~	28	57	2	16	13	26	27	27	-
1 鳥取市	17	20	3	3	5	9	20	19	1
2 米子市	23	18	-	3	3	12	11	10	1
3 倉吉市	7	15	2	4	5	4	9	9	-
4 境港市	4	17	4	3	3	7	4	3	1
5 岩美郡	2	16	-	5	5	8	2	1	1
6 八頭郡	21	27	3	7	4	13	6	6	-
7 気高郡	6	10	1	3	3	3	5	5	-
8 東伯郡	18	30	3	7	10	10	8	7	1
9 西伯郡	18	20	1	3	4	12	12	11	1
10 日野郡	2	13	-	2	4	7	2	2	-

208 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和33~42年

1 法定・指定伝染病り患率

県厚生部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	バラチフス	しよう紅熱	ジフテリア	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和33年	88.7	2.1	1.2	14.9	17.0	0.7	4.2	2.8
34	92.2	1.7	0.4	10.6	19.3	0.6	2.1	3.1
35	100.6	1.7	0.3	9.4	16.0	0.6	1.7	6.0
36	97.1	1.1	0.2	6.6	10.4	0.5	2.2	2.6
37	77.7	1.0	0.2	8.8	7.8	0.4	1.4	0.3
38	72.6	1.0	0.2	16.7	5.1	0.3	1.3	0.1
39	53.9	0.9	0.2	13.3	2.9	0.3	2.8	0.1
40	49.5	0.8	0.1	10.9	2.2	0.2	1.2	0.1
41	25.8	0.9	0.1	8.9	1.5	0.1	2.3	0.0
42	30.0	0.5	0.1	6.9	1.2	0.1	1.0	0.0
鳥 取 県								
昭和33年	58.9	3.1	0.2	5.1	22.8	1.6	8.0	3.4
34	128.1	3.3	0.3	3.3	30.4	0.8	2.5	1.6
35	151.4	0.3	-	13.0	19.5	0.8	3.8	3.2
36	150.3	1.0	-	13.3	15.6	1.2	7.7	0.7
37	188.4	3.4	0.5	11.5	9.4	1.0	5.7	0.2
38	160.5	2.5	-	19.8	10.3	-	2.7	-
39	102.1	1.0	-	11.0	8.7	0.3	20.2	0.2
40	81.4	3.1	-	9.0	6.0	0.5	2.9	-
41	62.7	0.9	-	6.6	3.0	0.2	9.4	-
42	46.1	0.2	-	5.7	2.3	0.3	4.7	-

2 届出伝染病り患率

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和33年	0.0	31.9	32.6	85.8	0.9	0.0	2.2	68.9
34	0.0	81.1	10.5	20.9	0.9	0.0	1.0	59.1
35	0.0	52.0	4.0	153.0	0.9	0.1	0.5	48.4
36	0.0	41.7	5.5	118.6	0.8	0.1	0.5	31.1
37	0.0	67.3	12.1	498.4	0.7	0.1	0.4	24.7
38	0.0	39.7	4.3	0.8	0.7	0.0	0.3	28.6
39	0.0	54.0	1.2	113.4	0.7	0.0	0.5	24.8
40	0.0	38.5	2.4	416.6	0.6	0.0	0.2	22.2
41	0.0	53.5	3.2	41.8	0.5	0.0	0.2	13.1
42	0.0	21.1	0.8	55.2	0.4	0.0	0.2	11.5
鳥 取 県								
昭和33年	-	3.3	50.0	2.3	1.1	-	-	2.3
34	-	150.6	8.2	1.0	0.8	0.2	-	1.6
35	-	3.5	0.2	20.2	2.3	0.2	-	2.0
36	-	2.3	7.0	61.7	0.8	-	-	2.3
37	0.2	20.7	85.2	117.4	1.2	-	0.2	6.9
38	-	11.9	26.8	-	1.2	-	-	13.2
39	-	118.8	9.7	166.0	0.8	-	-	1.8
40	-	158.0	36.7	346.3	1.0	-	-	0.3
41	-	108.3	20.3	123.8	1.4	-	-	0.2
42	-	29.6	13.0	21.4	1.0	-	-	-

(注) 人口10万人に対するり患率である。

209 学 校

1 年 令 別 身 長 ・ 体 重 ・

この表は、学校衛生統計調査による4月中の計測検査結果である。
(単位 身長・胸囲・坐高cm・体重kg)

年 次	男													
	6 才	7 才	8 才	9 才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才
	身													
昭和38年	112.3	117.6	123.0	127.8	132.4	137.1	142.8	150.4	156.9	162.3	164.7	166.2	165.7	165.3
39	112.6	118.3	123.5	128.4	133.1	137.9	144.4	151.2	158.2	162.6	165.5	166.1	166.7	165.9
40	112.9	118.6	123.7	128.4	133.4	138.8	144.2	151.3	157.7	164.1	166.0	167.1	167.9	165.9
41	113.3	119.0	124.2	129.1	133.9	138.5	145.7	152.1	158.6	163.0	165.5	166.5	166.5	165.5
42	113.3	118.9	124.1	129.3	134.1	139.0	145.0	153.2	159.1	164.7	166.5	167.7	167.9	166.5
	体													
昭和38年	19.1	21.1	23.3	25.8	28.1	31.0	35.0	40.9	46.1	51.0	54.6	56.9	58.1	58.7
39	19.2	21.3	23.6	25.8	28.5	31.4	35.7	40.9	46.9	51.5	54.9	56.8	58.1	57.7
40	19.4	21.4	23.6	26.1	28.6	31.9	35.7	41.2	46.7	52.4	55.4	57.4	58.5	57.4
41	19.5	21.6	23.9	26.3	29.0	31.7	36.4	42.0	47.5	51.8	55.2	56.8	57.8	57.9
42	19.4	21.6	24.1	26.5	29.2	32.2	36.4	42.6	47.6	53.1	55.9	57.9	58.6	59.0
	胸													
昭和38年	56.5	58.4	60.5	62.4	64.4	66.5	69.1	72.5	76.4	80.4	83.3	85.9	86.2	86.5
39	56.7	58.6	60.7	62.4	64.6	67.0	68.9	72.8	76.9	80.5	83.2	85.3	85.9	86.4
40	56.7	58.6	60.4	62.4	64.4	66.9	68.9	72.8	77.1	81.4	83.9	85.3	86.0	84.5
41	56.8	58.9	60.8	63.0	65.1	66.9	70.0	73.5	77.3	80.8	83.7	85.5	85.5	87.7
42	56.5	58.0	60.8	62.7	65.0	67.1	69.4	74.0	77.7	81.6	84.0	85.7	86.3	87.7
	坐													
昭和38年	63.8	66.3	68.7	70.9	72.8	74.7	77.7	81.3	84.8	87.8	89.3	90.3	89.9	90.4
39	63.9	66.4	68.7	70.9	72.9	74.8	78.4	81.7	85.4	88.0	89.6	90.8	89.9	90.3
40	64.1	66.7	69.0	71.1	73.2	75.5	78.5	81.9	85.1	88.4	89.8	90.4	90.8	89.3
41	64.3	67.0	69.3	71.3	73.5	75.2	78.7	81.8	85.5	88.1	89.3	89.9	89.4	89.9
42	64.2	66.8	69.3	71.5	73.1	75.3	78.7	82.6	85.5	88.9	89.7	90.5	90.5	90.2

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

校種・男女・年次	一 般								
	在 学 生 徒 児 童 数	受 検 人 員 1)	栄 養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疾 患	眼		
							近 視	遠 視	乱 視
小学校 男 昭和38年	12 458	12 275	1.1	1.0	1.5	2.0	9.3	0.1	0.2
39	11 498	11 362	0.6	1.7	2.0	1.8	10.5	0.02	0.3
40	10 946	10 804	0.7	0.7	1.1	2.7	10.7	0.1	0.2
41	10 182	10 093	0.5	0.7	1.4	1.8	9.5	0.2	0.1
42	9 765	9 668	0.8	0.6	1.3	1.4	7.6	0.2	0.2
女 昭和38年	11 847	11 701	0.8	0.6	1.4	0.9	11.2	0.1	0.3
39	10 764	10 649	0.5	1.3	1.4	1.0	12.0	0.1	0.3
40	10 542	10 425	0.7	0.6	1.0	1.3	13.2	0.0	0.2
41	9 615	9 551	0.5	0.5	0.9	0.5	10.7	0.1	0.1
42	9 310	9 238	0.6	0.4	0.9	0.8	9.8	0.1	0.1
中学校 男 昭和38年	11 615	11 366	0.1	0.3	0.4	2.0	19.4	0.02	0.3
39	10 609	10 261	0.4	0.4	1.0	1.8	21.5	0.04	0.5
40	10 066	9 910	0.3	0.3	0.3	1.8	18.7	0.0	0.8
41	9 267	9 030	0.1	1.1	0.7	2.1	19.3	0.2	2.2
42	8 859	8 669	0.2	0.1	1.0	2.3	18.8	0.0	0.3
女 昭和38年	11 052	10 858	0.2	0.5	0.2	0.9	22.6	-	0.5
39	10 074	9 787	0.3	0.4	0.4	0.7	24.4	-	0.7
40	9 478	9 337	0.2	0.3	0.1	1.0	23.6	-	1.3
41	8 775	8 639	0.2	0.6	0.2	0.7	22.1	0.1	2.7
42	8 479	8 356	0.3	0.1	0.6	0.9	23.3	0.1	0.5
高等学校 男 昭和38年	6 049	5 656	0.04	0.8	1.1	0.8	34.2	-	1.4
39	8 046	7 836	0.1	1.2	0.7	0.2	33.1	0.2	1.9
40	11 513	11 157	0.0	0.6	0.5	0.2	39.8	0.1	0.9
41	6 818	6 186	0.1	0.5	1.0	1.7	31.6	0.2	1.4
42	9 767	9 360	0.2	0.5	0.7	0.4	35.9	0.2	1.7
女 昭和38年	7 198	7 025	0.2	0.1	0.1	0.1	30.7	0.3	1.0
39	7 437	7 349	-	0.01	0.1	0.01	35.6	0.3	1.7
40	8 334	8 017	0.0	0.1	0.2	0.0	41.5	0.1	0.8
41	10 016	8 704	0.1	0.2	0.2	0.5	34.9	0.3	1.3
42	8 697	8 488	0.1	0.2	0.2	0.2	32.7	0.1	1.7

(注) 1) 一般検診の受検者数は栄養要注意検査数である。

衛生

胸囲・坐高

昭和38~42年

県統計課

女														年次
6才	7才	8才	9才	10才	11才	12才	13才	14才	15才	16才	17才	18才	19才	
長														
111.3	116.8	122.2	127.2	132.9	139.5	145.1	149.6	152.0	153.6	153.9	154.1	154.5	154.3	38年
111.7	117.6	122.5	128.0	133.5	140.2	146.1	150.4	152.7	153.8	154.5	154.5	154.4	157.4	39
111.7	117.8	122.9	128.2	134.3	140.5	146.4	150.4	152.8	154.5	154.7	155.1	154.8	154.7	40
112.6	118.1	123.4	129.0	134.5	141.2	146.7	151.1	153.2	154.3	154.8	155.0	154.8	154.8	41
112.7	118.2	123.7	129.2	134.7	141.3	147.5	151.2	153.5	155.0	155.3	155.4	156.3	156.5	42
重														
18.6	20.6	22.9	25.3	28.3	32.6	37.3	42.2	45.8	47.8	49.8	50.7	51.0	51.2	38年
18.7	20.8	23.1	25.6	28.8	33.2	37.9	42.4	45.9	48.6	50.1	50.8	52.2	52.8	39
18.8	20.9	22.9	25.7	29.0	33.3	38.2	42.7	46.1	48.2	50.3	50.9	50.9	50.7	40
19.0	21.0	23.3	26.5	29.3	33.6	38.7	43.7	45.7	48.6	50.4	51.1	50.6	50.1	41
19.1	21.2	23.4	26.4	29.7	34.0	39.3	43.8	47.1	49.3	50.9	51.4	52.1	53.0	42
囲														
55.1	56.7	58.7	60.6	63.2	66.7	70.5	74.3	77.3	79.7	81.0	81.9	82.3	81.7	38年
55.1	56.8	58.6	60.8	63.4	67.4	70.7	74.6	77.0	80.1	80.9	82.0	82.7	84.4	39
55.1	56.9	58.6	60.8	63.3	66.8	71.2	74.6	76.8	78.9	80.5	81.3	81.2	81.7	40
55.4	57.0	59.0	61.3	63.9	67.3	71.5	75.0	77.4	79.5	80.8	81.5	81.3	81.5	41
55.1	56.9	58.8	61.3	63.7	67.4	71.4	75.1	77.4	79.2	80.4	80.7	81.7	84.0	42
高														
63.3	65.9	68.5	70.6	73.2	76.3	80.0	82.3	83.9	84.8	84.9	85.1	85.2	85.5	38年
63.5	66.2	68.3	70.8	73.3	76.6	80.4	82.9	84.4	85.0	85.7	85.5	85.2	85.4	39
63.5	66.2	68.7	71.4	73.8	76.8	80.5	82.9	84.3	85.1	85.5	85.6	84.8	84.3	40
64.1	67.1	68.8	71.3	74.1	77.1	80.9	83.1	84.3	85.0	85.4	86.4	85.3	84.7	41
63.8	66.5	68.9	71.5	74.0	77.2	80.8	83.1	84.4	85.5	85.5	85.5	85.9	86.5	42

該当者率 (受検人員に対 する100分比) 昭和38~42年

県統計課

検											診			校種 男女 年次
弱視 (両眼)				眼			鼻・いんとう			受検人員	歯			
色異	神常	トホム	難聴 (両耳)	中耳炎	せん様増殖症 (アデノイド)	蓄のう症	へんとう 肥	腺大	処置を完了し ているもの		未処置歯 あるもの			
0.2	3.0	0.8	0.6	0.3	0.7	1.4	8.0	12 102	4.5	88.9	38年			
0.1	2.6	0.9	0.4	0.5	0.5	1.1	10.6	11 057	5.7	81.5	39			
0.1	3.4	0.9	0.7	0.5	1.2	2.3	9.6	10 761	4.8	83.7	40			
0.1	2.6	0.9	0.3	0.5	1.1	4.2	9.8	10 063	7.4	83.9	41			
0.1	3.2	0.7	0.4	0.3	0.8	2.1	7.8	9 624	9.4	79.1	42			
0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.8	1.4	8.3	11 553	6.0	84.1	38年			
0.1	0.1	1.1	0.3	0.3	0.5	0.9	10.3	10 326	8.2	80.6	39			
0.1	0.2	1.4	0.6	0.3	0.9	1.7	9.7	10 378	6.7	83.8	40			
0.1	0.2	1.2	0.1	0.3	0.9	3.0	9.8	9 511	9.5	82.8	41			
0.1	0.1	0.9	0.3	0.2	0.6	1.3	7.7	9 170	11.0	78.9	42			
0.2	3.9	0.7	0.6	0.6	0.1	1.9	5.9	11 392	10.3	64.6	38年			
0.0	4.3	0.5	0.4	0.3	0.2	1.1	6.9	10 044	11.5	65.3	39			
0.4	3.9	0.8	0.3	0.6	0.1	2.6	7.3	9 577	12.4	66.3	40			
0.1	3.9	0.6	0.2	0.2	0.1	1.7	5.8	9 066	12.8	70.9	41			
0.2	3.8	0.7	0.2	0.3	0.0	1.9	7.4	8 541	14.6	71.5	42			
0.1	0.2	0.6	0.4	0.3	0.1	1.9	5.8	10 899	12.1	68.9	38年			
0.1	0.5	0.6	0.2	0.3	0.1	1.2	7.1	9 464	13.0	71.1	39			
0.7	0.2	0.9	0.2	0.3	0.2	2.8	7.0	8 997	14.8	70.0	40			
0.2	0.3	0.8	0.1	0.2	0.1	1.7	6.1	8 659	15.7	72.9	41			
0.2	0.2	1.0	0.1	0.2	0.0	2.0	8.0	8 218	18.5	73.0	42			
-	2.7	0.7	0.2	0.3	-	0.8	3.2	5 880	17.4	56.8	38年			
0.0	3.1	0.1	0.4	0.1	-	-	3.0	7 374	15.6	66.0	39			
0.0	3.6	0.4	0.2	0.3	-	0.8	4.1	10 585	24.3	58.0	40			
0.0	5.1	0.2	0.1	0.3	-	0.2	1.4	5 759	19.2	60.8	41			
-	4.4	0.4	0.2	0.1	-	0.8	2.7	9 241	24.6	62.5	42			
0.0	0.1	0.6	0.1	0.6	-	1.4	4.8	7 048	21.8	61.4	38年			
-	0.1	0.03	0.2	0.01	-	-	4.1	6 705	20.6	66.6	39			
0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.4	5.2	8 091	27.1	59.9	40			
0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	-	0.4	2.6	9 020	19.7	68.0	41			
-	0.1	0.2	0.1	0.1	-	1.0	3.7	8 417	30.0	24.8	42			

209 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

校種・男女・年次	一 般 検 診 (統)				精			
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能 障 害	心臓の疾患	在 学 生 徒 児 童 数	結 核 性 疾		定 期 受 検 人 員
						在 学 者 の う ち 結 核 被 患 者		
小学校 男 昭和 38年	0.1	1.6	0.3	0.3	12 454	0.84	12 222	
	3.9	1.8	0.3	0.5	11 504	0.84	11 288	
	4.0	2.5	0.3	0.2	10 938	0.56	10 790	
	4.1	1.6	0.2	0.3	10 191	0.29	9 967	
	4.2	1.1	0.2	0.3	9 764	0.27	9 555	
	女 昭和 38年	0.1	1.4	0.3	0.3	11 843	0.93	11 646
		3.9	1.5	0.2	0.6	10 772	0.81	10 597
		4.0	2.2	0.2	0.2	10 547	0.69	10 411
4.1		1.4	0.1	0.5	9 622	0.27	9 422	
4.2		0.9	0.1	0.4	9 308	0.25	9 123	
中学校 男 昭和 38年		0.2	2.1	0.2	0.3	11 618	0.87	11 303
		3.9	1.1	0.1	0.3	10 617	0.34	10 313
		4.0	1.8	0.2	0.3	10 062	0.21	9 886
	4.1	2.9	0.2	0.3	9 273	0.18	9 129	
	4.2	2.2	0.1	0.1	8 846	0.17	8 601	
	女 昭和 38年	0.2	1.6	0.2	0.4	11 064	0.88	10 833
		3.9	1.1	0.2	0.4	10 089	0.49	9 894
		4.0	1.7	0.1	0.3	9 461	0.19	9 295
4.1		2.9	0.2	0.3	8 772	0.23	8 668	
4.2		1.6	0.2	0.2	8 481	0.18	8 315	
高等学校 男 昭和 38年		-	-	0.1	0.4	6 042	0.47	5 842
		-	-	0.1	0.5	8 042	0.43	7 761
		0.0	-	0.1	0.4	11 463	0.15	11 282
	-	-	0.2	0.4	6 809	0.25	6 629	
	-	-	0.1	0.4	9 744	0.22	9 528	
	女 昭和 38年	-	-	0.04	0.4	7 190	0.29	7 060
		-	-	0.01	0.4	7 460	0.41	7 332
		0.0	-	0.1	0.7	8 154	0.17	8 182
0.1		-	0.1	0.3	10 016	0.25	9 942	
-		-	0.1	0.5	8 696	0.18	8 577	

210 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食 別

- 1 給食の毎週回数数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒および教職員ならびに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	総 数		完 全						
			総 数			毎 週 4			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員
小 学									
昭和 38年 5月 1日	196	70 181	162	82.7	60 075	85.6	3	1.5	2 960
3.9 "	266	67 462	165	62.0	58 063	86.0	2	0.7	2 256
4.0 "	263	65 093	171	65.0	56 175	86.3	-	-	-
4.1 "	254	62 313	181	71.3	57 598	92.4	-	-	-
4.2 "	256	59 816	189	73.8	55 493	92.9	-	-	-
中 学									
昭和 38年 5月 1日	73	46 003	30	41.1	16 077	34.9	-	-	-
3.9 "	80	43 104	27	33.7	14 331	33.3	-	-	-
4.0 "	80	39 765	31	38.8	16 075	40.4	-	-	-
4.1 "	76	37 527	40	52.6	20 179	53.8	-	-	-
4.2 "	77	35 794	41	53.2	19 932	55.7	-	-	-

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和38~42年

県統計課

患	検査							校種 男女 年次	
	受検人員	ツベルクリン皮内反応				寄生虫卵			
		陽性		疑陽性	陰性	受検人員	回虫卵 保有		十二指腸 虫卵保有
既陽性	陽転								
0.82	12 178	42.9	16.7	13.0	27.4	10 332	5.3	0.9	38年
0.82	11 253	45.3	16.5	13.2	25.0	9 175	6.0	0.6	39
0.53	10 710	42.5	17.7	13.7	26.1	9 796	4.5	0.4	40
0.28	10 042	42.9	17.2	15.2	24.6	9 088	2.3	0.4	41
0.23	9 588	47.0	15.4	12.6	25.0	8 286	3.5	0.2	42
0.94	11 631	47.5	16.9	11.7	23.9	9 861	4.9	0.9	38年
0.81	10 524	51.5	15.6	12.1	20.8	8 654	5.5	0.5	39
0.65	10 352	47.5	16.3	12.3	23.9	9 568	4.3	0.4	40
0.25	9 483	46.9	17.1	14.9	21.1	8 553	2.2	0.3	41
0.21	9 145	50.9	16.0	11.0	22.0	7 842	3.1	0.3	42
0.88	11 263	61.8	10.1	14.3	13.8	8 351	3.5	1.1	38年
0.35	10 208	61.3	10.1	13.9	14.7	8 251	4.2	1.0	39
0.20	9 865	66.2	8.8	13.6	11.4	8 223	2.5	0.6	40
0.19	8 872	62.1	13.5	12.1	12.3	8 325	2.3	0.3	41
0.17	8 526	64.9	10.8	11.0	13.4	6 680	1.5	0.3	42
0.85	10 802	61.2	10.0	14.0	14.8	8 120	4.0	1.5	38年
0.46	9 764	61.3	10.7	11.8	16.2	8 135	4.1	1.1	39
0.18	9 304	63.4	7.4	14.9	14.3	7 945	2.8	0.8	40
0.21	8 437	59.1	14.6	11.6	14.6	8 183	2.3	0.4	41
0.18	8 236	64.4	10.2	10.4	15.0	6 669	1.7	0.4	42
0.34	5 939	74.3	5.3	12.0	8.4	2 795	2.9	1.0	38年
0.42	7 810	73.3	6.5	10.1	10.1	3 960	3.6	1.2	39
0.12	11 337	73.3	6.2	12.5	8.0	6 348	1.4	0.8	40
0.26	6 025	71.5	8.1	13.0	7.5	4 146	1.7	0.6	41
0.22	9 503	74.4	5.6	9.6	10.3	5 835	1.2	0.2	42
0.28	7 033	73.5	5.2	10.5	10.8	3 847	2.5	0.7	38年
0.38	7 307	79.9	5.5	6.6	8.0	3 770	3.1	0.7	39
0.16	8 199	72.2	6.5	11.5	9.8	4 299	2.3	0.5	40
0.24	9 573	73.0	8.5	9.8	8.7	7 290	1.8	0.9	41
0.19	8 610	80.7	4.5	7.0	7.7	4 793	1.3	0.3	42

学校数および人員 昭和38~42年

県教育委員会体育保健課

給 回	食				ミ ルク 給 食 (毎週5回以上)				年次	
	毎週5回以上	実施率 2)	学校数	人員	実施率 2)	学校数	人員	実施率 2)		
校										
4.2	159	81.1	57 115	81.4	83	42.3	8 935	12.7	38年	
3.3	163	61.3	55 807	82.7	83	31.2	8 911	13.2	39	
-	171	65.0	56 175	86.3	74	28.2	7 950	12.2	40	
-	181	71.3	57 598	92.4	64	25.2	4 548	7.3	41	
-	189	73.8	55 493	92.9	63	24.6	4 240	7.0	42	
校										
-	30	41.1	16 077	34.9	44	60.3	23 434	50.9	38年	
-	27	33.7	14 331	33.3	49	61.2	25 850	60.0	39	
-	31	38.8	16 075	40.4	48	60.0	23 636	59.5	40	
-	40	52.6	20 179	53.8	36	47.4	17 348	46.2	41	
-	41	53.2	19 932	55.7	36	46.8	15 862	44.3	42	