

## 200 医 療 関 係 者 及 び

率は総務府統計局の推計人口、昭和55年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和54年末	1 122	18.8	234	3.9	518	165	2 001	1	1 552	176
55	1 159	19.2	237	3.9	523	160	2 078	2	1 639	195
56	1 180	19.5	253	4.2	565	160	2 161	4	1 659	191
57	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
58	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180

(注) 医師数以下助産婦までは、法改正のため57年から2年に1回調査となるため、58年は57年分。 1) 有資格者。 2) 医療関係の就業者のみ。

## 201 食 品 衛 生 昭和54～58年

### 許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和54年末	昭和55年末	昭和56年末	昭和57年末	昭和58年末
総 数	12 585	12 791	12 987	13 108	13 199
飲食店営業	6 201	6 333	6 479	6 590	6 638
菓子(パンを含む。)製造業	465	445	448	445	445
乳処理業	10	9	9	8	8
乳製品製造業	9	8	8	6	6
集乳業	4	4	4	4	4
魚介類販売業	953	960	992	996	1 010
魚介類せり売り営業	23	22	22	22	22
魚肉ねり製品製造業	43	42	41	40	36
食品の冷凍又は冷蔵業	54	57	54	55	57
かん詰又はびん詰食品製造業	28	29	30	29	29
喫茶店営業	341	396	436	515	599
あん類製造業	7	7	7	8	8
アイスクリーム類製造業	49	48	44	42	47
乳類販売業	2 199	2 208	2 192	2 182	2 164
食肉処理業	165	169	170	167	157
食肉販売業	1 398	1 409	1 415	1 377	1 341
食肉製品製造業	3	5	4	4	5
そうざい製造業	237	244	237	241	249
みそ製造業	20	20	23	25	27
醤油製造業	42	42	42	40	40
ソース類製造業	10	12	13	14	15
酒類製造業	41	41	41	40	40
豆腐製造業	147	147	142	133	127
納豆製造業	3	4	4	5	5
めん類製造業	49	48	50	46	48
乳酸菌飲料製造業	6	5	4	4	5
清涼飲料水製造業	23	23	22	20	21
食用油脂製造業	1	1	1	1	—
マーガリン・ショートニング製造業	—	—	—	—	—
氷雪製造業	14	16	16	15	15
氷雪販売業	38	35	35	32	29
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医療施設状況 昭和54～58年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院				一般診療所	
							総数	精神	結核	伝染その他		
42	0.70	461	7.7	171	2.9	132	7 834	1 877	456	5 501	2 092	54年
42	0.70	467	7.7	181	3.0	133	7 813	1 877	380	5 556	2 175	55
40	0.66	470	7.7	190	3.1	136	7 784	1 889	370	5 525	2 271	56
40	0.66	475	7.8	193	3.2	138	7 880	1 889	370	5 621	2 348	57
40	0.65	477	7.8	198	3.2	141	8 063	1 939	363	5 761	2 317	58

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和54～58年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病											指定		
	赤疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和 54年	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
56	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
57	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 鳥取市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 米子市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 倉吉市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 西伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年次・市郡	届出伝染病						他の法律によるもの					食中毒 3)	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	死者
昭和 54年	72	—	382	—	—	—	—	—	434	29	—	250	—
55	303	—	194	1	—	4	—	—	589	34	—	697	1
56	610	—	92	—	454	1	3	2	375	28	—	206	—
57	66	—	42	—	—	—	—	—	339	22	—	323	—
58	137	—	85	—	235	3	1	1	348	23	—	356	—
1 鳥取市	—	—	—	—	—	2	1	—	67	4	—	—	—
2 米子市	26	—	37	—	—	—	—	—	93	4	—	—	—
3 倉吉市	72	—	25	—	—	—	—	—	31	2	—	6	—
4 境港市	—	—	1	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—
6 八頭郡	—	—	1	—	—	—	—	—	41	3	—	—	—
7 気高郡	—	—	—	—	—	1	—	—	15	2	—	—	—
8 東伯郡	36	—	17	—	—	—	—	—	59	2	—	5	—
9 西伯郡	3	—	4	—	—	—	—	—	3	3	—	8	—
10 日野郡	—	—	—	—	235	—	—	1	10	—	—	337	—

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：55年患者数には不明7を含み、57年には12を含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。  
 2 住所地主義による。

区 分	総 数	腸炎及び その下痢 の性患	呼吸器系 の結核	その他 の結核	麻 疹	梅 毒	敗血症 (新生児 敗血症を 除く)	日本脳炎	悪		
									総 数	食 道	胃
昭和54年	4 675	16	29	—	—	2	8	—	1 058	15	346
55	4 970	12	30	4	—	2	9	1	1 069	24	380
56	4 816	7	24	4	—	—	8	—	1 057	20	339
57	4 740	8	20	2	—	—	15	—	1 136	21	330
58	4 991	12	23	—	—	—	12	—	1 168	21	355
男	2 708	4	17	—	—	—	6	—	704	19	213
女	2 283	8	6	—	—	—	6	—	464	2	142
0 ~ 4歳	73	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
5 ~ 19	43	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
20 ~ 39	183	—	—	—	—	—	—	—	36	—	8
40 ~ 59	733	—	7	—	—	—	2	—	293	7	87
60歳~	3 959	12	16	—	—	—	9	—	833	14	260
1 鳥取市	898	3	4	—	—	—	2	—	225	1	79
2 米子市	909	2	4	—	—	—	3	—	214	2	54
3 倉吉市	494	—	2	—	—	—	2	—	100	4	29
4 境港市	269	2	1	—	—	—	—	—	76	2	20
5 岩美郡	240	—	2	—	—	—	—	—	61	—	23
6 八頭郡	585	1	3	—	—	—	3	—	119	2	38
7 気高郡	235	—	2	—	—	—	2	—	57	1	20
8 東伯郡	619	3	2	—	—	—	—	—	144	2	37
9 西伯郡	488	1	3	—	—	—	—	—	113	5	37
10 日野郡	254	—	—	—	—	—	—	—	59	2	18

区 分	髄膜炎	急性 リウマ チ熱	慢性 リウマ チ性 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及びその他の型の心疾患				脳血管	
				総 数	高血圧 性心 疾患	その他の 高血圧 性心 疾患		総 数	心内膜 の慢性 疾患	心不全	その他 の心 疾患	総 数	脳出血
昭和54年	2	1	12	94	64	30	243	524	29	439	56	1 106	355
55	5	1	13	85	60	25	285	522	27	459	36	1 227	371
56	5	—	14	92	71	21	261	582	27	501	54	1 167	346
57	7	—	9	80	49	31	250	568	16	497	55	1 053	297
58	8	—	11	66	46	20	254	585	20	495	70	1 124	306
男	4	—	3	25	21	4	148	285	3	245	37	540	142
女	4	—	8	41	25	16	106	300	17	250	33	584	164
0 ~ 4歳	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
5 ~ 19	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	1	1
20 ~ 39	1	—	1	—	—	—	4	10	—	9	1	5	3
40 ~ 59	1	—	2	2	1	1	25	55	3	39	13	103	54
60歳~	5	—	8	64	45	19	225	515	17	442	56	1 015	248
1 鳥取市	—	—	3	9	7	2	45	87	1	79	7	182	52
2 米子市	2	—	2	8	6	2	44	101	6	75	20	192	43
3 倉吉市	2	—	—	7	4	3	23	74	2	65	7	102	26
4 境港市	2	—	1	4	4	—	17	26	—	23	3	60	18
5 岩美郡	—	—	—	3	—	3	12	28	—	24	4	47	13
6 八頭郡	—	—	2	3	3	—	37	52	1	47	4	155	33
7 気高郡	—	—	—	5	5	—	18	34	—	29	5	43	10
8 東伯郡	1	—	1	12	9	3	26	88	4	71	12	156	59
9 西伯郡	1	—	2	11	6	5	18	71	3	62	5	109	29
10 日野郡	—	—	—	4	2	2	14	24	—	20	3	78	23

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和54～58年

県衛生環境部「衛生統計年報」

性 新 生 物							良性及び 性質不詳 の新生物	糖 尿 病	栄 養 欠 乏 症	貧 血	区 分
肝	脾	気管・ 支 気管 及び 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他					
115	70	151	19	42	21	279	31	40	1	7	54年
114	62	134	17	31	23	284	26	67	3	3	55
120	60	138	20	30	35	295	33	43	1	12	56
138	59	168	20	37	28	335	32	49	4	10	57
138	61	161	26	28	34	344	36	49	4	14	58
98	34	120	—	—	18	202	21	32	2	4	男
40	27	41	26	28	16	142	15	17	2	10	女
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	～4歳
—	—	—	—	—	2	2	1	—	—	1	5～
3	—	2	3	—	7	13	1	—	—	1	20～
44	15	30	10	8	10	82	5	9	2	—	40～
91	46	129	13	20	14	246	29	40	2	12	60～
17	9	33	4	6	8	68	5	16	—	4	1
26	15	30	7	10	5	65	10	9	1	2	2
15	3	14	2	3	4	26	4	5	—	2	3
9	3	7	4	1	3	27	2	—	1	1	4
5	4	7	1	2	3	16	—	3	—	—	5
15	6	16	4	2	5	31	5	7	—	3	6
7	4	6	1	—	1	17	3	1	1	—	7
26	7	24	2	1	2	43	4	4	—	1	8
13	4	17	—	2	2	33	3	3	1	—	9
5	6	7	1	1	1	18	—	1	—	1	10

  

疾 患		イ ン フ ル エ ン ザ	肺 炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹 腔 へ ル ニ ア 及 び 腸 閉 塞	慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変	腎炎, ネフロー ゼ 症候群及び		区 分
脳硬塞	その他			総 数	気 管 支 炎	肺 気 腫	喘 息					総 数	急性系球 体腎炎, ネフロー ゼ 症候群	
531	220	—	210	83	23	22	38	35	2	18	100	40	6	54年
617	239	4	219	93	25	23	45	31	3	19	117	45	11	55
576	245	1	197	73	21	16	36	33	1	15	97	56	12	56
549	207	7	251	70	22	21	27	25	2	15	94	61	18	57
581	237	3	223	72	33	15	24	30	1	20	8	77	16	58
290	108	—	140	52	19	14	19	16	—	9	5	40	8	男
291	129	3	83	20	14	1	5	14	1	11	3	37	8	女
—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	～4歳
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5～
—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	2	—	3	1	20～
16	33	—	10	4	—	1	3	3	—	3	—	9	3	40～
565	202	3	208	66	32	14	20	27	1	15	8	64	11	60～
94	36	2	41	16	8	2	6	2	—	3	1	15	3	1
98	51	—	37	13	3	4	6	7	—	7	—	17	1	2
61	15	—	28	2	1	1	—	5	—	3	—	10	1	3
33	9	—	8	2	1	1	—	1	—	1	—	6	—	4
25	9	—	8	8	3	2	3	5	—	2	—	5	2	5
84	38	—	33	10	4	2	4	—	—	—	—	6	1	6
27	6	1	10	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	7
69	28	—	27	10	7	1	2	2	—	—	3	6	2	8
52	28	—	22	6	3	—	3	6	—	1	—	8	4	9
38	17	—	9	5	3	2	—	1	1	—	3	3	1	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和54~58年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロゼ	前立腺 肥大症	直接・間 接産科的 死 亡	先天異常	出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死, その他の 呼吸器病態	その他の 周 産 期 の 死 因	精 神 病 の 記 載 の 衰 老	精神傷害	中枢神経 系の非炎 症性疾患	循環器系 のその他 の 疾 患	急 性 気管支炎
	そ の 他										
昭和54年	34	6	3	33	21	7	293	17	26	54	7
55	34	4	2	28	17	8	340	18	31	47	17
56	44	4	3	35	16	7	254	20	35	44	7
57	43	3	2	26	23	6	261	14	23	52	3
58	61	3	2	24	16	7	293	20	37	48	15
男	32	3	—	9	12	2	96	7	14	26	6
女	29	—	2	15	4	5	197	3	23	22	9
0 ~ 4歳	—	—	—	16	16	7	—	—	4	—	1
5 ~ 19	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
20 ~ 39	2	—	2	1	—	—	—	2	5	1	—
40 ~ 59	6	—	—	1	—	—	—	1	4	3	—
60歳~	53	3	—	1	—	—	293	17	24	44	14
1 鳥取市	12	—	1	5	7	2	64	9	11	10	2
2 米子市	16	—	1	4	3	—	57	2	6	6	2
3 倉吉市	9	1	—	1	1	1	33	1	3	5	1
4 境港市	6	—	—	—	2	2	13	1	1	6	—
5 岩美郡	3	—	—	—	—	—	9	1	2	3	1
6 八頭郡	5	2	—	6	1	1	35	1	3	4	6
7 気高郡	—	—	—	1	—	—	13	—	2	1	—
8 東伯郡	4	—	—	2	—	1	37	—	2	7	2
9 西伯郡	4	—	—	4	2	—	28	1	6	3	1
10 日野郡	2	—	—	1	—	—	4	4	1	3	—

  

区 分	胃炎,十二 指腸炎及 慢性胃腸 炎	肝疾患 (肝硬変 を除く)	不慮の事故及び有害作用						自 殺	他 殺	その他 の外因
			総 数	自 動 車 事 故	自動車 の交 通事 故	不慮の 落 下	不慮の で き 死	そ の 他			
昭和54年	13	11	202	78	7	33	31	53	103	3	14
55	24	12	207	73	12	35	29	58	119	10	10
56	13	15	237	77	16	43	37	64	127	5	15
57	8	14	205	85	9	25	38	48	110	6	24
58	8	17	198	83	11	26	31	47	136	5	30
男	5	12	146	59	9	18	26	34	101	4	24
女	3	5	52	24	2	8	5	13	35	1	6
0 ~ 4歳	—	—	11	5	—	—	2	4	—	1	1
5 ~ 19	—	—	18	15	1	—	2	—	3	1	1
20 ~ 39	—	3	42	23	1	5	8	5	32	3	12
40 ~ 59	—	4	42	15	2	6	6	13	59	—	6
60歳~	8	10	85	25	7	15	15	25	42	—	10
1 鳥取市	1	2	39	15	3	8	7	6	16	—	7
2 米子市	—	5	44	20	2	5	6	11	36	2	3
3 倉吉市	—	2	16	7	—	5	—	4	17	3	4
4 境港市	—	—	8	2	1	—	3	2	5	—	3
5 岩美郡	—	3	10	3	1	1	1	4	5	—	3
6 八頭郡	—	2	23	10	1	1	5	6	22	—	1
7 気高郡	1	1	10	3	1	1	3	2	5	—	2
8 東伯郡	3	1	17	6	—	2	2	7	17	—	4
9 西伯郡	—	—	16	10	—	—	3	3	9	—	3
10 日野郡	3	1	15	7	2	3	1	2	4	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和49~58年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
全 国								
昭和49年	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0
50	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	—
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	—
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	—
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0
56	0.9	0.2	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
57	1.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
58	1.4	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	—
鳥 取 県								
昭和49年	12.7	0.2	—	4.0	—	—	—	—
50	1.7	0.2	—	0.7	—	—	—	—
51	—	—	—	0.2	—	—	—	—
52	1.7	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—
54	1.2	—	—	—	—	—	—	—
55	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—
56	0.7	0.5	—	—	—	0.2	—	—
57	—	0.3	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日ぜき	インフルエンザ	破傷風	つづが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和49年	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
50	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3
55	0.0	11.3	4.3	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4
56	0.0	18.2	2.9	16.9	0.0	0.3	0.0	0.2
57	0.0	5.7	2.4	60.8	0.0	0.4	—	0.0
58	0.0	6.1	2.1	21.9	0.0	0.6	—	—
鳥 取 県								
昭和49年	—	46.7	0.3	—	—	—	—	5.1
50	—	2.2	—	0.3	0.3	—	—	6.2
51	—	100.5	0.2	1.9	0.2	—	—	10.6
52	—	22.2	16.8	0.2	0.8	—	—	0.2
53	—	28.3	23.1	12.0	0.7	—	—	5.1
54	—	12.0	63.8	—	—	—	—	—
55	—	49.8	31.9	—	—	—	—	—
56	—	100.5	15.2	74.8	0.5	—	—	—
57	—	10.8	6.9	—	—	—	—	—
58	—	22.4	13.9	38.4	—	—	—	—

(注) 人口10万人に対するり患率。

# 205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

## 1 年 齡 別 身 長 ・ 体 重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
昭和54年	身											
	115.6	121.4	126.4	131.8	137.2	143.0	148.6	157.3	163.3	166.9	169.3	169.8
	115.4	121.2	126.4	131.5	137.8	142.4	149.8	156.4	163.7	167.2	169.0	170.3
	115.4	121.0	126.8	131.8	136.7	143.2	149.6	157.4	163.2	167.7	169.1	169.9
	116.1	121.4	127.0	132.1	136.9	142.7	149.9	157.5	163.9	167.4	169.5	170.4
58	116.2	121.6	127.0	132.2	137.7	142.9	149.6	157.5	163.6	167.6	169.9	170.5
昭和54年	体											
	20.7	23.0	25.2	28.6	31.9	35.3	39.5	46.0	51.7	56.1	59.6	59.8
	20.5	23.1	25.6	28.4	31.9	35.6	40.2	45.4	51.8	56.3	58.5	60.5
	20.5	23.0	25.9	28.5	31.7	35.9	40.1	46.1	51.4	56.7	58.7	60.0
	20.8	23.1	25.9	28.9	31.6	35.1	40.7	46.3	52.0	56.3	59.3	60.8
58	20.9	23.2	25.8	28.8	32.4	35.9	40.8	46.2	52.1	56.9	59.4	60.6
昭和54年	胸											
	57.5	59.4	61.0	63.9	66.1	68.7	71.1	75.4	79.1	82.2	84.7	85.3
	57.3	59.7	61.8	63.8	66.3	69.3	71.3	74.9	79.2	82.2	83.9	85.6
	57.4	59.3	61.9	64.0	66.3	69.2	71.3	75.1	78.8	82.8	84.2	85.6
	57.7	59.6	61.6	64.1	66.1	68.8	71.6	75.3	79.1	82.5	84.8	86.0
58	57.7	59.7	61.8	64.2	67.0	69.5	71.8	75.1	79.2	82.6	84.2	85.8
昭和54年	座											
	65.1	67.7	70.0	72.4	74.6	76.8	79.7	84.0	87.3	89.5	91.0	91.2
	65.0	67.6	69.9	72.1	74.7	76.6	80.3	83.4	87.4	89.7	90.6	91.5
	65.0	67.5	70.2	72.4	74.3	76.8	80.2	83.8	87.1	90.0	90.7	91.2
	65.2	67.7	70.1	72.4	74.3	76.6	80.3	83.9	87.4	89.7	91.0	91.4
58	65.3	67.8	70.1	72.5	74.8	77.1	80.0	83.9	87.0	89.9	90.9	91.6

## 2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常 該

(単位 率%)

区 分	一 般									
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼						
				裸眼視力 1.0未満計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	色覚異常		
小 学 校 男	昭和54年	0.6	1.4	0.6	12.9	5.5	4.7	2.6	2.9	
	55	0.0	1.3	0.4	14.1	5.6	5.8	2.8	2.3	
	56	0.1	0.8	0.7	13.6	5.8	5.4	2.4	2.2	
	57	0.2	1.0	0.4	12.8	6.6	4.0	2.2	1.7	
	58	0.0	1.6	0.6	12.4	5.9	4.4	2.2	2.7	
	女	昭和54年	0.4	1.4	0.4	17.2	7.2	5.8	4.1	—
		55	0.1	0.9	0.2	17.1	7.5	6.8	2.7	0.3
		56	0.0	0.5	0.1	16.5	7.5	5.9	3.1	0.1
		57	0.1	0.7	0.3	19.6	7.8	7.8	4.0	—
		58	0.2	1.2	0.5	20.1	8.8	8.0	3.7	—
中 学 校 男	昭和54年	0.1	0.8	0.3	32.5	6.7	13.3	12.6	5.1	
	55	0.5	1.5	0.1	32.9	7.0	11.9	14.1	3.5	
	56	0.1	1.0	0.4	31.4	6.6	10.5	14.3	4.2	
	57	0.3	0.8	0.0	33.6	10.1	10.5	12.9	3.3	
	58	0.5	0.9	0.2	34.0	11.5	10.7	11.9	4.3	
	女	昭和54年	—	0.9	0.2	39.2	7.5	13.1	18.6	0.6
		55	0.2	0.9	0.1	42.5	8.1	14.5	19.9	—
		56	0.0	1.0	0.1	39.7	7.7	14.2	17.8	—
		57	0.1	0.8	0.1	39.9	10.3	12.9	16.7	0.3
		58	0.2	2.0	0.1	43.5	10.9	15.7	16.9	—
高 等 学 校 男	昭和54年	0.1	1.0	—	56.5	11.0	16.3	29.2	5.6	
	55	0.5	0.7	0.1	55.3	9.0	15.0	31.2	1.7	
	56	0.1	0.7	—	58.3	12.0	17.4	28.9	4.6	
	57	0.2	0.9	0.1	56.7	11.4	15.9	29.4	4.0	
	58	—	0.7	—	50.5	8.4	16.4	25.7	2.5	
	女	昭和54年	0.3	0.9	—	64.7	11.8	15.6	37.4	0.4
		55	0.2	0.5	—	61.1	9.4	14.9	36.8	0.1
		56	0.1	0.6	—	63.0	7.5	15.3	40.1	0.2
		57	0.1	0.7	—	62.7	8.0	16.7	38.0	0.3
		58	—	0.3	—	60.4	8.1	16.6	35.8	—

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和54～58年

県 統 計 課

女												年 次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
114.7	120.5	126.2	132.0	138.0	145.5	150.5	154.2	155.5	156.7	157.1	156.6	54年
114.7	120.3	126.0	131.5	138.5	145.1	150.9	154.5	156.1	156.2	156.9	157.5	55
115.1	120.2	126.2	132.2	138.3	144.9	150.8	154.4	156.4	156.8	157.1	157.7	56
115.3	121.2	125.9	131.8	138.5	145.2	150.3	154.6	156.4	156.5	157.3	156.9	57
115.5	120.7	126.7	132.2	138.5	145.3	150.9	154.6	156.1	156.8	157.3	157.4	58
重												
20.3	22.5	25.3	28.6	31.8	37.5	42.4	46.8	49.1	51.6	52.5	52.6	54年
20.2	22.3	25.3	27.9	32.8	37.1	42.6	47.4	49.6	51.8	52.5	53.0	55
20.4	22.4	25.5	28.7	32.3	37.2	42.2	46.8	49.9	51.5	52.8	52.9	56
20.5	23.0	25.1	28.3	32.1	37.0	42.2	46.4	49.9	51.6	52.7	52.6	57
20.6	22.6	25.7	28.8	32.6	37.0	42.7	47.0	49.7	51.5	52.7	52.3	58
囲												
56.0	58.1	60.2	63.1	65.5	70.3	74.2	77.0	79.1	80.9	81.7	81.9	54年
56.1	57.9	60.3	62.4	66.4	70.1	74.6	77.9	79.3	81.1	81.6	82.0	55
56.3	58.0	60.4	63.0	65.9	69.9	74.0	77.2	79.3	80.6	81.5	81.8	56
56.4	58.5	60.1	62.7	65.8	69.9	74.1	76.8	79.3	81.0	82.0	81.7	57
56.4	58.2	60.7	63.1	66.3	70.0	74.6	77.6	79.5	81.0	81.7	81.7	58
高												
64.6	67.1	69.8	72.4	75.0	78.6	81.7	83.9	84.6	85.8	85.6	85.4	54年
64.4	67.1	69.7	72.0	75.5	78.5	81.9	83.9	84.9	85.3	85.6	85.7	55
64.7	67.1	69.8	72.5	75.3	78.4	82.1	83.7	85.0	85.5	85.6	85.8	56
64.8	67.5	69.6	72.3	75.3	78.6	81.5	83.6	84.8	85.4	85.6	85.4	57
65.1	67.3	70.1	72.6	75.5	78.5	81.9	83.8	84.7	85.5	85.4	85.4	58

当 者 数 (受検人員に対  
する100分比) 昭和54～58年

県 統 計 課

検				診					区 分
トラコーマ	結膜炎	難聴	中耳炎	鼻・いんとう			う 歯		
				アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了し ているもの	未処置歯の あるもの	
—	1.5	0.1	0.4	0.4	9.5	5.3	16.4	80.7	54年
—	2.0	0.5	0.3	0.6	8.1	4.9	18.9	77.9	55
—	1.1	0.5	0.1	0.6	8.8	5.6	24.2	72.1	56
—	1.6	0.4	0.5	0.4	9.0	5.5	21.6	74.6	57
—	1.5	0.7	0.2	0.3	7.0	5.5	26.2	68.7	58
0.0	1.8	0.9	0.3	0.2	6.1	5.7	20.6	76.8	54年
—	2.4	0.7	0.3	0.6	6.0	4.9	19.4	77.3	55
—	1.4	0.7	0.1	0.3	5.6	4.2	25.7	70.6	56
—	2.8	0.7	0.2	0.2	4.9	4.3	24.8	71.0	57
—	1.5	0.3	0.2	0.1	5.3	4.9	30.7	64.7	58
0.1	1.9	0.8	0.0	—	5.5	3.1	26.0	69.3	54年
—	1.2	0.4	0.2	0.0	7.0	2.4	27.3	68.0	55
—	1.3	0.7	0.1	—	7.9	1.8	28.9	66.6	56
—	0.8	1.8	0.0	—	7.3	1.4	33.3	62.6	57
—	1.4	0.5	0.1	0.1	7.7	1.8	32.4	68.2	58
0.1	1.6	0.8	0.0	—	3.9	2.4	26.2	70.5	54年
—	1.5	0.7	0.3	—	3.9	3.3	27.6	69.3	55
—	0.9	0.3	0.2	—	4.9	2.5	28.5	68.9	56
—	1.5	0.4	—	—	5.4	1.8	33.4	64.0	57
—	1.8	0.3	0.1	0.1	5.1	1.7	33.5	63.8	58
—	0.8	0.7	—	—	0.1	0.0	31.7	65.3	54年
—	0.7	0.2	—	—	—	0.2	30.7	66.9	55
—	0.4	0.6	0.0	—	—	1.0	33.6	63.0	56
—	0.5	0.2	—	—	—	0.3	37.1	60.6	57
—	0.6	0.3	—	—	—	0.4	40.6	56.1	58
—	0.7	0.2	0.0	—	0.2	0.1	30.4	67.5	54年
—	0.6	0.1	—	—	—	0.3	35.2	63.4	55
—	0.8	0.2	—	—	0.3	1.0	35.7	63.0	56
—	1.0	0.1	—	—	—	0.3	40.6	57.2	57
—	1.5	0.3	—	—	—	0.8	43.7	54.5	58



## 205 学 校

### 2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)					
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息
小学校 男 昭和54年	—	0.3	—	0.3	1.2	0.9
55	—	0.3	0.1	0.4	1.1	1.0
56	—	0.2	0.1	0.4	1.4	1.4
57	—	—	0.1	0.6	1.5	1.3
58	—	0.0	0.1	0.8	1.8	1.7
女 昭和54年	—	0.1	0.1	0.3	1.4	0.6
55	—	0.1	—	0.4	1.1	0.6
56	—	0.1	0.1	0.4	1.4	0.9
57	0.1	—	0.1	0.2	0.8	0.8
58	—	0.0	0.0	0.7	0.9	0.7
中学校 男 昭和54年	—	0.1	0.1	0.1	1.3	0.2
55	0.1	—	0.2	0.3	0.9	0.5
56	—	—	0.1	0.4	0.5	0.5
57	—	—	—	0.4	0.8	0.6
58	—	—	0.1	0.4	1.0	0.6
女 昭和54年	0.1	—	0.1	0.4	0.6	0.3
55	—	—	0.2	0.3	1.8	0.4
56	—	—	—	0.2	0.6	0.2
57	—	—	0.1	0.1	1.3	0.3
58	—	—	0.1	0.2	1.3	0.4
高等学校 男 昭和54年	0.1	—	—	0.5	0.4	0.1
55	—	—	0.1	1.7	0.7	—
56	—	—	0.1	0.5	0.0	—
57	—	—	0.2	0.7	0.3	0.1
58	—	—	0.0	0.8	0.5	0.0
女 昭和54年	—	—	0.3	0.4	1.1	—
55	—	—	—	0.8	1.2	—
56	—	—	0.3	0.8	0.2	0.1
57	0.1	—	0.0	0.7	1.0	0.1
58	—	—	0.2	0.6	0.4	—

## 206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。  
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員。

年 次	総 数		完 全 給							
			総 数				毎 週 4 回			
	学校数	人 員	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)	学校数	実施率1)	人 員	実施率2)
昭和54年5月1日	200	51 991	169	84.5	50 848	97.8	小			
55	199	53 289	169	84.9	52 619	98.7				
56	195	54 365	167	85.6	53 343	98.1				
57	193	55 200	168	87.0	54 611	98.9				
58	194	55 690	173	89.2	55 148	99.0				
昭和54年5月1日	57	23 556	45	78.9	16 840	71.5	中			
55	57	23 385	45	78.9	16 571	70.9				
56	57	23 912	45	78.9	16 703	69.9				
57	57	25 094	45	78.9	17 447	69.5				
58	57	25 031	45	78.9	17 262	69.0				

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100。  
 2) 給食人員/人員総数×100。

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和54~58年

県統計課

結核	精 密 検 査						区 分
	ツベルクリン反応			蛋白質検出	寄生虫卵保有		
	陽 性	疑 陽 性	陰 性				
—	8.7	26.0	65.4	1.4	9.1	54年	
0.28	8.8	28.8	62.4	0.9	10.2	55	
0.20	13.1	34.2	52.8	0.9	7.5	56	
—	13.7	28.5	57.8	0.7	6.5	57	
—	11.3	32.8	55.9	1.0	5.7	58	
—	12.3	26.1	61.7	2.3	8.3	54年	
—	14.3	32.8	53.0	0.7	7.3	55	
—	18.4	34.9	46.8	1.3	3.8	56	
—	19.5	26.2	54.3	1.3	5.5	57	
—	17.8	29.2	53.0	1.3	5.2	58	
0.15	68.7	19.3	12.1	4.2	—	54年	
—	58.4	23.4	18.2	3.2	—	55	
—	61.8	21.7	16.6	3.8	—	56	
—	55.2	27.9	17.0	2.9	—	57	
0.09	56.2	21.6	22.2	3.3	—	58	
—	63.9	22.8	13.3	2.0	—	54年	
—	61.3	20.9	17.8	1.8	—	55	
—	62.2	21.4	16.5	2.6	—	56	
—	55.3	27.2	17.5	1.6	—	57	
—	48.8	28.2	23.0	1.7	—	58	
—	—	—	—	2.5	—	54年	
0.12	—	—	—	2.6	—	55	
—	—	—	—	2.3	—	56	
—	—	—	—	3.3	—	57	
—	—	—	—	1.6	—	58	
—	—	—	—	1.5	—	54年	
—	—	—	—	1.4	—	55	
—	—	—	—	0.9	—	56	
—	—	—	—	1.7	—	57	
0.15	—	—	—	1.1	—	58	

別学校数及び人員 昭和54~58年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
<b>学 校</b>				<b>校</b>								
169	84.5	50 848	97.8	19	9.5	678	1.3	—	—	—	—	54年
169	84.9	52 619	98.7	18	9.1	650	1.2	—	—	—	—	55
167	85.6	53 343	98.1	16	8.2	582	1.1	—	—	—	—	56
168	87.0	54 611	98.9	15	7.8	560	1.0	—	—	—	—	57
173	89.2	55 148	99.0	14	7.2	542	1.0	—	—	—	—	58
<b>学 校</b>				<b>校</b>								
45	78.9	16 840	71.5	11	19.3	6 368	27.0	—	—	—	—	54年
45	78.9	16 571	70.9	12	21.1	6 814	29.1	—	—	—	—	55
45	78.9	16 703	69.9	12	21.1	7 209	30.1	—	—	—	—	56
45	78.9	17 447	69.5	12	21.1	7 647	30.5	—	—	—	—	57
45	78.9	17 262	69.0	12	21.1	7 769	31.0	—	—	—	—	58