

土木工事実施設計単価表

令和元年度
(一部改定)

(令和2年3月10日調達公告以降適用)

鳥取県 県土整備部

設 計 単 価 表 に つ い て


1. この設計単価表は、鳥取県が発注する土木工事等に係わる設計単価を収録したものである。
2. この単価欄に「物価資料」と記載されているものは「建設物価（Web 建設物価）」（（一財）建設物価調査会発行）3月号を引用しているものである。
3. 設計資材単価は、この単価表のほか、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会発行）「積算資料」（一般財団法人経済調査会発行）及び見積り等によっている。
4. 市場単価は、「土木コスト情報（一般財団法人 建設物価調査会 発行）」に記載されているものである。
5. 記載されている単価は、特段の明記がある場合を除いて現場持ち込み価格である。
6. 記載されている単価については、市場価格の変動により変更されることがある。
7. この設計単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

01 鳥取県単価ブロック割

鳥取県単価ブロック割一覧表

地区名	ブロック番号	市 町 村 名
	00	全 県
鳥 取	01	岩美町、鳥取市国府町（成器、大茅）
	02	鳥取市（旧鳥取市）、鳥取市国府町（宇倍野）、鳥取市福部町、鳥取市気高町、鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町
八 頭	03	八頭町（旧八東町）、若桜町
	04	八頭町（旧郡家町）、鳥取市河原町、八頭町（旧船岡町）、鳥取市用瀬町、智頭町
	05	鳥取市佐治町
倉 吉	06	倉吉市（旧倉吉市）、湯梨浜町（旧泊村、旧東郷町、旧羽合町）、北栄町（旧北条町、旧大栄町）
	07	三朝町、倉吉市関金町
	08	琴浦町（旧東伯町、旧赤碕町）
米 子	09	大山町（旧中山町、旧名和町、旧大山町）
	10	米子市（旧米子市）、境港市、日吉津村、米子市淀江町、伯耆町（旧岸本町）、南部町（旧会見町、旧西伯町）
日 野	11	伯耆町（溝口町）、江府町、日野町
	12	日南町
	13	鹿野町 ※ 生コンクリートに限り適用
	14	境港市及び米子市（富益町、大崎以北） ※ 山土、碎石（新材）に適用
	15	青谷町 ※ 生コンクリートに限り適用
	16	若桜町 ※ 生コンクリートに限り適用
	17	岩美町 ※ 生コンクリートに限り適用
	18	智頭町 ※ 生コンクリートに限り適用

平成 23 年 12 月 1 日



02 一般資材

(07-1)骨(石)材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
06	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,200	2020/03/10
07	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,200	2020/03/10
08	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,800	2020/03/10
09	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,700	2020/03/10
10	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,700	2020/03/10
11	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,400	2020/03/10
12	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	2,400	2020/03/10
14	山土	CBR $\geq$ 12	m ³	3,000	2020/03/10
06	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,200	2020/03/10
07	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,200	2020/03/10
08	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,800	2020/03/10
09	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,700	2020/03/10
10	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,700	2020/03/10
11	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,400	2020/03/10
12	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	2,400	2020/03/10
14	山土	CBR $\geq$ 20	m ³	3,000	2020/03/10

(08)木材

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	松杭丸太	長2m 末口15cm	本	物価資料	2020/03/10
00	松杭丸太	長3m 末口15cm	本	2,260	2020/03/10
00	杉丸太 皮付き	長3.0m 末口9cm	本	800	2020/03/10

(32)削孔・切削(断)材料・チゼル・溶接材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	ブレード(コンクリートカッタ)	径35cm	枚	物価資料	2020/03/10
00	ブレード(コンクリートカッタ)	径20cm	枚	物価資料	2020/03/10

(34)燃料・ガス

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	灯油	業務用 小型ローリー	L	物価資料	2020/03/10
00	プロパンガス	(工業用・業務用)ボンベ	k g	物価資料	2020/03/10

(35)その他材料

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	スクラップ	鉄クズ ヘビー H1	t	物価資料	2020/03/10

07 農地用資材

(1)農地用コンクリート二次製品

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	フリーム・タイト	BF200用	個	250	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF250用	個	320	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF300用	個	440	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF350用	個	490	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF400用	個	560	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF450用	個	620	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF500用	個	650	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF550用	個	660	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF600用	個	730	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF650用	個	790	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF700用	個	860	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF800用	個	940	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF900用	個	980	2020/03/10
00	フリーム・タイト	BF1000用	個	1,050	2020/03/10

12 リサイクル製品

(2)コンクリート二次製品

01) ボックスカルバート

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B500×H500 L=2000	個	87,100	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H600 L=2000	個	97,300	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H700 L=2000	個	105,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H800 L=2000	個	112,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H900 L=2000	個	121,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B600×H1000 L=2000	個	128,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H600 L=2000	個	106,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H700 L=2000	個	112,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H800 L=2000	個	121,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H900 L=2000	個	125,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B700×H1000 L=2000	個	135,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H600 L=2000	個	109,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H700 L=2000	個	118,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H800 L=2000	個	128,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H900 L=2000	個	135,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H1000 L=2000	個	144,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H1100 L=2000	個	153,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B800×H1200 L=2000	個	161,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H600 L=2000	個	130,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H800 L=2000	個	153,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H900 L=2000	個	163,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H1000 L=2000	個	171,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H1100 L=2000	個	182,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B900×H1200 L=2000	個	188,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H600 L=2000	個	143,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H700 L=2000	個	149,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H800 L=2000	個	156,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H900 L=2000	個	163,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H1000 L=2000	個	172,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H1100 L=2000	個	186,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1000×H1200 L=2000	個	192,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H800 L=2000	個	162,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H900 L=2000	個	171,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H1000 L=2000	個	179,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H1100 L=2000	個	188,000	鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストボックスカルバート T-25	B1100×H1200 L=2000	個	197,000	鳥取県認定グリーン商品

[illegible]

00	プレキャストボックスカルパート T-25	B2000×H2000 L=2000	個	428,000	鳥取県認定グリーン商品
----	----------------------	--------------------	---	---------	-------------

12) プレキャストL型擁壁

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	プレキャストL型擁壁	H500 L=2000	個	16,500	参考重量380kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H600 L=2000	個	17,500	参考重量435kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H700 L=2000	個	20,500	参考重量485kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H800 L=2000	個	23,900	参考重量535kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H900 L=2000	個	28,000	参考重量600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1000 L=2000	個	30,700	参考重量660kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1100 L=2000	個	36,700	参考重量820kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1200 L=2000	個	40,500	参考重量895kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1300 L=2000	個	46,500	参考重量960kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1400 L=2000	個	49,900	参考重量1040kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1500 L=2000	個	52,500	参考重量1120kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1600 L=2000	個	66,400	参考重量1340kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1700 L=2000	個	71,700	参考重量1420kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1800 L=2000	個	77,700	参考重量1505kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H1900 L=2000	個	81,300	参考重量1600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2000 L=2000	個	85,500	参考重量1715kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2100 L=2000	個	98,800	参考重量2105kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2200 L=2000	個	105,000	参考重量2175kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2300 L=2000	個	111,000	参考重量2380kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2400 L=2000	個	114,000	参考重量2450kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2500 L=2000	個	115,000	参考重量2520kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2600 L=2000	個	146,000	参考重量3020kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2700 L=2000	個	153,000	参考重量3090kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2800 L=2000	個	163,000	参考重量3355kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H2900 L=2000	個	166,000	参考重量3425kg 鳥取県認定グリーン商品
00	プレキャストL型擁壁	H3000 L=2000	個	171,000	参考重量3495kg 鳥取県認定グリーン商品

13) U字フリューム・パッキン

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	U字フリューム 200	210×200×2000	個	5,790	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	U字フリューム 250	260×240×2000	個	7,080	参考重量100kg 鳥取県認定グリーン商品
00	U字フリューム 300	310×275×2000	個	8,560	参考重量123kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	200用	本	320	2020/03/10
00	パッキン	250用	本	370	2020/03/10
00	パッキン	300用	本	530	2020/03/10

14) 角フリューム・ベンチフリューム

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	角フリューム 150	150×150×2000	個	3,470	参考重量48kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 200	200×200×2000	個	4,280	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品

00	角フリューム 250	250×250×2000	個	5,230	参考重量104kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 300	300×300×2000	個	6,480	参考重量147kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 350	350×350×2000	個	7,750	参考重量172kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 400	400×400×2000	個	11,500	参考重量256kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 450	450×450×2000	個	13,200	参考重量284kg 鳥取県認定グリーン商品
00	角フリューム 500	500×500×2000	個	16,300	参考重量350kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 200	L2000	個	4,250	参考重量90kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 250	L2000	個	5,070	参考重量109kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 300	L2000	個	6,000	参考重量139kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 350	L2000	個	7,750	参考重量183kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 400	L2000	個	9,830	参考重量232kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 450	L2000	個	11,200	参考重量259kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 500	L2000	個	14,300	参考重量315kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 550	L2000	個	16,800	参考重量360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 600	L2000	個	17,900	参考重量387kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 650	L1000	個	13,200	参考重量241kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 700	L1000	個	16,700	参考重量281kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 800	L1000	個	20,900	参考重量332kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 900	L1000	個	25,500	参考重量401kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム 1000	L1000	個	28,800	参考重量501kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 200 1種	L500	枚	2,750	参考重量20kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 250 1種	L500	枚	2,940	参考重量24kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 300 1種	L500	枚	3,470	参考重量33kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 350 1種	L500	枚	4,190	参考重量38kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 400 1種	L500	枚	4,730	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 450 1種	L500	枚	5,330	参考重量48kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 500 1種	L500	枚	5,490	参考重量60kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 550 1種	L500	枚	6,390	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 600 1種	L500	枚	6,600	参考重量70kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 650 1種	L500	枚	7,670	参考重量75kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 700 1種	L500	枚	9,130	参考重量92kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 800 1種	L500	枚	9,880	参考重量103kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 900 1種	L500	枚	11,000	参考重量114kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 1000 1種	L500	枚	12,100	参考重量139kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 200 2種	L500	枚	4,730	参考重量31kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 250 2種	L500	枚	5,490	参考重量41kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 300 2種	L500	枚	6,220	参考重量44kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 350 2種	L500	枚	6,770	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 400 2種	L500	枚	6,940	参考重量69kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 450 2種	L500	枚	7,850	参考重量82kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 500 2種	L500	枚	9,680	参考重量91kg 鳥取県認定グリーン商品

00	ベンチフリューム蓋 550 2種	L500	枚	10,300	参考重量106kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 600 2種	L500	枚	11,600	参考重量114kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 650 2種	L500	枚	14,300	参考重量131kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 700 2種	L500	枚	15,700	参考重量143kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 800 2種	L500	枚	16,800	参考重量160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 900 2種	L500	枚	19,200	参考重量191kg 鳥取県認定グリーン商品
00	ベンチフリューム蓋 1000 2種	L500	枚	24,000	参考重量223kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 200	L1000	本	8,100	参考重量65kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 250	L1000	本	9,320	参考重量68kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 300	L1000	本	10,500	参考重量86kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 350	L1000	本	11,700	参考重量116kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 400	L1000	本	15,200	参考重量144kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 450	L1000	本	16,400	参考重量162kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 500	L1000	本	19,700	参考重量196kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 550	L1000	本	20,900	参考重量220kg 鳥取県認定グリーン商品
00	BF分水溝 600	L1000	本	23,300	参考重量239kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	200用	本	250	2020/03/10
00	パッキン	250用	本	320	2020/03/10
00	パッキン	300用	本	440	2020/03/10
00	パッキン	350用	本	490	2020/03/10
00	パッキン	400用	本	560	2020/03/10
00	パッキン	450用	本	620	2020/03/10
00	パッキン	500用	本	650	2020/03/10
00	パッキン	550用	本	660	2020/03/10
00	パッキン	600用	本	730	2020/03/10
00	パッキン	650用	本	790	2020/03/10
00	パッキン	700用	本	860	2020/03/10
00	パッキン	800用	本	940	2020/03/10
00	パッキン	900用	本	980	2020/03/10
00	パッキン	1000用	本	1,050	2020/03/10

17) 改良型道路側溝

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	改良型道路側溝 3種 250	H250×B250×L500	個	2,750	参考重量59kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 300A	300× 300× 500	個	3,350	参考重量78kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 400A	400× 400× 500	個	4,730	参考重量100kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 500A	500× 500× 500	個	6,640	参考重量140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 250	250× 250× 2000	個	9,130	参考重量234kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 300A	300× 300× 2000	個	11,200	参考重量310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 400A	400× 400× 2000	個	15,800	参考重量400kg 鳥取県認定グリーン商品
00	改良型道路側溝 3種 500A	500× 500× 2000	個	22,200	参考重量560kg 鳥取県認定グリーン商品

18) 用・排水溝・分水溝 階段落差ほか

地区	資材名称	資材規格	単位	単価(円)	摘要
00	用・排水溝	200× 200× 2000	本	6,550	参考重量118kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	250× 250× 2000	本	8,570	参考重量143kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	300× 300× 2000	本	10,300	参考重量198kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	350× 350× 2000	本	13,200	参考重量245kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 300× 2000	本	14,700	参考重量288kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 400× 2000	本	16,600	参考重量310kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 500× 2000	本	18,000	参考重量328kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	400× 600× 2000	本	18,500	参考重量360kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	450× 450× 2000	本	18,500	参考重量368kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 300× 2000	本	19,500	参考重量395kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 400× 2000	本	20,500	参考重量418kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 500× 2000	本	21,400	参考重量440kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 600× 2000	本	21,800	参考重量468kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	500× 800× 2000	本	26,700	参考重量491kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 300× 2000	本	24,900	参考重量502kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 400× 2000	本	25,700	参考重量521kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 500× 2000	本	26,900	参考重量573kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 600× 2000	本	30,000	参考重量600kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 800× 2000	本	32,900	参考重量740kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用・排水溝	600× 1000× 2000	本	35,500	参考重量650kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	H250×B250×L1000	本	9,400	参考重量80kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	300× 300× 1000	本	11,600	参考重量95kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	350× 350× 1000	本	15,500	参考重量112kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 300× 1000	本	17,200	参考重量160kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 400× 1000	本	18,500	参考重量176kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 500× 1000	本	20,600	参考重量186kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	400× 600× 1000	本	21,800	参考重量195kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	450× 450× 1000	本	21,700	参考重量190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 400× 1000	本	24,400	参考重量222kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 500× 1000	本	25,600	参考重量233kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 600× 1000	本	28,300	参考重量257kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水溝	500× 800× 1000	本	30,700	参考重量280kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号A	個	11,800	参考重量140kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号B20	個	5,240	参考重量70kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号B30	個	7,970	参考重量102kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	2号B50	個	14,400	参考重量167kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	WCT2号	個	36,700	参考重量633kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号A	個	22,900	参考重量291kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号B20	個	8,570	参考重量123kg 鳥取県認定グリーン商品

00	用水落差工	3号B30	個	12,900	参考重量177kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	3号B50	個	22,900	参考重量286kg 鳥取県認定グリーン商品
00	用水落差工	WCT3号	個	62,000	参考重量999kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	450	個	13,700	参考重量133kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	600	個	22,900	参考重量235kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	900	個	45,800	参考重量700kg 鳥取県認定グリーン商品
00	分水樹	1050	個	70,200	参考重量1190kg 鳥取県認定グリーン商品
00	パッキン	H200×B200用	本	350	2020/03/10
00	パッキン	250× 250用	本	470	2020/03/10
00	パッキン	300× 300用	本	530	2020/03/10
00	パッキン	350× 350用	本	580	2020/03/10
00	パッキン	400× 300用	本	700	2020/03/10
00	パッキン	400× 400用	本	730	2020/03/10
00	パッキン	400× 500用	本	740	2020/03/10
00	パッキン	400× 600用	本	760	2020/03/10
00	パッキン	450× 450用	本	760	2020/03/10
00	パッキン	500× 300用	本	850	2020/03/10
00	パッキン	500× 400用	本	860	2020/03/10
00	パッキン	500× 500用	本	880	2020/03/10
00	パッキン	500× 600用	本	900	2020/03/10
00	パッキン	500× 800用	本	930	2020/03/10
00	パッキン	600× 300用	本	1,050	2020/03/10
00	パッキン	600× 400用	本	1,070	2020/03/10
00	パッキン	600× 500用	本	1,080	2020/03/10
00	パッキン	600× 600用	本	1,130	2020/03/10
00	パッキン	600× 800用	本	1,150	2020/03/10

16 労務単価等

(1) 公共工事設計労務単価(基準額)及び割増対象賃金比、1時間当り割増賃金係数

単価コード		職 種	単 価 (円)	割増対象 賃金比	1時間当り割増賃金係数 K		
					時間外 1.25	休日 1.35	深夜 0.25
土地改良	土木			(A)	$A \times 1/8 \times 1.25$	$A \times 1/8 \times 1.35$	$A \times 1/8 \times 0.25$
R01002	RTPC00001	特殊作業員	18,500	79.8%	12.5%	13.5%	2.5%
R01003	RTPC00002	普通作業員	15,000	86.8%	13.6%	14.6%	2.7%
R01004	RTPC00011	軽作業員	13,200	90.3%	14.1%	15.2%	2.8%
R02001	RTPC00012	造園工	18,500	78.8%	12.3%	13.3%	2.5%
R01008	RTPC00003	法面工	22,100	84.4%	13.2%	14.2%	2.6%
R01012	RTPC00004	とび工	21,800	86.7%	13.5%	14.6%	2.7%
R01006	RTPC00017	石工	27,600	93.4%	14.6%	15.8%	2.9%
R01007	RTPC00005	ブロック工	20,000	86.2%	13.5%	14.5%	2.7%
R01013	R0090	電工	18,900	73.5%	11.5%	12.4%	2.3%
R01010	RTPC00018	鉄筋工	21,500	89.0%	13.9%	15.0%	2.8%
R02002	RTA0003	鉄骨工	20,600	78.2%	12.2%	13.2%	2.4%
R02003	RTPC00013	塗装工	21,400	84.3%	13.2%	14.2%	2.6%
R01011	RTPC00019	溶接工	22,700	84.6%	13.2%	14.3%	2.6%
R01021	RTPC00006	運転手(特殊)	17,300	81.8%	12.8%	13.8%	2.6%
R01022	RTPC00007	運転手(一般)	15,100	84.5%	13.2%	14.3%	2.6%
R01042	-	潜かん工	30,900	93.6%	14.6%	15.8%	2.9%
R01041	-	潜かん世話役	36,600	84.7%	13.2%	14.3%	2.6%
R01005	RTPC00008	さく岩工	25,300	87.5%	13.7%	14.8%	2.7%
R01062	R0190	トンネル特殊工	34,400	97.2%	15.2%	16.4%	3.0%
R01063	R0200	トンネル作業員	23,800	91.6%	14.3%	15.5%	2.9%
R01061	R0210	トンネル世話役	38,400	93.1%	14.5%	15.7%	2.9%
R01052	RTPC00020	橋りょう特殊工	26,300	90.0%	14.1%	15.2%	2.8%
R01053	R0230	橋りょう塗装工	27,200	88.5%	13.8%	14.9%	2.8%
R01051	RTPC00021	橋りょう世話役	30,200	78.6%	12.3%	13.3%	2.5%
R01001	RTPC00009	土木一般世話役	20,600	80.0%	12.5%	13.5%	2.5%
R01072	R0260	高級船員	25,500	72.5%	11.3%	12.2%	2.3%
R01073	R0270	普通船員	20,400	74.4%	11.6%	12.6%	2.3%
R01082	RTPC00014	潜水土	37,000	82.0%	12.8%	13.8%	2.6%
R01083	RTPC00015	潜水連絡員	27,900	88.6%	13.8%	15.0%	2.8%
R01084	RTPC00016	潜水送気員	26,900	89.6%	14.0%	15.1%	2.8%
R01014	RTA0051	山林砂防工	-	68.0%	10.6%	11.5%	2.1%
R01015	-	軌道工	33,000	83.9%	13.1%	14.2%	2.6%
R01009	RTPC00010	型わく工	21,200	91.6%	14.3%	15.5%	2.9%
R02004	R0340	大工	21,500	87.7%	13.7%	14.8%	2.7%
R02005	R0350	左官	20,600	84.4%	13.2%	14.2%	2.6%
R02006	RTPC00022	配管工	19,000	76.4%	11.9%	12.9%	2.4%

単価コード		職 種	単 価 (円)	割増対象 賃金比	1時間当り割増賃金係数 K		
					時間外 1.25	休日 1.35	深夜 0.25
土地改良	土木			(A)	$A \times 1/8 \times 1.25$	$A \times 1/8 \times 1.35$	$A \times 1/8 \times 0.25$
R02007	-	はつり工	21,400	84.5%	13.2%	14.3%	2.6%
R02008	RTA0052	防水工	23,200	79.3%	12.4%	13.4%	2.5%
R02009	-	板金工	22,100	76.4%	11.9%	12.9%	2.4%
R02010	RTA0101	タイル工	21,000	74.6%	11.7%	12.6%	2.3%
R02011	-	サッシ工	20,100	78.3%	12.2%	13.2%	2.4%
R02012	-	屋根ふき工	22,800	78.4%	12.3%	13.2%	2.5%
R02013	-	内装工	22,300	82.5%	12.9%	13.9%	2.6%
R02014	-	ガラス工	20,900	72.7%	11.4%	12.3%	2.3%
R01031	R0368	交通誘導警備員 A	13,900	86.3%	13.5%	14.6%	2.7%
R01032	R0369	交通誘導警備員 B	11,000	91.1%	14.2%	15.4%	2.8%
R02015	-	建具工	17,900	77.3%	12.1%	13.0%	2.4%
R02016	-	ダクト工	19,000	72.3%	11.3%	12.2%	2.3%
R02017	-	保温工	20,600	77.4%	12.1%	13.1%	2.4%
R02018	-	建築ブロック工	17,800	-	-	-	-
R02019	R0470	設備機械工	20,800	70.2%	11.0%	11.8%	2.2%

- 1 本単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。
- 2 本単価は、所定労働時間内 8 時間当たりの単価である。
- 3 時間外、休日及び深夜の労働についての割り増し賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まれていない。
- 4 本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。（例えば、交通誘導員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。）
- 5 法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれている。

(2) 電気通信関係基準日額

単価コード		職 種	単 価 (円)		備 考
土地改良	土木				
R03003		電気通信技術者	31,800	円/日	割増対象賃金比 66%
R03004		電気通信技術員	21,400	円/日	割増対象賃金比 66%
R03006		点検技術者	31,800	円/日	割増対象賃金比 65%
R03007		点検技術員	24,500	円/日	割増対象賃金比 65%
R03011		運転監視技術員	24,500	円/日	割増対象賃金比 65%

(3) 機械設備工事積算標準賃金

単価コード		職 種	単 価 (円)	単位	備 考
土地改良	土木				
R03001		機械設備製作工	25,300	円/日	
注)内訳は基準内給与(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与、退職金等である。					
R03002		機械設備据付工	24,000	円/日	割増対象賃金比 69.0%
注)内訳は基準内給与(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与である。					

(4) 港湾請負工事積算基準に係る標準賃金

単価コード		職 種	単 価 (円)	単位	備 考
土地改良	土木				
-	R0000015	潜水土(ダイバー)	49,500	円/日	潜水深度10m未満
-	R0000017	潜水土(ダイバー)	53,100	円/日	潜水深度10～20m未満
-	R0000019	潜水土(ダイバー)	56,700	円/日	潜水深度20～30m未満
-	R0000021	潜水土(ダイバー)	60,400	円/日	潜水深度30～40m未満

注) 標準賃金の内訳は、基準内給料(基本給及び諸手当)、通勤手当、賞与、退職金等である。
潜水土補助員は、潜水土(ダイバー)に準じる。
上廻り員は、公共工事設計労務単価の潜水送気員に準じる。

(5) その他

単価コード		職 種	単 価 (円)	単位	備 考
土地改良	土木				
R01023	—	助手	普通作業員単価	円/日	
R03005	—	機械工	溶接工単価	円/日	
-	—	工場塗装工	橋梁塗装工単価	円/日	
-	—	保安要員	普通作業員単価	円/日	

(6) 参考

1. 割増賃金の計上が必要な場合の労務費（割増賃金を含む総額）計算例

(1) 時間外

- ① 所定労働時間の8時間に加え、2時間の時間外労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価＋単価×K（時間外）×2時間
- ② 所定労働時間の8時間に加えて4時間の時間外労働時間を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価＋単価×K（時間外）×4時間＋単価×K（深夜）×2時間

(2) 休日

- ① 休日に8時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価×K（休日）×8時間
- ② 休日に9時間の労働を行う場合（すべて深夜以外の時間帯の場合）
労務費（総額）＝単価×K（休日）×9時間
- ③ 休日に10時間の労働を行い、うち2時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価×K（休日）×10時間＋単価×K（深夜）×2時間

(3) 深夜

- ① 所定労働時間8時間の労働を行い、うち3時間が深夜の時間帯の場合
労務費（総額）＝単価＋単価×K（深夜）×3時間

2. 機械設備工事積算に係わる標準賃金について

(1) 機械設備製作工

「機械設備製作工」については、日当たり単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与、退職金等からなる。
「機械設備積算基準」以外では適用できない。

(2) 機械設備据付工

「機械設備据付工」は、日当たり単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与からなり製作工とは異なり退職金等を含まない単価である。
「機械設備積算基準」以外では適用できない。