

II 調査結果の概要

1 発育状態

(1) 身長

ア 前年度との比較

- ・男子は、7歳、13歳、16歳の各年齢で前年度より増加している。
- ・女子は、5歳、7歳、9～14歳の各年齢で前年度より増加している。

イ 全国平均値との比較



- ・男子は、7～9歳、13歳、15～17歳の各年齢で全国平均値を上回っている。
- ・女子は、7～12歳、14～16歳の各年齢で全国平均値を上回っている。

ウ 30年前(親の世代)との比較

- ・男子は、全ての年齢において30年前を上回っている。
- ・女子は、6歳で同水準となっているほかは、30年前を上回っている。
- ・最も伸びの大きい年齢は、男子が12歳(152.1cm)及び13歳(159.7cm)で2.2cm、女子は11歳(147.2cm)で2.0cm高くなっている。

エ 男子と女子の比較

- ・10歳及び11歳で、女子が男子を上回っている。






表1 年齢別 身長の平均値

(単位:cm)

区分		平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	前年との差 (A-B)	全国(H24) (C)	全国との差 (A-C)	30年前(親の世代) (D)	親の世代との差 (A-D)	
男子	幼稚園	5歳	110.4	110.4	0.0	110.5	-0.1	110.2	0.2
	小学校	6歳	116.3	116.9	-0.6	116.5	-0.2	116.1	0.2
		7歳	122.7	122.3	0.4	122.4	0.3	121.4	1.3
		8歳	128.4	128.6	-0.2	128.2	0.2	127.0	1.4
		9歳	134.0	134.0	0.0	133.6	0.4	132.1	1.9
		10歳	138.7	139.1	-0.4	138.9	-0.2	136.9	1.8
		11歳	144.7	145.0	-0.3	145.0	-0.3	142.7	2.0
	中学校	12歳	152.1	153.0	-0.9	152.4	-0.3	149.9	2.2
		13歳	159.7	159.4	0.3	159.5	0.2	157.5	2.2
		14歳	165.1	165.4	-0.3	165.1	0.0	163.9	1.2
	高等学校	15歳	168.9	168.9	0.0	168.4	0.5	167.4	1.5
		16歳	170.3	170.0	0.3	169.8	0.5	169.5	0.8
		17歳	171.1	171.9	-0.8	170.7	0.4	170.4	0.7
女子	幼稚園	5歳	109.5	109.4	0.1	109.5	0.0	109.4	0.1
	小学校	6歳	115.3	115.7	-0.4	115.6	-0.3	115.3	0.0
		7歳	121.8	121.6	0.2	121.6	0.2	121.2	0.6
		8歳	127.6	127.6	0.0	127.4	0.2	125.9	1.7
		9歳	133.6	133.4	0.2	133.4	0.2	131.8	1.8
		10歳	140.4	140.2	0.2	140.1	0.3	138.5	1.9
		11歳	147.2	146.5	0.7	146.7	0.5	145.2	2.0
	中学校	12歳	152.0	151.5	0.5	151.9	0.1	150.3	1.7
		13歳	155.0	154.9	0.1	155.0	0.0	154.6	0.4
		14歳	156.8	156.7	0.1	156.5	0.3	156.4	0.4
	高等学校	15歳	157.4	157.7	-0.3	157.2	0.2	156.5	0.9
		16歳	157.7	157.9	-0.2	157.6	0.1	157.3	0.4
		17歳	157.9	158.3	-0.4	158.0	-0.1	156.9	1.0

※30年前(親の世代)は、昭和57年度の数値である。

(2) 体重

ア 前年度との比較

- ・男子は、5歳、13歳、15歳の各年齢で前年度より増加している。
- ・女子は、5歳、10～12歳の各年齢で前年度より増加している。

イ 全国平均値との比較



- ・男子は8歳で上回っているほかは、全国平均値を下回っている。
- ・女子は10歳、11歳で上回り、7～9歳で同水準となっているほかは、全国平均値を下回っている。

ウ 30年前(親の世代)との比較

- ・男子は、5歳で下回っているほかは、30年前を上回っている。
- ・女子は、5歳、14～16歳で下回り、17歳で同水準となっているほかは、30年前を上回っている。
- ・最も伸びの大きい年齢は、男子が11歳(37.6kg)で2.5kg、女子が11歳(39.4kg)で2.4kg重くなっている。

エ 男子と女子の比較

- ・10～12歳で、女子が男子を上回っている。






表2 年齢別 体重の平均値

(単位:kg)

区分		平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	前年との差 (A-B)	全国(H24) (C)	全国との差 (A-C)	30年前(親の世代) (D)	親の世代との差 (A-D)	
男子	幼稚園	5歳	18.8	18.5	0.3	18.9	-0.1	18.9	-0.1
	小学校	6歳	21.2	21.6	-0.4	21.3	-0.1	20.8	0.4
		7歳	23.7	23.8	-0.1	24.0	-0.3	23.1	0.6
		8歳	27.2	27.2	0.0	27.1	0.1	25.9	1.3
		9歳	30.2	30.6	-0.4	30.5	-0.3	28.9	1.3
		10歳	33.4	34.3	-0.9	34.0	-0.6	31.6	1.8
		11歳	37.6	37.8	-0.2	38.2	-0.6	35.1	2.5
	中学校	12歳	43.1	43.8	-0.7	44.0	-0.9	40.7	2.4
		13歳	48.6	48.5	0.1	49.0	-0.4	46.3	2.3
		14歳	53.4	53.9	-0.5	54.2	-0.8	52.0	1.4
	高等学校	15歳	59.0	58.8	0.2	59.2	-0.2	56.3	2.7
		16歳	60.4	61.1	-0.7	61.1	-0.7	59.3	1.1
		17歳	62.2	63.8	-1.6	62.9	-0.7	60.8	1.4
女子	幼稚園	5歳	18.3	18.2	0.1	18.5	-0.2	18.6	-0.3
	小学校	6歳	20.6	20.8	-0.2	20.9	-0.3	20.5	0.1
		7歳	23.5	23.5	0.0	23.5	0.0	23.0	0.5
		8歳	26.3	26.5	-0.2	26.3	0.0	25.1	1.2
		9歳	29.9	29.9	0.0	29.9	0.0	28.3	1.6
		10歳	34.2	33.9	0.3	34.0	0.2	32.1	2.1
		11歳	39.4	38.5	0.9	38.9	0.5	37.0	2.4
	中学校	12歳	43.5	42.8	0.7	43.7	-0.2	42.2	1.3
		13歳	47.0	47.2	-0.2	47.4	-0.4	46.4	0.6
		14歳	49.7	50.1	-0.4	49.9	-0.2	49.9	-0.2
	高等学校	15歳	51.0	51.0	0.0	51.6	-0.6	51.6	-0.6
		16歳	51.3	52.3	-1.0	52.5	-1.2	52.7	-1.4
		17歳	52.6	52.9	-0.3	52.9	-0.3	52.6	0.0

※30年前(親の世代)は、昭和57年度の数値である。

(3) 座高

ア 前年度との比較

- ・男子は、5歳、7歳、11歳、15歳、16歳の各年齢で前年度より増加している。
- ・女子は、5歳、7～15歳の各年齢で前年度より増加している。

イ 全国平均値との比較

- ・男子は12歳で下回り、6歳、13歳、14歳で同水準となっているほかは、全国平均値を上回っている。
- ・女子は6歳で下回り、13歳で同水準となっているほかは、全国平均値を上回っている。


ウ 30年前(親の世代)との比較

- ・男子は5歳、6歳で下回っているほかは、30年前を上回っている。
- ・女子は5歳、6歳で下回り、7歳で同水準となっているほかは、30年前を上回っている。
- ・最も伸びの大きい年齢は、男子が11歳(77.9cm)で1.3cm、女子は11歳(79.8cm)で1.2cm高くなっている。


エ 男子と女子の比較

- ・9～12歳で、女子が男子を上回っている。

(cm) 図3-1 平均座高の推移(男子)



(cm) 図3-2 平均座高の推移(女子)






表3 年齢別 座高の平均値

(単位:cm)

区分		平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	前年との差 (A-B)	全国(H24) (C)	全国との差 (A-C)	30年前(親の世代) (D)	親の世代との差 (A-D)	
男子	幼稚園	5歳	62.3	62.0	0.3	61.9	0.4	62.6	-0.3
	小学校	6歳	64.8	65.0	-0.2	64.8	0.0	65.2	-0.4
		7歳	67.8	67.3	0.5	67.6	0.2	67.7	0.1
		8歳	70.5	70.7	-0.2	70.3	0.2	70.1	0.4
		9歳	73.0	73.2	-0.2	72.6	0.4	72.4	0.6
		10歳	75.0	75.2	-0.2	74.9	0.1	74.3	0.7
		11歳	77.9	77.8	0.1	77.5	0.4	76.6	1.3
	中学校	12歳	81.2	81.7	-0.5	81.3	-0.1	80.3	0.9
		13歳	84.9	85.0	-0.1	84.9	0.0	83.9	1.0
		14歳	88.2	88.3	-0.1	88.2	0.0	87.4	0.8
	高等学校	15歳	90.7	90.6	0.1	90.3	0.4	89.7	1.0
		16歳	91.7	91.6	0.1	91.3	0.4	91.0	0.7
		17歳	92.2	92.6	-0.4	91.9	0.3	91.4	0.8
女子	幼稚園	5歳	61.8	61.7	0.1	61.4	0.4	62.1	-0.3
	小学校	6歳	64.2	64.6	-0.4	64.4	-0.2	64.8	-0.6
		7歳	67.5	67.3	0.2	67.3	0.2	67.5	0.0
		8歳	70.3	70.0	0.3	69.9	0.4	69.6	0.7
		9歳	73.1	72.8	0.3	72.6	0.5	72.3	0.8
		10歳	76.2	76.0	0.2	75.8	0.4	75.3	0.9
		11歳	79.8	79.3	0.5	79.2	0.6	78.6	1.2
	中学校	12歳	82.4	81.9	0.5	82.2	0.2	81.5	0.9
		13歳	83.9	83.8	0.1	83.9	0.0	83.6	0.3
		14歳	85.1	85.0	0.1	84.9	0.2	84.8	0.3
	高等学校	15歳	86.0	85.7	0.3	85.4	0.6	85.4	0.6
		16歳	85.9	86.2	-0.3	85.7	0.2	85.6	0.3
		17歳	85.9	86.2	-0.3	85.8	0.1	85.4	0.5

※30年前(親の世代)は、昭和57年度の数値である。

2 健康状態(疾病・異常)

(1)前年度との比較

ア 裸眼視力1.0未満

- ・「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、男子、女子ともに、小学校及び高等学校において前年度より高くなっている。
- ・全ての学校区分において、女子が男子より高くなっている。

イ むし歯(う歯)

- ・「むし歯(う歯)」の者の割合は、男子は、幼稚園及び小学校において前年度より高くなっている。
- ・女子は、中学校を除く全ての学校区分において前年度より高くなっている。
- ・小学校を除く全ての学校区分において、女子が男子より高くなっている。

ウ ぜん息

- ・「ぜん息」の者の割合は、男子は、幼稚園を除く全ての学校区分において前年度より低くなっている。
- ・女子は、小学校及び中学校において前年度より低くなっている。
- ・幼稚園を除く全ての学校区分において、女子が男子より低くなっている。

エ アトピー性皮膚炎

- ・「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、男子は、全ての学校区分において前年度より低くなっている。
- ・女子は、小学校及び中学校において前年度より低くなっている。
- ・小学校と中学校において、女子が男子より低くなっている。

表4 前年度との比較(鳥取県)

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息		アトピー性皮膚炎		
	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度	
男子	幼稚園	30.7	x	45.8	40.5	1.8	1.0	2.8	3.6
	小学校	28.0	27.4	65.3	62.3	8.2	10.1	7.6	8.4
	中学校	50.9	52.1	49.0	50.2	5.5	6.8	4.9	5.2
	高等学校	63.7	60.0	55.7	55.8	3.7	4.2	4.2	5.1
女子	幼稚園	33.4	x	48.9	42.2	1.9	1.4	4.3	2.8
	小学校	33.9	33.7	61.0	59.6	4.4	6.1	6.6	7.0
	中学校	58.3	61.1	51.2	52.0	3.3	3.9	4.3	5.3
	高等学校	68.8	64.8	61.4	59.7	2.9	2.9	4.6	4.4

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。

3 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

(2) 全国平均値との比較

ア 裸眼視力1.0未満

- ・「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、男子は、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。
- ・女子は、幼稚園及び高等学校において全国平均値より高くなっている。

イ むし歯(う歯)

- ・「むし歯(う歯)」の者の割合は、男子、女子ともに、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。

ウ ぜん息

- ・「ぜん息」の者の割合は、男子は、幼稚園を除く全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。
- ・女子は、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。

エ アトピー性皮膚炎

- ・「アトピー性皮膚炎」の者の割合は、男子は、幼稚園を除く全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。
- ・女子は、全ての学校区分において全国平均値より高くなっている。

- ・全国平均値では全ての学校区分において男子が女子より高いのに対し、鳥取県では幼稚園及び高等学校において女子が男子より高くなっている。

表5 全国平均値との比較

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息		アトピー性皮膚炎		
	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	鳥取県	全国	
男子	幼稚園	30.7	27.23	45.8	43.89	1.8	2.91	2.8	3.04
	小学校	28.0	27.42	65.3	57.44	8.2	5.09	7.6	3.56
	中学校	50.9	50.33	49.0	44.56	5.5	3.54	4.9	2.62
	高等学校	63.7	61.12	55.7	55.61	3.7	2.22	4.2	2.27
女子	幼稚園	33.4	27.81	48.9	41.80	1.9	1.74	4.3	2.70
	小学校	33.9	34.09	61.0	54.01	4.4	3.30	6.6	2.92
	中学校	58.3	58.69	51.2	46.83	3.3	2.34	4.3	2.32
	高等学校	68.8	68.05	61.4	59.62	2.9	1.59	4.6	1.87

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

(3) 30年前(親の世代)との比較

ア 裸眼視力1.0未満

- ・「裸眼視力1.0未満」の者の割合は、全ての学校区分において30年前より高くなっている。

イ むし歯(う歯)

- ・「むし歯(う歯)」の者の割合は、全ての学校区分において30年前より低くなっている。

ウ ぜん息

- ・「ぜん息」の者の割合は、全ての学校区分において30年前より高くなっている。

表6 30年前(親の世代)との比較(鳥取県)

(単位:%)

区 分	裸眼視力1.0未満		むし歯(う歯)		ぜん息	
	平成24年度	30年前	平成24年度	30年前	平成24年度	30年前
幼稚園	32.0	11.77	47.3	91.98	1.9	0.36
小学校	30.9	16.10	63.2	96.02	6.3	1.03
中学校	54.5	36.64	50.1	96.66	4.4	0.45
高等学校	66.3	59.63	58.6	97.75	3.3	0.09

(注)1 この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

2 むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

3 30年前(親の世代)は、昭和57年度の数値である。