水質測定計画一覧表(湖沼)
(2) 湖　　沼

水系	(湖沼番号) 湖沼名	(地点統一番号) 地点名 基:環境基準点	環境基準類型	実施機関名	測定頻度			生活環境項目											
					総測定日数	総測定回数	測定月	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
-	(湖－1) 湖山池	(501-01) 基 No.1布勢地先	A Ⅲ	鳥取市	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
					1	1	7												
		(501-02) 基 No.2堀越地先	A Ⅲ	鳥取市	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
					1	1	7												
		(501-03) 基 No.3中央部	A Ⅲ	鳥取市	12	12	毎月 (7･11)	12	12		12	12	12		12	12	12	2	2
					1	1	7												
				鳥取県	12	12	毎月												
		(501-04) 基 No.4松原地先	A Ⅲ	鳥取市	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
					1	1	7												
	(海－2) 日本海沿岸	(603-80) 賀露港	－	鳥取市	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
	(湖－2) 東郷池	(502-01) 基 No.1下浅津地先	A	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
					2	2	7･(11)												
		(502-02) 基 No.2中央部	A		12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12	2	2
					2	2	7･(10)･(11)												
		(502-03) 基 No.3野花地先	A		12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
					2	2	7･(11)												
		(502-04) 基 No.4松崎地先	A		12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	12		
					2	2	7･(11)												

健康項目																											要監視項目			特殊項目			その他項目									要測定指標等		備考
カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	ジクロロメタン	1，2－ジクロロエタン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	全項目	PNのみ	CNのみ	銅	亜鉛	鉄（溶解性）	トリハロメタン生成能	塩化物イオン	アンモニア態窒素	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	りん酸態りん	クロロフィルa	透明度	ふん便性大腸菌群数	電気伝導率	植物プランクトン	大腸菌数	全有機炭素（TOC）	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								12	12	12	12	12	12	12		1				上下2層 健康項目、透明度は上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								12	12	12	12	12	12	12		1				上下2層 健康項目、透明度は上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							12	12	12	12	12	12	12		1				上下2層、健康・要監視項目、ノニルフェノール、LAS、透明度は上層のみ ※要監視項目:10月
																																											12	12	12	上下2層 植物プランクトンは上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								12	12	12	12	12	12	12		1				上下2層 健康項目、透明度は上層のみ
																																		12	12	12	12	12	12	12			12			上下2層 植物プランクトン、透明度は上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1								12	12	12	12	12	12	12		2			12	上下2層 健康・要監視項目、ノニルフェノール、植物プランクトン、透明度は上層のみ ※要監視項目:10月 ※衛生環境研究所測定項目:生活環境項目（大腸菌群数除く）、その他項目、TOC
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1							12	12	12	12	12	12	12		2	12	12	12	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1								12	12	12	12	12	12	12		2			12	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1								12	12	12	12	12	12	12		2			12	

水系	(湖沼番号) 湖沼名	(地点統一番号) 地点名 基:環境基準点	環境基準類型	実施機関名	測定頻度			生活環境項目											
					総測定日数	総測定回数	測定月	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
-	(湖-3) 多鯰ヶ池	(401-01) №1西部	-	鳥取市	4	4	5･8･11･2 (毎月)	4	4		4	4	4		4	4			
					1	1	8												
		(401-02) №2東南部	-		4	4	5･8･11･2	4	4		4	4	4		4	4	4		
					1	1	8												
		(401-03) №3北部	-		4	4	5･8･11･2	4	4		4	4	4		4	4			
					1	1	8												

注　項目欄の数字は、年間における項目ごとの分析検体数を示す。
(上欄：生活環境項目、その他項目、要測定指標等に係るもの。下欄 ： 健康項目、要監視項目、特殊項目に係るもの。)
ただし、採水部位が2層以上の場合であっても、1地点1層としての分析検体数を計上し、採水部位は備考欄に記載した。
植物プランクトンの調査は鳥取市と鳥取県が協同で実施する。

健康項目																										要監視項目			特殊項目			その他項目									要測定指標等		備考
カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	ジクロロメタン	1，2－ジクロロエタン	1，1，1－トリクロロエタン	1，1，2－トリクロロエタン	1，1－ジクロロエチレン	シス－1，2－ジクロロエチレン	1，3－ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4－ジオキサン	全項目	EPNのみ	CNPのみ	銅	亜鉛	鉄（溶解性）	トリハロメタン生成能	塩化物イオン	アンモニア態窒素	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	りん酸態りん	クロロフィルa	透明度	ふん便性大腸菌群数	電気伝導率	植物プランクトン	大腸菌数	全有機炭素（TOC）	
																																	4	4	4	4	4	4	4			12			上中下3層、健康項目、植物プランクトンは上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																1			
																																	4	4	4	4	4	4	4						上下2層、健康項目は上層のみ 大腸菌数（要測定指標）は上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																1			
																																	4	4	4	4	4	4	4				4		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																1			

水系	(湖沼番号) 湖沼名	(地点統一番号) 地点名 基:環境基準点	環境基準類型	実施機関名	測定頻度			生活環境項目											
					総測定日数	総測定回数	測定月	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
-	(湖ー4) 中海	(503-01) 基 No.1境水道中央部	AⅢ	国土交通省 出雲河川事務所	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	4		
					2	2	6・12												
				鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					2	2	7・(11)												
		(503-03) 基 No.2葭津地先	AⅢ	国土交通省 出雲河川事務所	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	4		
					2	2	6・12												
				鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					2	2	7・(11)											2	2
		(503-04) 基 No.3米子湾中央部	AⅢ	国土交通省 出雲河川事務所	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12	4		
					2	2	6・12												
				鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					2	2	7・(11)												
		(503-52) No.5美保飛行場地先	AⅢ	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					-	-	-												
		(503-53) No.6彦名町地先	AⅢ	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					-	-	-												
		(503-54) No.7旧加茂川河口地先	AⅢ	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					-	-	-												
		(503-56) No.9中浜港	AⅢ	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					-	-	-												
		(503-57) No.8境水道出口	AⅢ	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					-	-	-												
		(503-58) No.10 佐斐神町地先	AⅢ	鳥取県	12	12	毎月	12	12		12	12	12		12	12			
					ー	ー	ー												

〈国土交通省出雲河川事務所採水部位〉

①境水道中央部、米子湾中央部

生活環境項目:上中下3層(SS・大腸菌群数は上層。全窒素・全燐・全亜鉛は上下2層。)

健康項目:上層。アルキル水銀は総水銀が検出された場合に実施。1回実施の測定月は6月又は12月のいずれか。

その他項目:塩化物イオンは上中下3層、クロロフィルa・透明度・ふん便性大腸菌群数は上層、その他は上下2層。

②葭津地先

生活環境項目:上中下3層(SS・大腸菌群数は上層。全窒素・全燐・全亜鉛は上下2層)

健康項目:上層。アルキル水銀は総水銀が検出された場合に実施。1回実施の測定月は6月又は12月のいずれか。

その他項目:塩化物イオンは上中下3層。クロロフィルa・透明度・ふん便性大腸菌群数は上層。その他は上下2層。

健康項目																											要監視項目			特殊項目			その他項目									要測定指標等		備考
カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	ジクロロメタン	1，2―ジクロロエタン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	1，1―ジクロロエチレン	シス―1，2―ジクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4―ジオキサン	全項目	EPNのみ	CNPのみ	銅	亜鉛	鉄（溶解性）	トリハロメタン生成能	塩化物イオン	アンモニア態窒素	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	りん酸態りん	クロロフィルa	透明度	ふん便性大腸菌群数	電気伝導率	植物プランクトン	大腸菌数	全有機炭素（TOC）	
																																	12	12	12	12	12	12	12	2				12	①参照
2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1																			
																																12	12	12	12	12	12	12						上下2層、健康項目は上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1															2				
																																12	12	12	12	12	12	12	2				12	②参照
2	2	2	2	2	2		1	1	1	1			1																															
																																12	12	12	12	12	12	12				12	12	上下2層、健康・要監視項目,ノニルフェノールは上層のみ（要監視項目:10月）
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1														2				
																																12	12	12	12	12	12	12	2			12	12	①参照
2	2	2	2	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1																			
																																12	12	12	12	12	12	12			12			上下2層 健康項目、植物プランクトンは上層のみ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1															2				
																																12	12	12	12	12	12	12						上下2層
																																12	12	12	12	12	12	12						
																																12	12	12	12	12	12	12						上層のみ
																																12	12	12	12	12	12	12						上下2層
																																12	12	12	12	12	12	12						
																																12	12	12	12	12	12	12						上下2層

水系	(湖沼番号) 湖沼名	(地点統一番号) 地点名 基:環境基準点	環境基準類型	実施機関名	測定頻度			生活環境項目											
					総測定日数	総測定回数	測定月	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	油分等	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
	(湖－6) 中津ダム貯水池	(403-01) №1西部	－	鳥取県	4	4	6･9･12･3	4	4	4	4	4			4	4	4		
		(403-02) №2中央部	－		4	4	6･9･12･3	4	4	4	4	4			4	4			
	(湖－7) 俣野川ダム貯水池	(404-01) 堰堤部	－	鳥取県	4	4	6･9･12･3	4	4	4	4	4			4	4	4		

健康項目																											要監視項目			特殊項目			その他項目										要測定指標等		備考
カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	ジクロロメタン	1，2―ジクロロエタン	1，1，1―トリクロロエタン	1，1，2―トリクロロエタン	1，1―ジクロロエチレン	シス―1，2―ジクロロエチレン	1，3―ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1，4―ジオキサン	全項目	PNの全項目	CNのみ	銅	亜鉛	鉄（溶解性）	トリハロメタン生成能	塩化物イオン	アンモニア態窒素	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	りん酸態りん	クロロフィルa	透明度	ふん便性大腸菌群数	電気伝導率	植物プランクトン	大腸菌数	全有機炭素（TOC）	
																																	4					4	4							上下2層
																																	4					4	4							上下2層
																																	4					4	4							上下2層